



REGISTRATIE

Wijziging van samenstelling

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

SEAJET 034 EMPEROR is geregistreerd in overeenstemming met het artikel 9 of 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Deze registratie is geldig tot 31/12/2024. Indien de laatste werkzame stof die bijdraagt aan de biocidefunctie voor de relevante productsoort voor deze datum en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt goedgekeurd, is de registratie echter slechts geldig tot de datum van goedkeuring van deze werkzame stof.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze registratie staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de registratie heeft verkregen:
CHUGOKU PAINTS
KBO nummer: /
Sluisweg 12
NL 4794SW HEIJNINGEN
- Handelsnaam van het product: SEAJET 034 EMPEROR
- Registratienummer: BE-REG-02004
- Geregistreerde gebruiker: Uitsluitend professioneel
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o Aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o AL - Andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Geregistreerde verpakkingen:

Verpakking	Gebruik	
	Professioneel	Groot publiek
Blik 0,75 Liter	Ja	Neen



Verpakking	Gebruik	
	Professioneel	Groot publiek
Blik 2,50 Liter	Ja	Neen
Blik 5,00 Liter	Ja	Neen
Blik 20,00 Liter	Ja	Neen






- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Pyrithionzink (CAS 13463-41-7) : 3,0%
Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7) : 30,0%

- Productsoort en gebruik waarvoor het product geregistreerd is:

21 Aangroeiwerende middelen
Uitsluitend geregistreerd als aangroeiwerend product voor boten.

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS :

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS05	
GHS07	
GHS08	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	
H315	Veroorzaakt huidirritatie	
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel	Voor kleurvariaties :



Code H	Omschrijving H	Specificatie
		BLACK, DARK GREY, BRIGHT RED, NAVY BLUE en MID BLUE
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie	Voor kleurvariatie : WHITE
H332	Schadelijk bij inademing	Voor kleurvariaties : BLACK, DARK GREY, BRIGHT RED, NAVY BLUE en MID BLUE
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	
H360D	Kan het ongeboren kind schaden	
H373	Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH032	Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.	
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.	Voor kleurvariatie : NAVY BLUE
EUH211	Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.	Voor kleurvariaties : DARK GREY, BRIGHT RED, MID BLUE en WHITE

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Doelorganismen:
 - o Antifouling

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent SEAJET 034 EMPEROR :
CHUGOKU PAINTS, NL
- Producent Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7):
Bardyke Chemicals International Ltd, IE
- Producent Pyrithionzink (CAS 13463-41-7):



YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH, DE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.
- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze registratie en vallen onder de verantwoordelijkheid van de registratiehouder.
- De registratie blijft gelden voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het KB van 4/04/2019 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Verpakkingen van biociden die op de markt worden gebracht als aerosol voldoen aan de bepalingen van het KB van 31/07/2009 betreffende de aerosols.
- In overeenstemming met artikel 24 van het KB van 4/04/2019, is de registratiehouder verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA (<https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Voor elk product en/of elke verpakking uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
- Volgende kleurvarianties zijn geregistreerd: BLACK, DARK GREY, BRIGHT RED, NAVY BLUE, MID BLUE en WHITE.
 - In afwijking van paragraaf 2, is het gehalte aan actieve stoffen van de kleurvariant WHITE:
 - o Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7): 22.70%
 - o Pyrithionzink (CAS 13463-41-7): 2.72%
 - In afwijking van paragraaf 2, is het pictogram GHS05 enkel van toepassing op de kleurvarianties : BLACK, DARK GREY, BRIGHT RED, NAVY BLUE en MID BLUE.
 - In afwijking van paragraaf 6, zijn H318 en H332 (en hun bijhorende klassen) enkel van toepassing op de kleurvarianties : BLACK, DARK GREY, BRIGHT RED, NAVY BLUE en MID BLUE.
 - In afwijking van paragraaf 6, is H319 en bijhorende klasse enkel van toepassing op de kleurvariantie WHITE.
 - Onderstaande tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen zullen vermeld worden op het etiket:
 - o Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen
 - o Pijnhars/Rosin Gum (CAS 8050-09-7)
- Voor het bestaande product SEAJET 034 EMPEROR op naam van toelatingshouder CHUGOKU PAINTS met toelatingsnummer 10317B zijn volgende uitfaseringstermijnen toegestaan :
 - o Voor het verwijderen of voor de opslag en het op de markt brengen van bestaande voorraden : Tot 23/04/2024.



- Voor het opgebruiken van bestaande voorraden : Tot 23/10/2024.
- Voor het bestaande product SEAJET 034 EMPEROR op naam van registratiehouder CHUGOKU PAINTS met registratienummer BE-REG-02004 zijn volgende uitfaseringstermijnen toegestaan :
 - Voor het verwijderen of voor de opslag en het op de markt brengen van bestaande voorraden : 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van handtekening van deze registratie voor het op de markt brengen van het product SEAJET 034 EMPEROR met toelatingsnummer BE-REG-02004
 - Voor het opgebruiken van bestaande voorraden : 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van handtekening van deze registratie voor het op de markt brengen van het product SEAJET 034 EMPEROR met toelatingsnummer BE-REG-02004.

§6. Indeling van het product:

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H360D	Voortplantingstoxiciteit - categorie 1B
H373	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorie 2
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 9,00

§8. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik:

- Circuit: gesloten circuit



Overeenkomstig artikel 36 van het KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 40 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 41 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Toegestane afwijking:

Geen

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van <ol style="list-style-type: none"> 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en 2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Professioneel	Groot publiek
Ademhaling	Volgelaatsmasker	Masker (volgens EN 140) voorzien van een filter geschikt voor zowel deeltjes als dampen (volgens EN14387) te worden gebruikt met een toegewezen beschermingsfactor van ten minste 40 (bijvoorbeeld P3).	EN 14387: 2004+A1: 2008	Ja	Neen
Ogen	Veiligheidsbril		EN 166: 2001	Ja	Neen
Handen	Handschoenen	Permeatiedoorbraaktijd > 480 min: - Polyethyleen	EN 374-1: 2003	Ja	Neen



Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Profess ioneel	Groot publiek
		(PE) handschoen - Polyvinyl Alcohol handschoen			
Huid	Cover all	Dubbel cover all	Andere	Ja	Neen

Brussel,
Nieuwe toelating op 28/7/2017
Wijziging van gebruik op 7/6/2018
Correctie op 10/07/2018
Verbetering BE, op 24/10/2023
Wijziging van samenstelling,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
(Bij M.B. 17/05/2019)

Celhoofd cel biociden

Elektronisch getekend door: Louis Lucrèce

Op: 26/07/2024