



TOELATINGSAKTE  
Wederzijdse erkenning van toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op: 06/08/2010

Gelet op het advies van het CAB

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Visir Oljegrinning Pigmentert** is toegelaten met toepassing van het artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 31/03/2020.

Houbaarheidstesten zijn nog in evaluatie. Evaluatierapport van de Noorse autoriteiten m.b.t. de houbaarheidstermijn moet zo spoedig mogelijk worden overgemaakt.

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 2 jaar voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

JOTUN SA  
P;O Box 2021 0  
NO 3248 Sandefjord  
Telefoonnummer: +47 33 45 70 00

- Handelsbenaming van het product: Visir Oljegrinning Pigmentert
- Toelatingsnummer: BE2012-0016
- Doel waarvoor het product bestemd is:



- fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Gebruiksklare formulering op waterbasis (AL)
- Toegelaten verpakkingen:
  - Voor professioneel gebruik:

container 3.0 l container 1.0 l container 10.0 l
--

- Voor het grote publiek:

container 10.0 l container 3.0 l container 1.0 l
--

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Tebuconazool (CAS 107534-96-3) (zuiverheidsgraad 95%) : 0.6 %
---

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Product bestemd voor de preventieve bestrijding van houtrotschimmels (Basidiomyceten). Enkel bestemd voor toepassingen buitenshuis (gebruiksklasse 3, UC3). Product zowel bestemd voor de amateur als de professionele toepasser. Mag enkel toegepast worden door middel van borstelen.
--

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Houdbaarheidstesten nog in evaluatie
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Voor Professioneel gebruik :



Code	Omschrijving	Specificatie
S2	Buiten bereik van kinderen bewaren	

	Omschrijving
	Bevat 3-jodo-2-propynyl-butylcarbamaat en Kobalt, complexen met boraat en neodecanoat. Kan een allergische reactie veroorzaken

- Voor het grote Publiek :

Code	Omschrijving	Specificatie
S2	Buiten bereik van kinderen bewaren	

Code	Omschrijving
	Bevat 3-jodo-2-propynyl-butylcarbamaat en Kobalt, complexen met boraat en neodecanoat. Kan een allergische reactie veroorzaken

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
  - Voor professioneel gebruik:

Gebruiksklare formulering.  
Toepassingsmethode: Borstelen Dosering: 4 -8 m<sup>2</sup> hout/Liter product  
0,125 - 0,25 l product/ m<sup>2</sup> hout  
Maximale gebruiksdosering: 4 m<sup>2</sup>/Liter  
Na toepassing moet steeds een afwerkingslaag (topcoat) worden aangebracht en dit binnen een periode van 1 maand na toepassing van Visir Oljegrunding Pigmentert.

- Voor het grote publiek:

Gebruiksklare formulering.  
Toepassingsmethode: Borstelen Dosering: 4 -8 m<sup>2</sup> hout/Liter product  
0,125 - 0,25 l product/ m<sup>2</sup> hout  
Maximale gebruiksdosering: 4 m<sup>2</sup>/Liter  
Na toepassing moet steeds een afwerkingslaag (topcoat) worden aangebracht en dit binnen een periode van 1 maand na toepassing van Visir Oljegrunding Pigmentert.

- Te bestrijden organismen
  - schimmels (Basidiomyceten)

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof :



- o Producent Visir Oljegrinning Pigmentert:

Jotun AS  
P.O Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Noorwegen

- o Producent Tebuconazool (CAS 107534-96-3):

Lanxess Deutschland GmbH  
Chempark Leverkusen, Bldg.Q18  
D-51369 Leverkusen  
Duitsland

Geleverd als Preventol A 8 F

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 14/1/2004 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- Maximaal gehalte tebuconazole in de formulering: 0,60 %
- Na toepassing moet een afwerkingslaag (topcoat) worden toegepast. Deze topcoat moet worden aangebracht binnen een periode van 1 maand na toepassing van Visir Oljegrinning Pigmentert.
- Het product mag niet gebruikt worden in de buurt van oppervlaktewater en run-off naar het oppervlaktewater moet worden voorkomen.
- Dit product en/of verpakking moet worden opgeruimd als gevaarlijk afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften
- De volgende maatregelen moeten worden toegepast op het product en moeten duidelijk vermeld worden op het etiket/technische fiche/veiligheidsinformatieblad :  
Ter bescherming van mens:  
Geschikte beschermingsuitrusting (PPE) moet gebruikt worden door de



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Directoraat-generaal Leefmilieu

professionele toepasser (overall, veiligheidsbril, handschoenen)  
Het product mag niet worden toegepast op hout dat in direct contact kan komen met voedsel en voeder.

Ter bescherming van milieu:

De bodem moet worden afgedekt tijdens de toepassing van het product.

Het product mag niet gebruikt worden in de buurt van oppervlaktewater en run-off naar het oppervlaktewater moet worden voorkomen.

Het product mag niet gebruikt worden op hout dat in direct contact staat met water en/of bodem

Het product mag niet terechtkomen in afvoerkanalen en waterlopen. Resten, verpakkingen moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

- Zie verder SPC document in bijlage

§6. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

§7. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,0

Brussel,

Wederzijdse erkenning van toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
H. Vanhoutte

19/09/2012 07:07:21