

Summary of product characteristics for a biocidal product

Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua

Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra

Xyladecor Primer Clear Extra
PT 8 - Houtconserveringsmiddelen

BE-0002614-0000

BE2012-0038

Table Of Contents

1. Administrative information	1
1.1. Trade name(s) of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the product	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	2
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	3
4.1.1 Use-specific instructions for use	4
4.1.2 Use-specific risk mitigation measures	4
4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	4
4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging	4
4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	4
5. General directions for use	5
5.1. Instructions for use	5
5.2. Risk mitigation measures	5
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	5
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	5
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	6
6. Other information	6

1. Administrative information

1.1. Trade name(s) of the product

Trade name(s)

België Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua
België Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra
België Xyladecor Primer Clear Extra

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder

Name	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Address	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam
Authorisation number	BE-0002614-0000
Suffixes to the authorisation number linked to trade names	
R4BP reference number	BE2012-0038
Date of the authorisation	2012-07-11
Expiry date of the authorisation	2020-03-31

1.3. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer

Akzo Nobel Decorative Paints France SA
--

Address of manufacturer

Z.I. "Les Bas Prés" 60761 Montataire Cedex Frankrijk
--

Location of manufacturing sites

Z.I. "Les Bas Prés" 60761 Montataire Cedex Frankrijk
--

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Name of manufacturer	Syngenta Crop Protection AG (supplier: Lanxess Deutschland GmbH)
Address of manufacturer	confidential 4058 Basle Zwitserland
Location of manufacturing sites	confidential 1870 Monthey Zwitserland
Name of manufacturer	TROY Chemical Corporation
Address of manufacturer	One Avenue L NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Location of manufacturing sites	12e Uiverlaan 3145 Maassluis Nederland

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.24
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.75
Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content

2.2. Type of formulation

Vloeistof op waterbasis, toepassingsklare

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate, Propiconazole en mengsel van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Precautionary statements

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Voorkom lozing in het milieu.

Afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

4. Authorised use(s)

4.1

Preventieve werking tegen hout-verkleuring en hout vernietigen schimmels in het gebruik van rangen 2 en 3

Product Type

PT 8 - Houtconserveringsmiddelen

Where relevant, an exact description of the

Voor gebruik tegen houtrot an (blauw) schimmels

Target organism(s) (including development stage)

Aureobasidium pullulans spp.-Geen gegevens-Sapstain fungi
Basidiomycetes:-Sporen en spoor-vormende structuren-Wood rotting basidiomycetes

Field(s) of use

Binnen

Buiten

Application method(s)	<p>Handmatige toepassing Niet-professioneel gebruik: Kwast / roller, spuiten Professioneel gebruik: Kwast / roller, spuiten, dompelen, flow / sproeitunnel methode</p> <p>- Handmatige toepassing - 180 - 220 ml/m² (182 - 222 g/m²)</p>
Application rate(s) and frequency	<p>100.0 - 2-3 lagen. Laat 24 uur drogen voordat de tweede laag wordt aangebracht. Een volgende laag moet zijn.</p>
Category(ies) of users	<p>Professioneel Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Pack sizes and packaging material	<p>Blik - Metaal - 1L, 2.5L, 5L, 20L</p>

4.1.1 Use-specific instructions for use

Houten oppervlakken moeten schoon en droog zijn voor behandeling. Breng het product en verse behandelts, droog hout in gebieden met goede ventilatie. Houd pas behandeld hout in gebieden afgedekt of anderszins beschermd tegen regen tot het volledig droog. Adem geen slijpstof. Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Verwerking temperatuur 5 - 35 ° C .Droogtijd na borstelen, onderdompelen, sproeien: minimaal 12 uur bij 20 ° C / 65% relatieve vochtigheid.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Vermijd contact met de huid en ogen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid

Na contact met de huid: onmiddellijk uittrekken Verontreinigde kleding.
Oogcontact. Onmiddellijk spoelen met veel water. Als de klachten anhlaten, een dokter raadplegen.
Inslikken: Als de persoon bij bewustzijn is, geven aan kleine hoeveelheden drinken. Niet laten braken als niet gevraagd door medisch personeel te doen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Inademing: in de frisse lucht, houd kalm en krijgen in een comfortabele positie voor de ademhaling. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its

Europese afvalcatalogus: 03 02 05: andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
Deze stof en de verpakking van worden afgevoerd op een veilige manier. Lege verpakkingen kunnen restproduct bevatten.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product

Opslaan het product bij een temperatuur van 5 - 30 ° C in goed afgesloten originele verpakking. Het product is stabiel gedurende 2 jaar bij kamertemperatuur.

5. General directions for use

5.1. Instructisons for use

Houten oppervlakken moeten schoon en droog zijn voor behandeling. Breng het product en verse behandelts, droog hout in gebieden met goede ventilatie. Houd pas behandeld hout in gebieden afgedekt of anderszins beschermd tegen regen tot het volledig droog. Adem geen slijpstof. Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Verwerking temperatuur 5 - 35 ° C .Droogtijd na borstelen, onderdampelen, sproeien: minimaal 12 uur bij 20 ° C / 65% relatieve vochtigheid.

5.2. Risk mitigation measures

Buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Vermijd contact met de huid en ogen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency

Na contact met de huid: onmiddellijk uittrekken Verontreinigde kleding.
Oogcontact. Onmiddellijk spoelen met veel water. Als de klachten anhlaten, een dokter raadplegen.
Inslikken: Als de persoon bij bewustzijn is, geven aan kleine hoeveelheden drinken. Niet laten braken als niet gevraagd door medisch personeel te doen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Inademing: in de frisse lucht, houd kalm en krijgen in een comfortabele positie voor de ademhaling. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Europese afvalcatalogus: 03 02 05: andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten
Deze stof en de verpakking van worden afgevoerd op een veilige manier. Lege verpakkingen kunnen restproduct bevatten.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Opslaan het product bij een temperatuur van 5 - 30 ° C in goed afgesloten originele verpakking. Het product is stabiel gedurende 2 jaar bij kamertemperatuur.

6. Other information

Gebruik biociden veilig. Zorg ervoor dat u lezen voor gebruik verpakking tekst en productinformatie,