

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mouskito Tropical Forte Spray

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2014-0022

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0006231-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Mouskito Tropical Forte Spray

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer	BE2014-0022	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0006231-0000	
Toelatingsdatum	24/02/2015	
Vervaldatum	31/07/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocatie	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België
Productielocatie	2110 West Gate City Boulevard 27403 Greensboro, North Carolina Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adres van de fabrikant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland
Productielocatie	625 East Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	<p>Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.</p> <p>BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.</p> <p>Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.</p>

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insectenwerend middel

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Mouskito Tropical Forte Spray is een insectenwerend middel tegen muggen, bijtende vliegen en teken dat op de onbedekte huid wordt aangebracht
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Triviale naam: Hyalomma marginatum Ontwikkelingsstadia: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: Stable flies Ontwikkelingsstadia: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: House mosquito Ontwikkelingsstadia: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito Ontwikkelingsstadia: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito Ontwikkelingsstadia: alle stadia</p>
Toepassingsgebied	<p>Overig</p> <p>Toepassing op de huid</p>

Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Het product moet met de handen op het gezicht worden aangebracht.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Max. 2 toepassingen per dag. Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Max. 2 toepassingen per dag. Het product beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen bijtende vliegen en teken. Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	1. Fles, polypropyleen, 100 ml - Fles met vaste verstuiver 2. Fles polypropyleen, 75 ml - Fles met verstuiver 3. Fles polypropyleen, 150 ml - Fles met verstuiver

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Mouskito Tropical Forte Spray beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen bijtende vliegen en teken. Effectief tegen de anophelesmug (drager van malaria). De werkzaamheid tegen tseetseevlieg (*Glossina* sp.) is niet bewezen.
Het product aanbrengen op de blootgestelde huid.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Max. 2 toepassingen per dag.
Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.

Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

- Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. De dampen/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- ALLEEN aanbrengen op onbedekte delen van de armen, handen, benen, voeten en het gezicht. Voor de behandeling van het gezicht, het insectenwerend middel op de handpalm verstuiven en de oplossing over het gezicht verspreiden. De ogen beschermen. Niet in de ogen spuiten of op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar: het insectenwerend middel moet door volwassenen worden aangebracht. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Niet onder kleding gebruiken.
- Handen wassen alvorens voedsel aan te raken.
- Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct

contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen.
- Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.
- Maximaal aantal toepassingen per dag: twee keer per dag.
- Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen verwijderen.
Bij inademing: rust en frisse lucht. Bij ademhalings symptomen medisch advies of medische hulp inroepen.
Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp inroepen. Het antigifcentrum bellen om te vragen of het drinken van een suspensie van actieve kool wordt aanbevolen. 112 bellen, een ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn. Het etiket, de verpakking of de gebruiksaanwijzing van het product tonen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Het product is stabiel gedurende 3 jaar.
Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

6. Overige informatie

Sinds de eerste toelating van de product is de PhysChem guidance geëvolueerd en in de laatste versie wordt aangegeven dat de MMAD moet worden bepaald voor producten die een blootstelling genereren aan aërosols, deeltjes of druppels. Bijgevolg werden aan de applicant MMAD gevraagd met vers en bewaard product. Deze data zouden worden geleverd bij de volgende aanvraag tot wijziging voor dit product.