

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Mouskito Tropical Spray

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2014-0022

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0006231-0000

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mouskito Tropical Spray
----------------------	-------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer		BE2014-0022
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0006231-0000
Toelatingsdatum		24/02/2015
Vervaldatum		01/08/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocaties	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

Naam van de fabrikant	Frike Chemicals AG
Adres van de fabrikant	Motorenstrasse 2a 8623 Wetzikon Zwitserland
Productielocaties	Motorenstrasse 2a 8623 Wetzikon Zwitserland

Naam van de fabrikant	Frike Cosmetic AG
Adres van de fabrikant	Howartstrasse 9 9642 Ebnat-Kappel Zwitserland
Productielocaties	Howartstrasse 9 9642 Ebnat-Kappel Zwitserland

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel België
Productielocaties	2110 West Gate City Boulevard 27403 Greensboro, North Carolina Verenigde Staten

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adres van de fabrikant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland
Productielocaties	625 East Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	50

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: Inhoud afvoeren naar afvoeren volgens plaatselijke voorschriften..

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Insectenwerend middel**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Mouskito Tropical Spray is een insectenwerend middel tegen muggen, bijtende vliegen en teken dat op de onbedekte huid wordt aangebracht
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Ixodidae: Ixodidae: Triviale naam: overig: Hyalomma marginatum Ontwikkelingsstadia: overig: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Muscidae: Triviale naam: stable flies Ontwikkelingsstadia: overig: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: house mosquito Ontwikkelingsstadia: overig: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquitoes Ontwikkelingsstadia: overig: alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquitoes Ontwikkelingsstadia: overig: alle stadia</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>overig: Overig</p> <p>Toepassing op de huid</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Spuiten</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Het product moet met de handen op het gezicht worden aangebracht.</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Max. 2 toepassingen per dag.</p> <p>Verdunning (%): 100</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Max. 2 toepassingen per dag. Het product beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen bijtende vliegen en teken. Dit product is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op het lichaam.</p>

Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	1. Fles, polypropyleen, 100 ml - Fles met vaste verstuiver 2. Fles polypropyleen, 75 ml - Fles met verstuiver 3. Fles polypropyleen, 150 ml - Fles met verstuiver

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Mouskito Tropical Spray beschermt in tropische gebieden gedurende 10 uur tegen muggen en gedurende 8 uur tegen bijtende vliegen en teken. Effectief tegen de anophelesmug (dragger van malaria). De werkzaamheid tegen tsetseevlieg (*Glossina* sp.) is niet bewezen. Het product aanbrengen op de blootgestelde huid.

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Max. 2 toepassingen per dag.

Het product aanbrengen op de blootgestelde huid. De huid voldoende hydrateren met het product. Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Minimaal 30 minuten tijd laten tussen het aanbrengen van het product en het aanbrengen van andere huidverzorgingsproducten (bv. zonnebrandcrème). Na het sporten of zwemmen opnieuw aanbrengen. Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.

Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

- Niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. De dampen/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  - ALLEEN aanbrengen op onbedekte delen van de armen, handen, benen, voeten en het gezicht. Voor de behandeling van het gezicht, het insectenwerend middel op de handpalm verstuiven en de oplossing over het gezicht verspreiden. De ogen beschermen. Niet in de ogen spuiten of op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar: het insectenwerend middel moet door volwassenen worden aangebracht. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Niet onder kleding gebruiken.
  - Handen wassen alvorens voedsel aan te raken.
  - Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen.
  - Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.
  - Maximaal aantal toepassingen per dag: twee keer per dag.
- Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Indien mogelijk en van toepassing contactlenzen verwijderen.

Bij inademing: rust en frisse lucht. Bij ademhalings symptomen medisch advies of medische hulp inroepen.

---

Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp inroepen. Het antigifcentrum bellen om te vragen of het drinken van een suspensie van actieve kool wordt aanbevolen. 112 bellen, een ziekenhuisopname kan noodzakelijk zijn. Het etiket, de verpakking of de gebruiksaanwijzing van het product tonen.

**4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

**4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Het product is stabiel gedurende 3 jaar.

Niet bewaren bij temperaturen lager dan 0°C.

---

## **Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebruiksaanwijzingen**

/

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

/

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

/

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

/

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

/

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.



---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

Sinds de eerste toelating van de product is de PhysChem guidance geëvolueerd en in de laatste versie wordt aangegeven dat de MMAD moet worden bepaald voor producten die een blootstelling genereren aan aerosols, deeltjes of druppels. Bijgevolg werden aan de applicant MMAD gevraagd met vers en bewaard product. Deze data zouden worden geleverd bij de volgende aanvraag tot wijziging voor dit product.