

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

NEU 1262 I Refillable

**Produktart(en)**

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

**Zulassungsnummer:** BE2014-0033

**R4BP-Assetnummer:** BE-0006758-0000

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	NEU 1262 I Refillable ECOstyle Anti-Fourmis - boîte à appât rechargeable ECOstyle MierVrij - hervulbare lokdoos ECOstyle Anti-Fourmis - recharge boîte à appât ECOstyle Mierenbuffet ECOstyle MierVrij - navulling lokdoos Loxiran Antimierenbuffet / Loxiran buffet anti-fourmis / Loxiran Ameisenköderbuffet Loxiran Antimierenbuffet Navulverpakking / Loxiran buffet anti-fourmis - recharge/ Loxiran Ameisenköderbuffet Nachfüllpack
----------------	---

### 1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	W. Neudorff GmbH KG
	Anschrift	An der Mühle 3 31860 Emmerthal Deutschland
Zulassungsnummer		BE2014-0033
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0006758-0000
Datum der Zulassung		02/04/2014
Ablauf der Zulassung		25/10/2029

### 1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	W. NEUDORFF GMBH KG
Anschrift des Herstellers	An der Mühle 3 31860 Emmerthal Deutschland
Standort der Produktionsstätten	W. NEUDORFF GMBH KG site 1 Langes Feld 20 31860 Emmerthal Deutschland

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Spinosad
Name des Herstellers	Qilu Pharmaceutical (Inner Mongolia) Co., Ltd.
Anschrift des Herstellers	No.2 Wei Si Road, Jinchuannan District, Economy &amp; Technology Development Zone 010080 Hohhot China
Standort der Produktionsstätten	Qilu Pharmaceutical (Inner Mongolia) Co., Ltd. No. 2, Wei Si Road, Jinchuannan District, Economy&Technology Development Zone 010080 Hohhot City China

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Wirkstoff	168316-95-8	434-300-1	0,0166 % (w/w)
C(M)IT /MIT	Mixture of 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one (C(M)IT) and 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT) in ratio (3:1)	Nicht wirksamer Stoff	55965-84-9		0,00103 % (w/w)

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  EUH208: Enthält eine Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise	P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  P501: Inhalt gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften zuführen.  P501: Behälter gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften zuführen.

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1.**  
**Bekämpfung von Ameisen**

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gebrauchsfertige Ameisenköderlösung zum Einfüllen in eine wiederverwendbare Köderstation.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: <i>Lasius niger</i> Trivialname: Schwarze Wegameise Entwicklungsstadium: - Erwachsene Tiere, Eier und Larven
Anwendungsbereich(e)	Zur Beseitigung von schwarzen Wegameisenkolonien. Für den Innen- und Außenbereich in Wohnhäusern und angrenzenden Bereichen wie Balkonen und Terrassen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Anwendung als Köder  Detaillierte Beschreibung: Platzieren Sie die nachfüllbare Ameisenköderstation in der Nähe von Ameisennestern oder direkt auf Ameisenstraßen. Innerhalb von 3-4 Wochen wird die Population ausgerottet sein.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 5 ml gebrauchsfertige Köderlösung in nachfüllbare Köderstation füllen. Verwenden Sie pro Nest eine nachfüllbare Köderstation und nicht mehr als 2 pro Einsatzort (z.B. Terrasse oder Balkon bzw. Zimmer). Verdünnung (%): 0  Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Köderstation nachfüllen, sobald sie leer ist. Köderstation innerhalb von 2 Wochen bis zu 3 mal nachfüllen (bis die Ameisen abgestorben sind). 4 Anwendungen entsprechen 20 ml Produkt. Eine Packung mit 2 x 20 ml Produkt reicht für bis zu 8 Füllungen (entspricht 0,007 g Spinosad).
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender ; Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Kunststoffflasche: HDPE, 20 mL mit Milliliterskala (0, 5, 10 und 15 mL) und Tropfeinsatz für tropfenweise Anwendung. Nachfüllbare Köderstation zusammen mit einer HDPE-Flasche (20 mL) oder zwei HDPE-Flaschen (2x20 mL) als Nachfüllpackung

#### 4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

s. Abschnitt 5.1.

#### 4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

s. Abschnitt 5.2.

---

**4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

s. Abschnitt 5.3.

**4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

s. Abschnitt 5.4.

**4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

s. Abschnitt 5.5.

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Zur Bekämpfung von Ameisen wird die nachfüllbare Ameisenköderstation mit gebrauchsfertiger Köderlösung befüllt.

Um ein Verschütten zu vermeiden, befüllen Sie die Köderstation erst direkt am Einsatzort.

Platzieren Sie die Köderstation in der Nähe von Ameisennestern oder dort, wo Ameisen regelmäßig vorbeilaufen – entlang von Wänden und Fußleisten, in Ecken, unter Waschbecken, in Schränken.

#### Resistenzmanagement

- Produkte in empfohlenen Dosierungen und Intervallen verwenden.
- Problematische Schädlingspopulationen überwachen, um erste Verschiebungen der Empfindlichkeit zu erkennen.
- Um die Entstehung von Resistenzen gegen Wirkstoffe zu vermeiden, sollten Produkte mit unterschiedlichen Wirkmechanismen abwechselnd eingesetzt und die häufige wiederholte Verwendung desselben Wirkstoffs vermieden werden.
- Der Einsatz von Biozidprodukten kann mit anderen Hygienemaßnahmen kombiniert werden.
- Produkte sollten immer gemäß den Empfehlungen auf dem Etikett verwendet werden.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Platzieren Sie Köderstationen außerhalb der Reichweite von Kindern, Vögeln, Haustieren, Vieh und anderen Nichtzieltieren.

Platzieren Sie Köderstationen fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie von Utensilien oder Oberflächen, die mit diesen in Kontakt kommen.

Waschen Sie nach Gebrauch Hände und freiliegende Haut.

Verwenden Sie das Produkt nur in Bereichen, die nicht unter Wasser geraten oder nass werden können, d. h. geschützt vor Regen, Überschwemmungen und Putzwasser.

Reinigen Sie die Köderbox nicht nass, bevor Sie sie wieder befüllen oder entsorgen.

Um die Umwelt zu schützen, leiten Sie Produkt oder Produktreste nicht in die Kanalisation.

Stellen Sie sicher, dass der Deckel immer auf der Köderstation sitzt. Stellen Sie nach dem Nachfüllen sicher, dass der Deckel wieder fest auf der Köderstation sitzt.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Mögliche direkte oder indirekte Auswirkungen

- Enthält eine Mischung aus Isothiazolinonen. Kann allergische Reaktionen auslösen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

- Kontaminierte, durchnässte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen.

BEI EINATMEN: Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM (070 245 245) oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle kontaminierten Kleidungsstücke ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Haut mit Wasser waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Auftreten von Symptomen mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen falls leicht zu handhaben entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM (070 245 245) oder Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM (070 245 245) oder Arzt anrufen.

- Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Produktverpackung oder Etikett bereithalten.

Hinweise für den Arzt

Keine Gegenmittel bekannt. Symptomatische Behandlung.

Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

- 
- Umweltkontamination durch geeignete Eindämmung vermeiden.
  - Das Produkt darf nicht in die Umwelt gelangen.
  - Mit saugfähigem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Allzweckbindemittel) aufnehmen.

#### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Entsorgen Sie unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen: Vollständig entleerte Verpackungen können als Hausmüll behandelt werden.

#### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren
- Nur im Originalbehälter aufbewahren
- Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern

Haltbarkeit: 4 Jahre

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**

Die folgende Formulierung von P501 ist in IUCLID Cloud nicht möglich und in Abschnitt 3 wird P501 zweimal angegeben, um dies widerzuspiegeln. Die folgende P-Angabe sollte der SPC hinzugefügt werden:

P501: Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß nationaler und regionaler Vorschriften.

Das Biozidprodukt enthält Spinosad, das für Bienen gefährlich ist.