

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Care Plus Anti Insect DEET Spray 40%

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0011109-0000

Toelatingsnummer: BE2015-0007

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Care Plus Anti Insect DEET Spray 40%
België TravelDeet 40% spray

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Primmed BV
	Adres	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederland
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0011109-0000
Toelatingsnummer		BE2015-0007
Toelatingsdatum		2015-01-14
Vervaldatum		2024-12-24

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Tropenzorg B.V.
Adres van de fabrikant	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederland
Productielocatie	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Performance Material Inc.
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	38.8
Ethanol 96% met 5% IPA		Oplosmiddel			57

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Licht ontvlambare vloeistof en damp.</p> <p>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Verijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.</p> <p>nevel niet inademen.</p> <p>Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p>

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Inhoud naar een verzamelplaats voor klein chemisch afval afvoeren.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Middel ter afwerking van muggen en teken bij mensen

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	<p>Middel ter afwerking van muggen en teken bij mensen</p> <p>Muggen (Culicidae):</p> <p>Culex spp.</p> <p>Anopheles spp.</p> <p>Aedes spp.</p> <p>Teken (Ixodoidea)</p> <p>Beschermt de gebruiker gemiddeld 8 uur tegen steken van huismuggen, Anophelesmuggen (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken) en Aedesmuggen (drager van gele koortsvirus) en 4 uur tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische tekensoorten kan korter zijn.</p> <p>Het middel maximaal één keer per dag opbrengen.</p>
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Culicidae:-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Mosquitoes</p> <p>Ixodidae:-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Ticks</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Spuiten -</p> <p>Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten voor het aanbrengen. Houd de spuitfles tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten. Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.</p>

Dosering en frequentie van de toepassing	Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen - 0 - Het middel maximaal één keer per dag opbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	8mL t/m 200mL HDPE flessen met sproeikop Voorzien van tastbare gevaarsaanduiding.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrand, dan de zonnebrand eerst aanbrengen en 30 minuten wachten voor het aanbrengen. Houd de spuitfles tenminste 15 cm van de huid, niet direct in het gezicht spuiten. Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan dertien jaar. Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken. Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen. Niet toepassen onder kleding. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus en lippen en beschadigde huid. Product niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Vermijd contact met voedsel. Was de handen grondig met water en zeep voor het eten of drinken. Gebruik van dit product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangere of zogende vrouwen. Was de behandelde huid wanneer bescherming tegen bijtende muggen of teken niet langer nodig is of wanneer irritatie optreedt. Gebruik het product alleen buitenshuis of in goed geventileerde ruimten. Inhaleer het product niet. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brilmonturen), synthetische-/lederen kleding en gelakte oppervlakken.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen. Raadpleeg een arts indien het slachtoffer zich onwel voelt.
Oogcontact: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken opwekken of iemand iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt.
Contact met open wonden: was met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Hergebruik de verpakking niet voor andere toepassingen.
Bij voorkeur de resten van het product afvoeren als klein chemisch afval.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

De verwachte houdbaarheid van dit product is 5 jaar in de originele verpakking.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

zie 4.1.1.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

zie 4.1.2.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

zie 4.1.3.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie 4.1.4.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie 4.1.5.

6. Overige informatie

