



## TOELATINGSAKTE

Wederzijdse erkenning van toelating

Gelet op de aanvraag ingediend op 13/02/2012

### Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

#### §1. Het biocide:

**DEGESCH- PLATE** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 17 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Deze toelating is geldig tot 31/01/2022

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysieke toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysieke eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

#### §2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

DETIA FREYBERG GMBH

Dr. Werner Freyberg Strasse 11

D-69514 LAUDENBACH

Telefoonnummer: 0049-6201708421 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: DEGESCH- PLATE

- Toelatingsnummer: BE2015-0012



- Doel waarvoor het product bestemd is:
  - o insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o GE - gasontwikkeland product
- Toegelaten verpakkingen:
  - o Voor professioneel gebruik:

Verzegelde gasdichte verpakking (aluminiumfoliezak):  
1 plate à 117 g per aluminiumfoliezak

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Trimagnesiumdifosfide (CAS 12057-74-8): 55.0 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen  
Toegelaten als begassingsmiddel voor de bestrijding van insecten ter bescherming van opgeslagen producten/bescherming van levensmiddelen/gezondheidsbescherming / bescherming van materialen. Mag toegepast worden binnen gebouwen (silo's, vlakke opslagruimten, schelven, containers, andere gasdichte gebouwen) al of niet leeg of met opgeslagen goederen. Ook bestemd voor toepassing in vrachtruimten van schepen al of niet leeg of met opgeslagen goederen (Gassing en ventilatie alleen toegestaan in de haven). Uitsluitend bestemd voor toepassing door de speciaal erkende gebruiker.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 3 ja(a)r(en))
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
F	Licht ontvlambaar	



N	Milieugevaarlijk	
T+	Zeer giftig	

Code	Omschrijving
R15/29	Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water
R36	Irriterend voor de ogen
R32	Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
R50	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R26/27/28	Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid

- o Voor professioneel gebruik:

Code	Omschrijving
S7/8	Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S30	Nooit water op deze stof gieten
S1/2	Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S3/9/14/49	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van water en vocht
S43	In geval van brand CO2, droog zand of poeder gebruiken, "Nooit water gebruiken"



- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS06	
GHS09	

Code H	Omschrijving H
H260	In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H300	Dodelijk bij inslikken
H310	Dodelijk bij contact met de huid
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H330	Dodelijk bij inademing
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH	Omschrijving EUH
EUH029	Vormt giftig gas in contact met water
EUH032	Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
EUH070	Giftig bij oogcontact

- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	O
P223	Contact met water vermijden in verband met een heftige	O



	reactie en een mogelijke wolkbrand	
P232	Tegen vocht beschermen	HR
P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren	R
P262	Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden	R
P273	Voorkom lozing in het milieu	R
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	HR
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	HR
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	R
P335	Losse deeltjes van de huid afvegen	HR
P370+P378	In geval van brand : blussen met CO2, droog zand of poeder gebruiken. Nooit water gebruiken.	HR
P402+P404	Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.	HR
P403	Op een goed geventileerde plaats bewaren	HR
P405	Achter slot bewaren	O
P501	Inhoud/verpakking afvoeren als gevaarlijk afval volgens geldende nationale of regionale regelgeving	R

HR: Highly recommended

R: recommended

O: optional

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

*De vermeldingen in de gebruiksaanwijzing moeten een afspiegeling zijn van de tekst hieronder en de SPC (zie document in bijlage). De toepassingsmethoden evenals de toepassingsdosissen moeten met nauwkeurigheid hernomen worden.*

- Gebruiksaanwijzing:
  - o Voor professioneel gebruik:

<p>De begassing dient te gebeuren onder de leiding van een speciaal erkend gebruiker (art. 4 van het KB van 14/01/1992). De speciaal erkende gebruiker dient zich te laten bijstaan door minstens één helper tijdens de volgende handelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nazicht van de te begassen ruimtes</li><li>- het inbrengen van het middel</li><li>- het verluchten</li><li>- het vrijgeven van de ruimte</li></ul> <p>Manier van aanwenden: Fumigatie</p> <p>Conditie van de ruimte: afgesloten of verzegeld, leeg of met opgeslagen goederen.</p>
--



Productdosis: 1 plate bevat 117 g (komt overeen met 33 g PH3) en is geschikt voor 6 m<sup>3</sup>  
Blootstellingstijd: 60 uren  
Voor gedetailleerde gegevens mbt gebruik consulteer tevens de tabellen onder de rubriek 'Toegelaten gebruik' en 'Instructies voor gebruik' in het SPC document.

- Gevalideerde doelorganismen
  - o insecten (zie tabel A Te bestrijden organismen in SPC document)

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent DEGESCH- PLATE:

DETIA FREYBERG GMBH  
Dr. Werner Freyberg Strasse 11  
D-69514 LAUDENBACH  
Duitsland  
Tel: 0049-6201708421

- Producent Trimagnesiumdifosfide (CAS 12057-74-8):

DEGESCH DE CHILE LTDA.  
Camino Antiquo a Valparaiso 1321  
Talagante, Santiago  
CL 9710000 Padre Hurtado

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de



aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poissoncentre.be](http://www.poissoncentre.be)).

- Het K.B. van 14/12/1992 houdende reglementeringen inzake begassing moet worden nageleefd.
- Deze toelating is slechts geldig op voorwaarde dat een definitieve SPC in het Nederlands, het Frans en het Duits volgens de nieuwe eisen (gestructureerd ".xml" SPC) is ingediend. Deze SPC's moet ten laatste 6 maanden na de handtekening van deze toelatingsakte worden ingediend.
- Leveranciers (fabrikanten) van de werkzame stof moeten vanaf 1 september 2015 op de artikel 95 lijst BPR staan.
- Zie SPC DEGESCH- PLATE

#### §6. Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan speciaal erkende gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
F	Licht ontvlambaar
T+	Zeer giftig
Xi	Irriterend

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H330	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 1
H310	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 1
H300	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 2
H260	Stof of mengsel die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelt - categorie 1
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2



§7.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 7,5

Brussel,

Wederzijdse erkenning van toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
H. Vanhoutte

28/07/2015 14:48:57