

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Mosquito Milk Roll On 20% DEET

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2015-0026

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0009721-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Moustimug roller
----------------------	------------------

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adres	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Ierland
Toelatingsnummer		BE2015-0026
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0009721-0000
Toelatingsdatum		08/11/2013
Vervaldatum		31/07/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland
Productielocaties	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG site 1 Benzstraße 25 71083 Herrenberg Duitsland

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Aurorium Belgium 2 NV (Acting for Aurorium LLC (United States))
Adres van de fabrikant	Havenlaan 86 C 204 1000 Brussels België
Productielocaties	Aurorium LCC 2110 West Gate City Boulevard, Greensboro 27403 North Carolina Verenigde Staten

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adres van de fabrikant	Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach am Taunus Duitsland
Productielocaties	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten  Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Zone, Bohai New Zone, Cangzhou City, Hebei Province China

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-met a-toluamide	N,N-diethyl-m- toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	20,65 % (m/m)
Ethanol		Niet-werkzame stof	64-17-5	200-578-6	33,64 % (m/m)

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. EUH208: Bevat linalool, benzyl benzoate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:: P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1.**  
**Middel om muggen bij mensen af te weren**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Middel ter bestrijding van muggen bij mensen
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Culex mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten  Alleen buiten of op een goed geventileerde plaats gebruiken
Toepassingsmethode(n)	Methode: roll-on  Gedetailleerde beschrijving: Gedetailleerde beschrijving: Zacht en gelijkmatig op de huid aanbrengen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 ml/600 cm <sup>2</sup> huid (1 ml per arm van een Volwassenen) -  Aantal en timing van de toepassing: Niet meer dan 2 keer per dag gebruiken
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	50 ml glazen of HDPE roll-on fles Opening: 30 mm Sluiting: PP-dop en PE-kop met PP-rol

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dit product biedt gemiddeld 7 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, met gemiddeld 4 uur bescherming tegen de Aedes-mug (vector van het gelekoortsvirus) en 6 uur tegen de Anopheles-mug (vector van de parasiet die malaria kan veroorzaken).

). Factoren zoals temperatuur, vochtigheid en zweten kunnen de werking belemmeren. Zacht en verdeel gelijkmatig over de te beschermen huid. Herhaal indien nodig na het zwemmen, douchen of wanneer het effect is uitgewerkt.

---

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Niet aanbrengen op het gezicht.

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid.

Vermijd contact met voedsel, plastic en geverfde oppervlakken.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet meer dan 2 keer per dag gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar

#### **4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Vermijd lozingen in het milieu en hergebruik verpakkingen niet.

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Vermijd lozingen in het milieu en hergebruik verpakkingen niet.

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Niet in direct zonlicht plaatsen en op een droge plaats bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Sluit de verpakking goed af.

Houdbaarheid 5 jaar

---

## **Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebruiksaanwijzingen**

Dit product biedt gemiddeld 7 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België. Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, met gemiddeld 4 uur bescherming tegen de Aedes-mug (vector van het gelekoortsvirus) en 6 uur tegen de Anopheles-mug (vector van de parasiet die malaria kan veroorzaken).

). Factoren zoals temperatuur, vochtigheid en zweten kunnen de werking belemmeren. Zacht en verdeel gelijkmatig over de te beschermen huid. Herhaal indien nodig na het zwemmen, douchen of wanneer het effect is uitgewerkt.

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

Niet aanbrengen op het gezicht

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid.

Vermijd contact met voedsel, plastic en geverfde oppervlakken.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Gebruik niet meer dan twee keer per dag.

Niet gebruiken bij kinderen < 13 jaar.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Vermijd het milieu en hergebruik verpakkingen niet.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Vermijd het milieu en hergebruik verpakkingen niet.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Niet in direct zonlicht plaatsen en op een droge plaats bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Sluit de verpakking goed af.

Houdbaarheid 5 jaar

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**