

**FR**

***ANNEXE***

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mosquito Milk Roll On 20% DEET

**Type(s) de produit**

TP19: Répulsifs et appâts

**Numéro d'autorisation:** BE2015-0026

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** BE-0009721-0000

---

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Moustimug Roller
---------------------------------	------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irlande
Numéro de l'autorisation		BE2015-0026
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0009721-0000
Date de l'autorisation		08/11/2013
Date d'expiration de l'autorisation		31/07/2025

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG site 1 Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Vertellus Performance Materials Inc. site 1 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis d'Amérique

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Greensboro Belgique

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-mét a-toluamide	N,N-diethyl-m- toluamide	substance active	134-62-3	205-149-7	20,65 % (p/p)
Ethanol		Substance non active	64-17-5	200-578-6	33,64 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H226: Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) linalool, benzyl benzoate . Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.</p> <p>P305: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</p> <p>P351: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.</p> <p>P338: Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**  
**Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme**

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquitoes Stade de développement: adultes  Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquitoes Stade de développement: adultes  Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Culex mosquitoes Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur  Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: roll-on  Description détaillée: Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Utiliser environ 1 ml par 600 cm <sup>2</sup> de peau (1 ml par bras d'adulte) -  Nombre et fréquence des applications:  Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	50mL glass or HDPE roll-on flask Ouverture 30 mm Fermeture PP PE montage avec PP balle

---

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

Ce produit fournit en moyenne 7 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: sur moyenne 4 heures contre le moustique de la fièvre jaune (moustique *Aedes*) et de 6 heures contre le moustique vecteur du paludisme (moustique *Anopheles*).

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Réappliquer après la baignade ou la douche .

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de <13 ans.

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil e t à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants.

Fermez bien la bouteille.

Durée de conservation de 5 ans.

---

## **Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

Ce produit fournit en moyenne 7 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus courte: sur moyenne 4 heures contre le moustique de la fièvre jaune (moustique *Aedes*) et de 6 heures contre le moustique vecteur du paludisme (moustique *Anopheles*).

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Réappliquer après la baignade ou la douche .

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

Ne pas appliquer sur le visage

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de <13 ans.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil e t à l'abri de l'humidité. Gardez ce produit hors de portée des enfants.

Fermez bien la bouteille.

Durée de conservation de 5 ans.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**