

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Moustimug Family 20% DEET Stick

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2015-0029

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0010099-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Moustimug Family 20% DEET Stick
----------------------	---------------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adres	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Ierland
Toelatingsnummer	BE2015-0029	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	BE-0010099-0000	
Toelatingsdatum	08/11/2013	
Vervaldatum	30/06/2025	

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland
Productielocaties	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG site 1 Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland

Naam van de fabrikant	Medgenix Benelux
Adres van de fabrikant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem België
Productielocaties	Medgenix Benelux site 1 Vliegveld 21 8560 Wevelgem België

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Corporation
Adres van de fabrikant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenig de Staten
Productielocaties	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenig de Staten
Productielocaties	Vertellus Performance Materials Inc. site 1 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten

---

Werkzame stof	N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Adres van de fabrikant	Brüningsstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland
Productielocaties	Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Zone, Bohai New Zone, Hebei Province Cangzhou City China

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-met a-toluamide	N,N-diethyl-m- toluamide	werkzame stof	134-62-3	205-149-7	20 % (m/m)

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	EUH208: Bevat linalool, linalyl acetate, geranium oil. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

---

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1.**  
**Middel ter afwerking van muggen bij de mens**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Middel ter afwerking van muggen bij de mens.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: house mosquito Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten  Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden  Gedetailleerde beschrijving: Zacht en gelijkmatige uitsmeren over de te beschermen huid.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1ml per 600 cm <sup>2</sup> 100  Aantal en timing van de toepassing: Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	cartridge, Plastiek: composiet , 50 ml  PP kap

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zacht en gelijkmatig uitsmeren over de te beschermen huid.

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Gebruik ca. 1 ml per 600 cm<sup>2</sup> huid (1 ml per arm van een volwassene).

---

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zacht en gelijkmatig over de te beschermen huid uitsmeren.

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.

Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.

Niet vaker dan twee maal per dag gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

#### **4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. Houdbaarheid 5 jaar.

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwerping van muggen bij mensen.

De gebruiksfrequentie en gebruiksaanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Dit middel geeft gemiddeld 7 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in België.

Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn, gemiddeld 3 uur bescherming tegen Aedesmug (drager van gele-koortsvirus) en 5 uur tegen de Anophelesmug (drager van parasiet die malaria kan veroorzaken).

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

Zacht en gelijkmatig over de te beschermen huid uitsmeren.

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.

Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.

Niet vaker dan twee maal per dag gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

Eventueel gebruik herhalen na het zwemmen, douchen of wanneer de werking vermindert.

Buiten bereik van kinderen houden, niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.

De verpakking goed sluiten.

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden.

Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen.

Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.

Niet vaker dan twee maal per dag gebruiken.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

**5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

/

**5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

**5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden.

De verpakking goed sluiten.

Houdbaarheid 5 jaar.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

/