

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom: BLACK PEARL PASTA

Type(s) de produit: TP14 - Rodenticides

TP14 - Rodenticides

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0014409-0000

Numéro de l'autorisation: BE2017-0004

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques	4
4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	4
4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	4
4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	4
4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	4
4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques	5
4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	5
4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	5
4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	5
4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	6
5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP	6
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales	7
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Belgique BLACK PEARL PASTA
Belgique FLASH PASTE
Belgique RACAN PASTE AF
Belgique PASTE AF
Belgique OVERDOSE PASTA
Belgique MAGIK PASTE

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	LODI S.A.S.
	Adresse	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray France
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0014409-0000	
Numéro de l'autorisation	BE2017-0004	
Date de l'autorisation	2013-03-19	
Date d'expiration de l'autorisation	2021-06-30	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	CGB (Compagnie Générale des Biocides)
Adresse du fabricant	Parc d'activités des 4 routes F-35390 Grand-Fougeray France
Emplacement des sites de fabrication	Parc d'activités des 4 routes F-35390 Grand-Fougeray France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	3 - Alphachloralose
Nom du fabricant	LODI via Hikal Ltd.
Adresse du fabricant	Parc d'activités des 4 routes F-35390 Grand-Fougeray France
Emplacement des sites de fabrication	T-21. MIDC Industrial area Maharashtra 410 208 Talaja Raigad district Inde

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Alphachloralose	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Substance active	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Type de formulation

RB - Appât (prêt à l'emploi)

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation en vigueur

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Grand public

Type de produit	TP14 - Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Rodenticide - autorisé pour une utilisation par le grand public à l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles, contre mus Musculus (souris domestique). Black Pearl Pasta est prêt à l'emploi et conditionné en sachets individuels. Le produit doit être toujours utilisé dans des boîtes d'appâts.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Mus musculus-Tous les stades-Souris domestique
Domaine d'utilisation	Intérieur A l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.
Méthode(s) d'application	En boîtes d'appâts - Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes appâts sécurisées
Taux et fréquences d'application	Forte infestation : de 5g à 20g de produit espacé de 3 mètres. - Faible infestation : de 5g à 20g de produit espacé de 5 mètres. - 0 - Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé. Adapter le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de boîtes d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par boîte d'appâts doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Boîte d'appât, PP ou PS: 5g, 10g ou 2x10g Seau, PP: 200g, 480g, 1Kg, 1.5Kg Etui carton, Papier, carton: 40g, 80g, 120g, 160g, 200g, 240g, 280g, 320g, 360g, 400g, 440g, 480g, 520g, 560g, 600g. Etui carton, Papier, carton , 2 boîtes préappâtées de 10g Le produit est prêt à l'emploi et toujours conditionné dans des sachets individuels de 5g ou 10g, en papier de thé.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Professionnels

Type de produit

TP14 - Rodenticides

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Rodenticide - autorisé pour une utilisation par les professionnels contre les rongeurs à l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles, contre Mus musculus (souris domestique). Black Pearl Pasta est prêt à l'emploi et conditionné en sachets individuels ou en cartouche pour pistolet à cartouches.
Le produit doit toujours être utilisé dans des boîtes d'appâts

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Mus musculus-Tous les stades-Souris domestique

Domaine d'utilisation

Intérieur

Méthode(s) d'application	Application des appâts -
Taux et fréquences d'application	Forte infestation : de 5g à 20g de produit espacé de 3 mètres. - Faible infestation : de 5g à 20g de produit espacé de 5 mètres. - 0 - Adapter le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts ou station d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de boîtes d'appâts ou station d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par boîte d'appâts ou station d'appâts doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts ou stations d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Seau, PP: 1Kg, 1.5Kg, 2.5Kg, 5Kg, 10Kg. Carton, Papier, carton: 1Kg, 1.5Kg, 2.5Kg, 5Kg, 10Kg Cartouches pour pistolet à cartouche: 50g, 100g, 310g Le produit est prêt à l'emploi et est conditionné soit dans des sachets individuels en papier de thé, soit en cartouche pour pistolet à cartouches.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Instructions générales d'emploi du méta-RCP

5.1. Consignes d'utilisation

Rodenticide - autorisé pour une utilisation par le grand public et les professionnels, à l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles contre *Mus musculus* (souris domestique).

Utilisation à l'intérieur des bâtiments: Contre les souris, forte infestation: de 5g à 20g de produit espacé de 3 mètres. Contre les souris, faible infestation: de 5g à 20g de produit espacé de 5 mètres. Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts sécurisées (grand public et professionnel) ou station d'appâts (professionnel). Adapter le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts ou station d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de boîtes d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par boîte d'appâts ou station d'appâts doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts ou station d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.

Professionnels: Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesure d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site: le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

5.2. Mesures de gestion des risques

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. Placer les boîtes d'appâts en zone non submersible. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Les boîtes d'appâts ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides. Le port de gants est recommandé (grand public) / obligatoire (professionnels). Ne pas ouvrir les sachets. Se laver les mains après utilisation. Retirer tous les boîtes d'appâts après la fin du traitement. Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre 2 applications.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

L'information suivante doit être indiquée sur l'emballage et sur les postes d'appâtage: En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attente de la réponse:

En cas d'inhalation: respirer de l'air frais et se reposer.

En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.

En cas de contact avec les yeux: laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingérée, ne pas manger et ne pas boire. Installer la victime allongée en position latérale de sécurité et la protéger de toute blessure en cas de mouvement brusque au de convulsion. Surveiller sa respiration. Suivre l'avis du médecin. En cas de détresse aigue, contacter le 112.

Indication pour le médecin: le produit BLACK PEARL PASTA contient un rodenticide dépresseur du système nerveux et convulsivant. L'encombrement bronchique est précoce. Le traitement est symptomatique; il n'existe pas d'antidote spécifique.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Déposer les boîtes d'appâts usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Pendant et après le traitement les rongeurs morts, les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des boîtes d'appâts ou stations d'appâts doivent être collectés et déposés en déchetterie au tout autre centre de collecte approprié. Le produit se conserve 2 ans à compter de la date de fabrication. Indications à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur: Ne pas ouvrir la boîte. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Les sachets et l'étiquette doivent porter la mention suivante : "Ne pas ouvrir les sachets". Ne jamais nettoyer les boîtes d'appât à l'eau. Les boîtes d'appâts doivent être étiquetées de façon à informer qu'elles contiennent des rodenticides.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Le produit se conserve 2 ans à compter de la date de fabrication.

6. Autres informations

Ces mentions doivent figurer sur les boîtes d'appâts : Ne pas ouvrir les boîtes. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Les sachets et l'étiquette doivent porter la mention suivante : « Ne pas ouvrir les sachets ».