

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** IMIDASECT

**Type(s) de produit:** TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

**Numéro de l'autorisation:** BE2017-0013

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0011412-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	10
5.1. Consignes d'utilisation	10
5.2. Mesures de gestion des risques	10
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	11
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	11

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

IMIDASECT
-----------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresse	Heedstraat 58 1730 Asse Belgique
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2017-0013	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0011412-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	29/06/2016	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	14/12/2026	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
<b>Adresse du fabricant</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Inde
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Inde
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Espagne

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	37 - Imidaclopride
<b>Nom du fabricant</b>	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
<b>Adresse du fabricant</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Inde
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang Chine

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substance active	138261-41-3	428-040-8	2,194

### 2.2. Type de formulation

GD – Gel pour application directe
-----------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
<b>Conseils de prudence</b>	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation nationale/régionale Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation nationale/régionale

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - intérieur, application dans les fissures et les crevasses, Blatte germanique, professionnels

Type de produit	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Blattella germanica Nom commun: Blatte germanique Stade de développement: nymphe, adulte
Domaine d'utilisation	Intérieur  Utilisation intérieure
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application dans les fissures et les crevasses. Description détaillée: Application dans les fissures et les crevasses
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Faible infestation: 0.1 g /m <sup>2</sup> ; Forte infestation: 0.2 g/m <sup>2</sup> ; 1 goutte de 0.1 g correspond à une goutte de 5 mm de diamètre. Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: Maximum 6 applications par an.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Cartouche en plastique (PEHD) de 30 g, 35 g, 50 g, 100 g.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

1)Le produit doit être appliqué uniquement sur des zones restreintes sur des surfaces non nettoyées régulièrement, par exemple derrière ou sous le réfrigérateur, sous l'évier de la cuisine, sous le four ou le chauffe-eau, dans toutes les fissures et crevasses qui peuvent être un refuge pour les blattes

2)Ne pas exposer les gouttes d'appât au soleil ou à une source de chaleur (i.e. un radiateur).

3) Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses. En cas d'impossibilité, appliquer le produit sur une feuille de plastique

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d'utilisations

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Intérieur, application dans les fissures et les crevasses, non professionnels

##### Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Insecticide

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: *Blattella germanica*  
Nom commun: Blatte germanique  
Stade de développement: nymphe, adulte

Nom scientifique: *Blatta orientalis*  
Nom commun: Blatte orientale  
Stade de développement: nymphe, adulte

##### Domaine d'utilisation

Intérieur

Utilisation intérieure

Méthode d'application: Application dans les fissures et les crevasses

<b>Méthode(s) d'application</b>	Description détaillée: -
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Faible infestation: 0.2 g /m2; Forte infestation: 0.3 g/m2; 1 goutte de 0.1 g correspond à une goutte de 5 mm de diamètre. Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: Maximum 6 applications par an
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Seringue en plastique (PEHD) de 3g, 5g, 10g, 15g

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- 1)Le produit doit être appliqué uniquement sur des zones restreintes sur des surfaces non nettoyées régulièrement, par exemple derrière ou sous le réfrigérateur, sous l'évier de la cuisine, sous le four ou le chauffe-eau, dans toutes les fissures et crevasses pouvant être un refuge pour les blattes.
- 2)Si un grand nombre de blattes est visible ou suspecté, se référer au taux d'application pour « Forte infestation ». Si seulement quelques blattes ou des blattes individuelles ont été observées, se référer au taux d'application pour « faible infestation ».
- 3)Ne pas exposer les gouttes d'appât au soleil ou à une source de chaleur (i.e. un radiateur).
- 4) Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses. En cas d'impossibilité, appliquer le produit sur une feuille de plastique

#### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.3 Description de l'utilisation

##### Utilisation 3 - Intérieur, application dans les fissures et les crevasses, Blattes orientales, professionnels

###### Type de produit

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

###### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Insecticide

###### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Blatta orientalis  
Nom commun: : Blatte orientale  
Stade de développement: nymphe, adulte

###### Domaine d'utilisation

Intérieur

Utilisation intérieure

###### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Application sur les fissures et les crevasses  
Description détaillée:  
-

###### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Faible infestation: 0.2 g /m<sup>2</sup>; Forte infestation: 0.3 g/m<sup>2</sup>; 1 goutte de 0.1 g correspond à une goutte de 5 mm de diamètre.  
Dilution (%):  
Nombre et fréquence des applications:  
Maximum 6 applications par an.

###### Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

###### Dimensions et matériaux d'emballage

Cartouche en plastique (PEHD) de 30 g, 35 g, 50 g, 100 g.

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

1) Le produit doit être appliqué uniquement sur des zones restreintes sur des surfaces non nettoyées régulièrement, par exemple derrière ou sous le réfrigérateur, sous l'évier de la cuisine, sous le four ou le chauffe-eau, dans toutes les fissures et crevasses qui peuvent être un refuge pour les blattes

2) Ne pas exposer les gouttes d'appât au soleil ou à une source de chaleur (i.e. un radiateur).



3) Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses. En cas d'impossibilité, appliquer le produit sur une feuille de plastique

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d'utilisations

### 4.4 Description de l'utilisation

#### Utilisation 4 - intérieur, Station d'appât ouverte

<b>Type de produit</b>	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Insecticide
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: <i>Blattella germanica</i> Nom commun: Blatte germanique Stade de développement: nymphe, adulte  Nom scientifique: <i>Blatta orientalis</i> Nom commun: Blatte orientale Stade de développement: nymphe, adulte
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Utilisation intérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Station d'appât ouverte Description détaillée: -

### Taux et fréquences d'application

Taux d'application: Faible infestation: 0,2 g/m<sup>2</sup> (une station d'appât contenant 0.75 g pour 4 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1 g pour 5 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1.2 g pour 6 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1.4 g pour 7 m<sup>2</sup>). Forte infestation: 0,3 g/m<sup>2</sup> (une station d'appât contenant 0.75 g pour 2.5 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1 g pour 3 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1.2 g pour 4 m<sup>2</sup>, une station d'appât contenant 1.4 g pour 5 m<sup>2</sup>)  
Dilution (%):  
Nombre et fréquence des applications:  
Maximum 6 applications par an.

### Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel  
Grand public (non professionnel)

### Dimensions et matériaux d'emballage

Station d'appât ouverte en plastique (PEHD) contenant 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Si un grand nombre de blattes est visible ou suspecté, se référer au taux d'application pour « Forte infestation ». Si seulement quelques blattes ou des blattes individuelles ont été observées, se référer au taux d'application pour « faible infestation ».

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- 1) Les stations d'appâts doivent être inviolables.
- 2) Ne pas forcer l'ouverture des stations d'appâts.

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d'utilisations

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d'utilisations

## 4.5 Description de l'utilisation

### Utilisation 5 - extérieur, Station d'appât ouvertes

<b>Type de produit</b>	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Insecticide
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: <i>Blattella germanica</i> Nom commun: Blatte germanique Stade de développement: nymphe, adulte  Nom scientifique: <i>Blatta orientalis</i> Nom commun: Blatte orientale Stade de développement: nymphe, adulte
<b>Domaine d'utilisation</b>	Extérieur  Utilisation à l'extérieur comme barrière autour des bâtiments aux points d'entrée potentiels des blattes
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Station d'appât Description détaillée: -
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 0.3 g par mètre (une station d'appât contenant 0.75 g tous les 2.5 m, une station d'appât contenant 1 g tous les 3 m, une station d'appât contenant 1.2 g tous les 4 m, une station d'appât contenant 1.4 g pour 5 m) Dilution (%): Nombre et fréquence des applications: Maximum 6 applications par an
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel  Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Station d'appât ouverte en plastique (PEHD) contenant 0.75g, 1g, 1.2g, 1.4g

#### 4.5.1 Consignes d'utilisation spécifiques

N'appliquer les stations d'appâts que sur les surfaces imperméables (i.e. terrasses, patios, ...)

## 4.5.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- 1) Les stations d'appâts doivent être inviolables.
- 2) Ne pas forcer l'ouverture des stations d'appâts.
- 3) Appliquer uniquement dans des zones qui ne risquent pas d'être mouillées ou inondées, i. e. protégées de la pluie, des eaux de lavage, des inondations
- 4) Ne pas utiliser le produit là où le rejet dans les égouts ne peut pas être évité.

## 4.5.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales d'utilisations

## 4.5.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales d'utilisations

## 4.5.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales d'utilisations

# 5. Conditions générales d'utilisation

## 5.1. Consignes d'utilisation

- 1) Se conformer aux instructions d'utilisation.
- 2) Avant le traitement, retirer toute source naturelle de nourriture pour les blattes (déchets, restes de nourriture...) de la zone infestée pour favoriser l'ingestion du gel.
- 3) Lors des inspections, vérifier la zone traitée et si nécessaire, remplacer le gel utilisé car les cafards laissent des sécrétions et des crottes pour attirer les congénères.
- 4) Le produit peut être utilisé en continu pendant 3 mois sans remplacer les stations d'appâts ou les appâts non consommés.
- 5) Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité du traitement.
- 6) Pour protéger les oiseaux, les animaux domestiques et les mammifères, les blattes mortes doivent être retirées quotidiennement de la zone traitée.
- 7) Contrôler les stations d'appât une fois par semaine.
- 8) Si l'infestation persiste malgré le suivi des instructions mentionnées sur l'étiquette, contacter un professionnel de la lutte antiparasitaire. Éviter l'utilisation continue du produit.
- 9) A la fin de la campagne de traitement, collecter les stations d'appât en vue de leur élimination.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

- 1) Conserver hors de la portée des enfants.
- 2) Placer les stations d'appât hors de la portée des enfants, des oiseaux, des animaux domestiques, des animaux de la ferme et des autres animaux non-cible.
- 3) Eviter le rejet dans l'environnement.
- 4) Ne pas utiliser directement sur ou à proximité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les boissons et les animaux.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- 1) Si un avis médical est nécessaire, avoir à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.
- 2) EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Laver la peau avec de l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.
- 3) EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- 4) EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- 5) EN CAS D'INHALATION: Sans objet.
- 6) Ce produit biocide contient de l'imidaclopride qui est dangereux pour les abeilles.

### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- 1) Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.
- 2) Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié en conformité avec la réglementation.
- 3) Ne nettoyer pas la station d'appât avant de l'éliminer.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- 1) Ne pas stocker à proximité d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux. Tenir hors de portée des enfants.
- 2) Durée de vie: 24 mois
- 3) Le produit doit être stocké à l'abri de la lumière.

## 6. Autres informations

Le produit contient un amérisant.

Concentration technique de la substance active: 2,194%  
Concentration garantie de la substance active: 2,15%