

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Induline GW-306 VP 21591

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0017806-0000

Toelatingsnummer: BE2017-0035

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	5
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	6
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Induline GW-306 VP 21591

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Remmers GmbH
	Adres	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Duitsland
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0017806-0000	
Toelatingsnummer	BE2017-0035	
Toelatingsdatum	2018-03-12	
Vervaldatum	2020-03-31	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Remmers Baustofftechnik GmbH
Adres van de fabrikant	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland
Productielocatie	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

Naam van de fabrikant	Troy Chemical Europe BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E 3145XN Maassluis Nederland
Productielocatie	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.75
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.24

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 Bevat IPBC en propiconazol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 Buiten het bereik van kinderen houden.
 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 Voorkom lozing in het milieu.
 Inhoud naar /verpakking afvoeren conform de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

4. Toegelaten gebruik**4.1 Omschrijving van het gebruik****Gebruik 1 - Preventieve bescherming tegen houtvernietigende basidiomycota en blauwschimmel****Productsoort**

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

-

Aureobasidium pullulans spp.-Hyphae|Schimmels-Blauwschimmel
 Basidiomycetes:-Hyphae|Schimmels-Houtrottende basidiomycota

Toepassingsgebied

Buiten
 zie boven

Toepassingsmethode(n)

Open systeem -
 Dompelen, lakgieten, spuiten, borstelen, rollen

Dosering en frequentie van de toepassing

Dosering voor dompelen, lakgieten, spuiten, borstelen en rollen: 180-220 ml/m² - 100%
 -
 Slechts een laag vereist

Categorie/categorieën gebruikers

Industrieel
Professioneel
Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Blik/Tin, Gevoerd metaal, 750 ml
Blik/Tin, Plastic: HDPE, 750 ml

750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L in
Verpakkingen in plastic of gevoerd staal

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Industrieel gebruik: dompelen, lakgietsen, spuiten

Professioneel en niet-professioneel gebruik: kwast, roller, spuiten.

Dosering: 180-220 ml/m².

De temperatuur moet bij aanbrengen en drogen hoger zijn dan 5° C zijn. De relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80%.

Behandeld hout dat aan regen wordt blootgesteld, moet overeenkomstig de met het product meegeleverde gebruiksaanwijzingen worden gecoat.

Het product roeren voor gebruik.

Droogtijd: Droog voor verdere behandeling en klaar voor de toplaag: ca. 24 uur

Reiniging gereedschap: Gebruik water en milde zeep.

Opslag: Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren. In de originele, goed gesloten verpakking bewaren. Vorstvrij bewaren.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Wanneer het product in aanraking komt met de huid en ook na het werk de huid wassen met water en zeep.

Het product is niet bestemd voor gebruik in de directe nabijheid van een aquatische omgeving (waterstromen, meren, etc.).

Voorkom onnodige lozing in het milieu. Voorkom in het bijzonder lozing in water.

Niet binnenshuis gebruiken, behalve voor buitendeuren en kozijnen van buitenramen.

Het product niet aanbrengen op hout waar voedsel/voer, keukengerei of oppervlakken waarmee voedsel op wordt verwerkt in aanraking kunnen komen met, of vervuild kunnen worden door het product of het behandelde hout. Plaats ookgeen behandeld hout bij zulke plaatsen.

Behandeld hout moet worden gecoat met bijvoorbeeld verf. Het is aanbevolen de behandeling met oppervlakteverf te blijven herhalen.

Was handen en de blootgestelde huid na aanbrengen en gebruik van het product en alvorens te eten, te drinken of te roken.

Alleen voor industriële en professionele gebruikers:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een beschutting tof op een hard, ondoorlaatbaar oppervlak om directe grond- en waterverontreiniging te voorkomen.

Alle verontreinigingen moet worden opgeruimd voor hergebruik of om af te voeren.

Het gebruik van geschikte persoonlijke beschermende uitrusting (PBM) wordt geadviseerd voor gebruikers voor wie de risico-evaluatie van de producttoepassing dit aangeeft als vereiste.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeval, vermoedelijke blootstelling, of als u zich onwel voelt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts (toon zo mogelijk het label).

NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen/bezoeken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid onmiddellijk met veel water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk, en gedurende ten minste 5 minuten vloedig spoelen met water. (gebruik bij voorkeur een oogbad). Verwijder contactlenzen indien u er draagt en deze makkelijk te verwijderen zijn - ga door met spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

NA INADEMING: Verplaats de persoon naar frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten veilig worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

Product dat tijdens toepassing is verzameld en niet wordt hergebruikt, moet veilig worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

Ongewenst product NIET in afvoerpijpen lozen.

Verpakking en ongebruikt product afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of de plaatselijke overheid.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

2 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie instructies in "Authorised Uses"

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie instructies in "Authorised Uses"

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie instructies in "Authorised Uses"

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie instructies in "Authorised Uses"

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie instructies in "Authorised Uses"

6. Overige informatie

