

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: QUICK BAYT WG10

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0012637-0000

Toelatingsnummer: BE2017-0036

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België QUICK BAYT WG

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Bayer CropScience SA-NV
	Adres	J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0012637-0000	
Toelatingsnummer	BE2017-0036	
Toelatingsdatum	2017-07-07	
Vervaldatum	2022-07-07	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Bayer S.A.S.
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	Kwizda Agro GmbH, Laaer Bundesstraße 2100 Leobendorf Oostenrijk
	SBM Formulation, Avenue Jean Foucault 34500 Béziers Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer AG Industrial Operations
Adres van de fabrikant	Alfred-Nobel-Strasse, 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Bayer AG, Alte Heerstr. 41538 Dormagen Duitsland
Werkzame stof	65 - Cis-tricos-9-ene (muscalure)
Naam van de fabrikant	Denka international BV
Adres van de fabrikant	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland
Productielocatie	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	9.99
Cis-tricos-9-ene (muscalure)	cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene	Werkzame stof	27519-02-4	248-505-7	0.085

2.2. Formuleringstype

WG - Water dispergeerbaar granulaat

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te

	voorkomen.
Veiligheidsaanbevelingen	Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Voorkom lozing in het milieu.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Professioneel gebruik

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Bescherming van de gezondheid
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Musca domestica-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Huisvlieg
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Schilderen (op losse panelen) - Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m ² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m ² . De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen.
Dosering en frequentie van de toepassing	Meng 250 gram granulaat met maximaal 200 mL warm water voor een vloeroppervlak van 100 m ² en breng dit aan op een apart oppervlak van 2m ² , bijvoorbeeld stukken karton. - 250 g granulaat met maximaal 200 ml warm water - Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

HDPE fles – 250g to 1kg

Polyfoilm-zakje - 250g

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

250 g granulaat moet worden vermengd met 200 mL water om voldoende verf te verkrijgen voor 100 m² vloeroppervlak. Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m² voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m². De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen. De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd. Quick Bayt WG10 is niet geschikt voor behandeling van mest. De langdurige bescherming van Quick Bayt WG10 tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide. Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling nodig is, dient een product met een andere werkwijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag Quick Bayt WG10 niet vaker dan 5 keer worden gebruikt. Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen vervuilde gereedschappen ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Draag bij de verwerking van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën (materiaal van de handschoenen moet in de productinformatie zijn aangegeven door de toelatingshouder). Draag bij de verwerking van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (gecoate overalls) en geschikte beschermende handschoenen.

VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS
Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten mogen geen behandelde panelen worden geplaatst.

NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuild kunnen raken.
Breng het biocidproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw.
Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet.
Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het biocidproduct.

HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren.
De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.

WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten.
De behandelde oppervlakken mogen **NIET** worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn.
NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee.

GEVAARLIJK VOOR BIJEN.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (bijvoorbeeld een bloes, schort of overall van papier) om te voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding.
De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerfpolie om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen.
Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van het paneel niet aan.
Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag **NIET** in het riool worden geloosd.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

De volgende informatie werd verschaft door de producent
Maatregelen om het milieu te beschermen:

Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Als het product in de bodem terecht komt –
Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan de milieuregels.

Bij een ongeval:

Algemeen advies – Verlaat het gevarengedebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging). Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.

Inslukken - Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het antgifcentrum.

Behandeling – symptomatisch behandelen.

Bewaken – Ademhaling en hartfunctie.

Er is geen specifiek tegengif.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.

Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval.

Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Bewaren in de originele container.

Containers goed gesloten houden.

Opslaan uit de buurt van direct zonlicht.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN.

BUITEN BEREIK van kinderen bewaren.

Dit product is 2 jaar houdbaar

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie toegelaten gebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie toegelaten gebruik.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie toegelaten gebruik.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie toegelaten gebruik.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie toegelaten gebruik.

6. Overige informatie

Resistentiemanagement:

Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, raadt de toelatingshouder aan Quick Bayt WG10 niet meermaals te gebruiken als het enige middel om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient Quick Bayt WG10 te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroiden of organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren en hygiënische praktijken).

Quick Bayt WG10 levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en dierverslijfplaatsen en bij afvalbeheer (een aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne.