

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Maxforce Quantum

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2018-0009

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0010655-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Maxforce Quantum
----------------------	------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adres	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrijk
Toelatingsnummer		BE2018-0009
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0010655-0000
Toelatingsdatum		03/10/2017
Vervaldatum		15/07/2024

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair CP106 69266 Lyon 09 Frankrijk
Productielocaties	Bayer S.A.S/ Environmental Science site 1 ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer CropScience AG
Adres van de fabrikant	Alfred-Nobel-Str. 50 Geb. 6230 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocaties	Bayer AG site 1 Chempark D-41538 Dormagen Duitsland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: {0:....:Inhoud Verpakking} afvoeren naar {1:....:}.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Professioneel gebruik

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	VII.2 Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Lasius niger Triviale naam: overig: Tuinmier Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: overig: Monomorium pharaonis Triviale naam: overig: Faraomier (enkel binnen) Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: overig: Tapinoma melanocephalum Triviale naam: overig: Spookmier (enkel binnen) Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten Wetenschappelijke naam: overig: Linepithema humile Triviale naam: overig: Argentijnse mier Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten IV.1. Binnen IV.1.3 Te gebruiken in: IV.1.3.1 Industriële/commerciële panden IV.1.3.2 Huishoudens/privéruimten. Keukens, woonkamers en kelders IV.1.3.3 Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen) IV.2 Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden IV.3. Openbaar (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)
Toepassingsmethode(n)	Methode: overig: V.I.6. Lokmiddel Gedetailleerde beschrijving: Bij gebruik binnenshuis wordt het product aangebracht langs mierenroutes en bij gebruik buitenshuis wordt het product aangebracht in spleten en kieren en langs mierenroutes op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages enz. Als het nest zich op verharde grond bevindt (tegels, beton enz.) kan het product direct in de nestingang worden aangebracht.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Maximaal 1 druppel van 200 mg per vierkante of lopende meter. Verdunning (%): / Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 1 druppel van 200 mg (1 cm doorsnee) per vierkante meter of lopende meter mierenroute aanbrengen. Voor de behandeling van mierennesten, injecteer 2 gram (gelijk aan 10 druppels) direct in de nestingang.

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Kunststof cartridge/spuit (PP cartridge met PE punt en stopper); 20, 25 of 30 gram.

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. De lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren na voltooiing van de behandeling. Haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt. Open de tube en knijp er kleine druppeltjes lokmiddel uit, elk met een doorsnee van circa 1 cm (200 mg). Breng deze druppels langs mierenroutes aan.

Sluit de tube na gebruik.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op.

Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen).

Controleer het lokaaspunt eenmaal per week.

Het product is niet bedoeld voor continu gebruik.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VERMIJD OVERMATIGE BESMETTING VAN OVERALLS

Niet gebruiken waar eten, voedsel of water verontreinigd zou kunnen raken.

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.

Product en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Gevaarlijk voor bijen.

Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten. Beschermen tegen bijen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel.

Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen.

Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht.

Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen:

Buiten de gevarezone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.

Inslikken: Spoel de mond met water. Antigifcentrum of een arts contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het

slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

De verpakking of het etiket bij de hand houden.

Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water.

Antigifcentrum of een arts contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden.

Opmerkingen voor arts: Symptomatisch behandelen.

Bewaken: ademhaling en hartfunctie.

Bij inslikken: een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.

Er is geen specifiek tegengif.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen water verontreinigen met het product of de verpakking.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale/nationale regelgeving.

4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.

Beschermen tegen vorst.

Afgeschermd van zonlicht bewaren.

Houdbaarheid tot 36 maanden.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Zie 4.1.1 of 4.2.1

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie 4.1.2 of 4.2.2

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie 4.1.3 of 4.2.3

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 4.1.4 of 4.2.4

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 4.1.5 of 4.2.5

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Wegens technische redenen in SPC Editor kan de beschrijving van P501 niet correct ingegeven worden. De volledige beschrijving is als volgt:

P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.