

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: DELTASECT

Type(s) de produit: TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Numéro de l'autorisation: BE2018-0017

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0018119-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	9
5.2. Mesures de gestion des risques	9
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	9
6. Autres informations	9

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

DELTASECT
MS DELTA FLY
VERMIGON HOME

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Sharda Cropchem España S.L.
	Adresse	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Espagne
Numéro de l'autorisation	BE2018-0017	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0018119-0000	
Date de l'autorisation	30/03/2017	
Date d'expiration de l'autorisation	30/03/2027	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Sharda Cropchem España S.L
Adresse du fabricant	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina Nº3 Planta 12 3006 Murcia Espagne
Emplacement des sites de fabrication	I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italie
	DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Espagne
	FERBI Srl Viale 1° Maggio – C.da Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo (Te) Italie
	AgroSmart Limited, Unit 1C Victoria Court, Colliers Way HD8 9TR Clayton - West Huddersfield, West Yorkshire Royaume-Uni
	Asplant Skotniczy Spółka Jawna, ul. Chopina 78A 43-600 Jaworzno Pologne
	Productos Flower S.A., Pol. Ind. la Canaleta, s/n 25300 Tàrrega (Lleida) Espagne
	Ellagret S.A., Thesis Xiropigada 196 00 Manda Attikis Grèce
	Lérida Unión Química S.A. (LUQSA), Afores S/N 25173 Sudanell, Lleida Espagne
	Comercial Química Massó S.A., Polígono Industrial Sant Pere Molanta, Avenida Cardí 12-14 08799 Olerdola, Barcelona Espagne
	REA S.r.l., Zona Ind. ASI NORD Aggl. S. Marco - Via L. Einaudi S.S. 87 – KM 20.700 81025 Marcianise (CE) Italie
	GMB Internacional SA, Avenida del Mas de l'Oli, 144 46940 Manises - Valencia Espagne

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	24 - Deltaméthrine
Nom du fabricant	Sharda Cropchem Limited
Adresse du fabricant	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Inde
Emplacement des sites de fabrication	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Inde

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Deltaméthrine	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Substance active	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Type de formulation

SC - Suspension concentrée

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Très toxique pour les organismes aquatiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one et 3:1 mixture: 5-chlor-2-méthyl- 3(2H)-isothiazolone & 2-méthyl-3(2H) isothiazolone). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu dans un centre de recyclage
Éliminer le récipient dans un centre de recyclage

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Usage professionnel

Type de produit	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Suspension concentrée - Insecticide contre les insectes rampants incluant les Cafards et Fourmis en application dans les refuges des insectes et fissures.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Blattodea: Nom commun: Cafard Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Formicinae: Nom commun: Fourmis Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: VI.1. La bouillie doit être pulvérisée dans les refuges des insectes et fissures avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à main ou à dos).
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 50 mL de produit dilué dans 5L d'eau pour traiter 100 m2 de surface. Dilution (%): 1:100 Nombre et fréquence des applications: Maximum 6-8 applications/an. Le traitement peut être renouvelé après 2 mois.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidon en HDPE ou COEX, d'une contenance de 25-5000 ml. Le flacon est renforcé avec une couche de matériaux (plastique : LDPE + papier aluminium) et avec un bouchon à vis

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Il est conseillé d'appliquer DELTASECT avec des équipements spécifiques de pulvérisation, en prenant soin d'appliquer uniquement la solution dans les refuges des insectes et fissures. Le produit doit être dilué selon le ratio 1: 100 dans l'eau. La bouillie doit être pulvérisée à une dose de 1 litre de solution pour 20 m2 avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à

main ou à dos).

L'application doit être effectuée sur une bande de 0,1 m de largeur sur les surfaces à traiter.

Le produit n'est pas destiné à être appliqué dans les locaux d'élevage ; par conséquent, aucune contamination des animaux n'est attendue.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

POUR UN USAGE INSECTICIDE UNIQUEMENT.

POUR USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT.

Conserver le produit dans son emballage d'origine hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Se laver les mains après le traitement et avant les repas.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Eviter tout contact avec les surfaces traitées.

Ne pas appliquer en présence de personnes (en particulier les enfants), les animaux domestiques.

La solution d'insecticide diluée ne doit jamais être conservée. Une nouvelle solution doit être préparée à chaque fois.

Ne pas appliquer en présence d'aliments incluant les aliments pour animaux.

Enlever tous les aliments de la zone d'application.

Enlever tous les outils ou objets pouvant entrer en contact avec des aliments pendant le traitement.

Protéger du traitement les points d'eau, les bacs d'alimentation et d'autres surfaces ou les équipements exposés.

Il est possible pour les personnes et animaux de pénétrer à nouveau dans la zone traitée une fois que la bouillie de traitement est sèche.

Gestion de la résistance:

La deltaméthrine est utilisée dans les produits biocides pour un usage ponctuel et ne devrait donc pas contribuer au développement de la résistance des organismes cibles. Afin d'éviter tout développement de résistance, il est recommandé d'alterner sur une même zone l'utilisation de produits à base de deltaméthrine avec d'autres produits insecticides ne contenant pas de pyréthrinoides.

Le produit n'est pas destiné à être appliqué dans les locaux d'élevage ; par conséquent, aucune contamination des animaux n'est attendue.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effet direct ou indirect: Peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

Aide de première urgence: Généralités: Déplacer la victime hors de la zone à l'air frais. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Garder le patient au repos. Maintenir la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la positionner sur le côté avec la tête plus bas que le reste du corps et les genoux pliés (position d'urgence). Contrôler la respiration ; si nécessaire, appliquer une respiration artificielle. Rester avec le patient en toute circonstance, le conduire à l'hôpital si besoin, prendre le bidon et l'étiquette.

Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Inhalation: Déplacer la personne à l'extérieur pour rechercher de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon, sans frotter.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes avec la paupière bien ouverte, ne pas oublier d'enlever les lentilles. Si vous remarquez un inconfort, consulter un médecin.

Mesures pour protéger l'environnement:

Précautions: Empêcher toute contamination par le produit de l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc..., avec la construction de barrières de protection pour isoler la zone.

Informez les autorités compétentes.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Absorber le liquide sur du matériau inerte (sable, kaolin ...), collecter le matériau et le conditionner dans des sacs en vue de son élimination en tant que déchet dangereux.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

La solution d'insecticide diluée ne doit jamais être conservée. Une nouvelle solution doit être préparée à chaque fois.
Empêcher toute contamination de l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc... par l'insecticide dilué ou par le contenant
Ne pas vider dans les égouts.

Ne pas réutiliser les emballages.
Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de recyclage

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Éviter les températures élevées et l'action directe de la lumière du soleil.
Protéger de l'humidité.
Les emballages doivent être placés dans un local bien ventilé.
Ne pas entreposer avec des oxydants, des alcalis (solutions caustiques) ou des acides.
Conserver à l'écart des produits alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
Contrôler régulièrement le stockage.

Dans ces conditions, Deltasect peut être stocké pendant 2 ans.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Usage Grand Public

Type de produit	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Suspension concentrée - Insecticide contre les insectes rampants incluant les Cafards et Fourmis en application dans les refuges des insectes et fissures.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Blattidae: Nom commun: Cafard Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Formicinae: Nom commun: Fourmis Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: VI.1. La bouillie doit être pulvérisée dans les refuges des insectes et fissures avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à main ou à dos).
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 1 ml de produit dilué dans 100 ml d'eau pour traiter une surface de 2

	<p>m2. Dilution (%): 1:100 Nombre et fréquence des applications: Maximum 1-2 applications/an. Le traitement peut être renouvelé après 2 mois.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Grand public (non professionnel)</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bidon avec bouchon à vis en HDPE ou COEX, d'une contenance de 25 ml de produit. Une pipette de 1ml est attachée au bidon.</p> <p>Le flacon est renforcé avec une couche de matériaux (plastic: LDPE + papier aluminium) et avec un bouchon à vis.</p>

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Il est conseillé d'appliquer DELTASECT avec des équipements spécifiques de pulvérisation, en prenant soin d'appliquer uniquement la solution dans les refuges des insectes et fissures.
Le produit doit être dilué selon le ratio 1: 100 dans l'eau.
Utiliser la pipette jointe lors de la préparation de la bouillie.
La bouillie doit être pulvérisée à une dose de 100 ml de solution pour 2 m2 avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à main ou à dos).
L'application doit être effectuée sur une bande de 0,1 m de largeur sur les surfaces à traiter.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

POUR UN USAGE INSECTICIDE UNIQUEMENT.
POUR USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT.
Conserver le produit dans son emballage d'origine hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Se laver les mains après le traitement et avant les repas.
Ne pas appliquer en présence d'aliments incluant les aliments pour animaux.
La solution d'insecticide diluée ne doit jamais être conservée. Une nouvelle solution doit être préparée à chaque fois.
Ne pas appliquer en présence d'aliments incluant les aliments pour animaux.
Enlever tout outil ou objet pouvant entrer en contact avec des aliments pendant le traitement.
Protéger du traitement les points d'eau, les bacs d'alimentation et d'autres surfaces ou les équipements exposés.
Il est possible pour les personnes et animaux de pénétrer à nouveau dans la zone traitée une fois que la bouillie de traitement est sèche.

Gestion de la résistance:
La deltaméthrine est utilisée dans les produits biocides pour un usage ponctuel et ne devrait donc pas contribuer au développement de la résistance des organismes cibles. Afin d'éviter tout développement de résistance, il est recommandé d'alterner sur une même zone l'utilisation de produits à base de deltaméthrine avec d'autres produits insecticides ne contenant pas de pyréthriinoïdes.

Le produit n'est pas destiné à être appliqué dans les locaux d'élevage, par conséquent, aucune contamination des animaux n'est attendue.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Effet direct ou indirect: Peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

Aide de première urgence: Généralités: Déplacer la victime hors de la zone à l'air frais. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Garder le patient au repos. Maintenir la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la positionner sur le côté avec la tête plus bas que le reste du corps et les genoux pliés (position d'urgence). Contrôler la respiration, si nécessaire appliquer de la respiration artificielle. Rester avec le patient en toute circonstance, le conduire à l'hôpital si besoin, prendre le bidon et l'étiquette.

Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Inhalation: Déplacer la personne à l'extérieur pour rechercher de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon, sans frotter.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes avec la paupière bien ouverte, ne pas oublier d'enlever les lentilles. Si vous remarquez un inconfort, consulter un médecin.

Mesures pour protéger l'environnement:

Précautions: Empêcher toute contamination par le produit de l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc..., avec la construction de barrières de protection pour isoler la zone.

Informez les autorités compétentes.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Absorber le liquide sur du matériau inerte (sable, kaolin ...), collecter le matériau et le conditionner dans des sacs en vue de son élimination en tant que déchet dangereux.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

La solution d'insecticide diluée ne doit jamais être conservée. Une nouvelle solution doit être préparée à chaque fois. Empêcher toute contamination par la préparation de l'insecticide dilué dans l'eau de l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc... Ne pas vider dans les égouts. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de recyclage

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éviter les températures élevées et l'action directe de la lumière du soleil. Protéger de l'humidité. Les emballages doivent être placés dans un local bien ventilé. Ne pas entreposer avec des oxydants, des alcalis (solutions caustiques) ou des acides. Conserver à l'écart des produits alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Contrôler régulièrement le stockage.

Dans ces conditions, Deltasect peut être stocké pendant 2 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir les utilisations autorisées.

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir les utilisations autorisées.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les utilisations autorisées.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir les utilisations autorisées.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les utilisations autorisées.

6. Autres informations

Pas d'autre information