

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: MITE-KILLER

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2019-0010

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0013508-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	7
5.1. Gebruiksvoorschrift	7
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	8
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

MITE-KILLER
FOR BUG PLUS
FOR MITE PLUS
VEXINE
Itec Special Mite

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Denka REGISTRATIONS bv
	Adres	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland
Toelatingsnummer	BE2019-0010	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0013508-0000	
Toelatingsdatum	26/03/2019	
Vervaldatum	31/01/2029	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Denka International B.V.
Adres van de fabrikant	Gildeweg 37 A 3771 NB Barneveld Nederland
Productielocatie	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1378 - Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano)
Naam van de fabrikant	Rentokil Initial plc
Adres van de fabrikant	Foundry Court RG13 5PY Horsham Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	4 Liverpool Road WA5 1AB Warrington Verenigd Koninkrijk

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano)		Werkzame stof	112926-00-8	231-545-4	1,67
Koolwaterstoffen, C7,n-alkanen, isoalkanen, cyclische	Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	Niet-werkzame stof		927-510-4	58,33

2.2. Formuleringstype

AE: aerosol

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Zeer licht ontvlambare aerosol.</p> <p>Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting</p> <p>Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p> <p>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.</p> <p>Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.</p>

Inademing van spuitnevel vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Beschermende handschoenen dragen.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Specifieke behandeling vereist (zie / op dit etiket).

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken. En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar in overeenstemming met nationale regelgeving afvoeren

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Bedwantsen

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Cimex lectularius Triviale naam: Bedwantsen Ontwikkelingsstadia: Volwassen, nimfen, eieren
Toepassingsgebied	Binnen Gebruik binnenshuis Het product Mite-killer is een kant-en-klare spuitbus die in scheuren, naden, kieren en

	<p>spletten en op oppervlakken kan gespoten worden tegen bedwantsen</p>
<p>Toepassingsmethode(n)</p>	<p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Behandeling van poreuze en niet-poreuze oppervlakken, in scheuren, naden, kieren en spletten door middel van spuiten.</p>
<p>Dosering en frequentie van de toepassing</p>	<p>Toe te passen dosis: 40 g/m² Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: 40 g/m² (9 m² per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m² zonder blaaspipje/ rietje en 36 seconden spray / m² met blaaspipje/ rietje</p> <p>Voor een curatieve behandeling minimaal 3 toepassingen met als tussenperiode 1 tot 4 weken.</p> <p>Herhaal de behandeling wanneer een nieuwe invasie wordt waargenomen of na een reiniging, zonder de maximale 11 toepassingen per jaar te overschrijden.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Professioneel Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<p>Multi-shot spuitbus van 500 ml met een epoxy fenol binnenwand. verwijderbaar blaaspipje/ rietje</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Gebruik tegen bedwantsen.
- Spuit in alle scheuren, kieren, naden en spleten waar de bedwantsen zich schuil houden.
- Creëer barrières door de bedframes, plinten (of een strook van 20 cm aan de onderkant van de muren) te bespuiten.
- Houd de spuitbus tijdens het bespuiten op een afstand van 30 cm van de te behandelen oppervlakken.
- Reinig de kamers zorgvuldig vóór de behandeling.
- Niet op de matrassen aanbrengen.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Vermijd direct of indirect contact met levensmiddelen en diervoeders.
- Draag beschermende chemisch bestendige handschoenen tijdens de hanteringsfase van het product (handschoenmateriaal aan te geven door de vergunninghouder in de productinformatie).

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Rode vogelmijt (bloedluis) - groot publiek

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Acaricide.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Dermanyssus gallinae
 Triviale naam: Rode vogelmijt (bloedluis)
 Ontwikkelingsstadia: volwassenen, nimfen, eieren

Toepassingsgebied	Binnen Gebruik binnenshuis Het product Mite-killer is een kant-en-klare spuitbus die op oppervlakken tegen rode vogelmijt(bloedluis) kan gespoten worden.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: bespuiten van oppervlakken
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: 40 g/m ² (9 m ² per spuitbus) Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: 40 g/m ² (9 m ² per spuitbus) komt overeen met 19 seconden spuiten /m ² . Minimaal 1 toepassing met een residueel effect tot 7 weken. Maximum 5 toepassingen per jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Multi-shot spuitbus van 500 mL met een epoxy fenol binnenwand.

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Spuit op de slaapplaatsen, nestkastjes, onder de trays....en in alle hoeken, scheuren, kieren, naden en spleten waar de mijten zich kunnen verschuilen,
Nawerking tot 7 weken.
- Maak de vogelkooien, kippenhokken, duiventillen of pluimveestallen zorgvuldig schoon.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Vogels/pluimvee voor de behandeling verwijderen.
- Verwijder al het voer en drinkwater voor de behandeling
- Bedek alle oppervlakken en voorzieningen die in contact kunnen komen met voeder en drinkwater.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies op.
- Reinig de kamers zorgvuldig vóór de behandeling,
- Schud het product voor gebruik.
- Houd de spuitbus tijdens het spuiten op 30 cm afstand van de oppervlakken.
- Herhaal dit in geval van een nieuwe aantasting of na het reinigen zonder het maximaal toegestane aantal behandelingen per jaar te overschrijden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Was altijd de handen na gebruik.
- Niet eten, drinken of roken waar het product wordt gebruikt.
- Niet direct op mensen en dieren spuiten.
- Spuit in een goed geventileerde ruimte.
- Niet gebruiken als ruimte spray.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond of braken opwekken; in herstelpositie plaatsen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Inademing: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een half-zittende houding laten rusten. Onmiddellijk een arts raadplegen als er symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeademd.
- Contact met de mond / inname: Mond spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er symptomen optreden en/of in geval van inname via de mond van grote hoeveelheden.
- Huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen verwijderen. Verontreinigde huid met water wassen. Medische hulp invoeren als er symptomen optreden.
- Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water spoelen en af en toe de bovenste en onderste oogleden optillen. Controleer of er contactlenzen zijn en verwijder deze als dat gemakkelijk te doen is. Spoel gedurende minstens 10 minuten met lauw water. Medische hulp invoeren als er sprake is van irritatie of slechtziendheid.
- Houd de verpakking of het etiket beschikbaar.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval volgens de plaatselijke/nationale voorschriften.
- De afvoer van deze verpakking in het milieu is verboden.
- Niet in de riolering of oppervlaktewateren laten wegstromen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Houdbaarheid: 24 maanden.
- Niet bewaren bij een temperatuur boven de 40°C.

6. Overige informatie

- Informeer de registratiehouder als de behandeling ondoeltreffend is
- Het etiket wordt apart afgedrukt voor professioneel en niet-professioneel gebruik om misleiding te voorkomen.
- Percentage werkzame stof: puur: 1.50%; technisch: 1.67%

