

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Maxforce White IC

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0015

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0011393-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Maxforce White IC
-------------------

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Bayer CropScience SA-NV
	Adres	J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België
<b>Toelatingsnummer</b>	BE2019-0015	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	BE-0011393-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	29/04/2019	
<b>Vervaldatum</b>	29/01/2024	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer S.A.S/ Environmental Science
<b>Adres van de fabrikant</b>	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrijk

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	37 - Imidacloprid
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer AG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Chempark D-41538 Dormagen Duitsland

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	2.15

### 2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Bevat BIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>Inhoud naar afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften</p> <p>verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften</p>

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Professioneel gebruik

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen												
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insecticide												
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Blattella germanica-Duitse kakkerlak-Adulten en nymfen Blatta orientalis-Oosterse kakkerlak-Adulten en nymfen Blattidae:-Common cockroach-Adulten en nymfen Periplaneta americana-Amerikaanse kakkerlak-Adulten en nymfen Supella longipalpa-Bruinbandkakkerlak-Adulten en nymfen												
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen Te gebruiken in: - Industriële/commerciële panden - Huishoudens/privéruimten - Openbare gebouwen (bijv. ziekenhuizen, verzorgingstehuizen)												
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Lokaas toepassing - Lokaas toepassing												
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	1 - 3 druppels van 0.1g per m2 - - Breng Maxforce White IC aan als druppels of dunne lijntjes op oppervlakken in de vastgestelde doelgebieden. Het kan worden aangebracht in hoeken, naden en kieren en verborgen ruimtes. De toe te passen dosering is afhankelijk van de grootte van de plaag. Eén druppel = 0,1 g (ongeveer 7 mm diameter).  Als alternatief kan het ook als een dun lijntje, gelijk aan 1 druppel, worden toegepast.  Soort kakkerlak Dosis, gegeven de plaaggrootte*  <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">per m2</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Laag</th> <th>Hoog</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kleine soorten e.g. Duitse kakkerlak Bruinbandkakkerlak</td> <td>1 druppel x 0.1g</td> <td>2 druppels x 0.1g</td> </tr> <tr> <td>Grote soorten e.g. Oosterse kakkerlak Amerikaanse kakkerlak</td> <td>2 druppels x 0.1g</td> <td>3 druppels x 0.1g</td> </tr> </tbody> </table> * Maximale toepassingsdosis is 3 druppels van 0,1 g per vierkante meter, met een maximum van 3 - 11 toepassingen per jaar per gebouw.  Maximale dosering die niet mag overschreden worden:		per m2			Laag	Hoog	Kleine soorten e.g. Duitse kakkerlak Bruinbandkakkerlak	1 druppel x 0.1g	2 druppels x 0.1g	Grote soorten e.g. Oosterse kakkerlak Amerikaanse kakkerlak	2 druppels x 0.1g	3 druppels x 0.1g
	per m2												
	Laag	Hoog											
Kleine soorten e.g. Duitse kakkerlak Bruinbandkakkerlak	1 druppel x 0.1g	2 druppels x 0.1g											
Grote soorten e.g. Oosterse kakkerlak Amerikaanse kakkerlak	2 druppels x 0.1g	3 druppels x 0.1g											

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 druppels van 0,1 g (d.w.z. 6 g product) per woning;</li> <li>• 270 druppels van 0,1 g (d.w.z. 27,9 g product) in een andere, grotere gebouwen. Wanneer meer lokaas nodig is, moet binnenshuis een lokdoos worden gebruikt.</li> </ul>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Plastic cartridge (cartridge van PP of PE met punt en stop van PE): 20 - 30 g

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. Na voltooiing van de behandeling, de lege cartridge verwijderen en op veilige wijze afvoeren. Als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt, haal de cartridge uit het pistool, sluit af met de meegeleverde dop en bewaar volgens de aanwijzingen.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE  
 UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK  
 Niet rechte reeks aanbrengen op oppervlakken waarop voedsel of voer wordt bewaard, bereid of gegeten.  
 Alleen aanbrengen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren.  
 Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.  
 Was de handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik.  
 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
 Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.  
 Gevaarlijk voor bijen.  
 Gooi ongebruikt product niet weg op de grond, in waterlopen, in afvoeren (gootsteen, toilet, ...) noch in de riool.  
 Lees altijd vóór gebruik het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies.  
 Niet toepassen op plaatsen die routinematig nat gereinigd worden.  
 Wanneer u overgebleven, uitgehard product verwijdert met een spons of natte doek, moeten al het product en de gebruikte materialen (spons, doek etc.) veilig worden afgevoerd als huishoudelijk afval.  
 Gebruik het product niet in gebieden waar resistentie tegen de werkzame stof wordt vermoed of aanwezig is.  
 In het geval dat de plaag opnieuw optreedt, past u het product opnieuw toe, zonder het totale aantal toegestane behandelingen per jaar te overschrijden.  
 Informeer de toelatingshouder wanneer de behandeling niet effectief is.  
 Verwijder vóór de behandeling alle andere voedselbronnen voor kakkerlakken (afval, voedselresten etc.) uit het plaaggebied om het innemen van de gel te bevorderen.  
 Breng het product niet aan op absorberende oppervlakken.  
 Stel de productdruppels niet bloot aan zonlicht of warmte (bijvoorbeeld radiatoren).  
 Vermijd continu gebruik van het product.  
 Wissel af met producten die werkzame stoffen met een ander werkingswijze bevatten.  
 Gebruik uitsluitend in verborgen plekken die moeilijk te bereiken zijn en niet in contact staan met water, zoals naden en kieren.  
 Stel geïntegreerde plaagbeheersingsmethoden in, zoals een combinatie van chemische en fysieke bestrijdingsmethoden en andere maatregelen voor de volksgezondheid, en houd daarbij rekening met specifieke lokale factoren (klimaatcondities, doeldiersoorten, gebruikscondities etc.).

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Algemeen: Buiten de gevarenszone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.  
 Inslikken: Spoel de mond met water. Contacteer het antigifcentrum of een arts. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken.

De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en laat het etiket of de verpakking zien. Laat iemand die vergiftigd is niet alleen.

Aanraking met de huid: Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Contacteer het antigifcentrum of een arts als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.  
Aanraking met de ogen: Was onmiddellijk met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minimaal 15 minuten. Vergeet niet om contactlenzen te verwijderen.

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Gooi ongebruikt product niet weg op de grond, in waterlopen, in afvoeren (gootsteen, toilet, ...) noch in de riool.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale/nationale regelgeving.

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.  
Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.

Beschermen tegen vorst.

Afgeschermd van licht bewaren.  
Houdbaarheid tot 24 maanden.

## **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Zie 4.1.1

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

Zie 4.1.2

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Zie 4.1.3

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie 4.1.4

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie 4.1.5

### **6. Overige informatie**