

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mouskito Repel Roller

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2019-0027

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0013755-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Mouskito Repel Roller
Mouskito Repel Roller

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer		BE2019-0027
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0013755-0000
Toelatingsdatum		30/09/2019
Vervaldatum		30/09/2029

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocatie	BELCOFILL BVBA - Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België
Naam van de fabrikant	Fareva - FCA
Adres van de fabrikant	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankrijk
Productielocatie	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône Frankrijk

Naam van de fabrikant	Alcoholes Monplet
Adres van de fabrikant	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanje
Productielocatie	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck
Adres van de fabrikant	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Duitsland
Productielocatie	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanje

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		Werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insectenwerend middel

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Afweermiddel

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: House mosquito
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Aedes mosquito
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: Anopheles mosquito
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Muscidae:
Triviale naam: Stable flies
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Apoidea
Triviale naam: Apis mellifera
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Hymenoptera: Vespinae:
Triviale naam: Common wasp
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Ixodidae:
Triviale naam: Sheep tick
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Wetenschappelijke naam: Ixodidae:
Triviale naam: Sheep tick
Ontwikkelingsstadia: Nimfen|Insecten

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

Binnen in goed geventileerde ruimten en buiten

Toepassingsmethode(n)	toepassing op de huid met een roller - Toepassing op de huid met een roller
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Spaarzaam en uniform aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam: hoofd, nek, handen (handpalm en rug van de handen), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen. Dit komt overeen met de situatie waarbij normale buitenkleding (shirt met korte mouwen (bv. T-shirt) en korte broek) worden gedragen. - 100 -</p> <p>Bij opnieuw aanbrengen van het product het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag respecteren:</p> <p>Driemaal voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar Tweemaal voor kinderen tussen 2 en 12 jaar Eenmaal voor kinderen jonger dan 2 jaar</p> <p>Mouskito Repel Roller is een gebruiksklaar insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen in gebieden met een tropisch klimaat te beschermen tegen muggen. Het wordt gebruikt om mensen in gebieden met een gematigd klimaat te beschermen tegen muggen, vliegen, teken, bijen en wespen.</p> <p>Aangebracht op de menselijke huid biedt Mouskito Repel Roller (20% IR3535) in gebieden met een tropisch klimaat een beschermingstijd van 7 uur tegen muggen. Aangebracht op de menselijke huid biedt Mouskito Repel Roller in gebieden met een gematigd klimaat een beschermingstijd van 7 uur 30 tegen muggen, van 8 uur tegen vliegen en van 4 uur tegen teken.</p> <p>Mouskito Repel Roller wordt als doeltreffend beschouwd om wespen en bijen af te weren, maar er kan geen beschermingstijd worden gemeld.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles, plastic: HDPE, 75 ml

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

<p>Mouskito Repel Roller beschermt in gebieden met een tropisch klimaat gedurende 7 uur tegen muggen (<i>Aedes aegypti</i>, <i>Culex quinquefasciatus</i>, <i>Anopheles gambiae</i>). Beschermt tegen de anophelesmug (drager van malaria).</p> <p>Mouskito Repel Roller beschermt in gebieden met een gematigd klimaat gedurende 7 uur 30 tegen muggen (<i>Aedes aegypti</i> & <i>Culex quinquefasciatus</i>), gedurende 8 uur tegen vliegen (<i>Stomoxys calcitrans</i>) en gedurende 4 uur tegen teken (<i>Ixodes ricinus</i>).</p> <p>Mouskito Repel Roller weert bijen en wespen af (<i>Apis mellifera</i> en <i>Vespula sp.</i>) (er kan geen beschermingstijd worden gemeld).</p> <p>Het insectenwerend middel veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Het product moet worden aangebracht op een droge huid. Niet aanbrengen op (snij)wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Alleen voor uitwendig gebruik.</p> <p>Niet onder kleding gebruiken. Niet aanbrengen op kleding. Bedek onbehandelde lichaamsdelen met kleding.</p> <p>De beschermingstijd wordt verkort door: zwemmen, sterke transpiratie en het aanbrengen van een onvoldoende hoeveelheid op de huid.</p> <p>Het aanbrengen van zonneproducten of cosmetische formules kan de werking van het insectenwerend middel veranderen.</p> <p>Het product is niet bedoeld voor gebruik op dieren/huisdieren.</p> <p>Verwittig de registratiehouder als de behandeling niet effectief is.</p>

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
ALLEEN aanbrengen op onbedekte delen van het lichaam. Niet aanbrengen op het hele lichaam. Altijd de voorkeur geven aan mechanische bescherming (muskietennetten, kleding als shirts met lange mouwen en lange broeken). Niet onder kleding gebruiken. Niet gebruiken op de handen van kinderen.
Elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden. Niet op het gebied rond de ogen aanbrengen. Voor de toepassing op het gezicht moet u het product eerst op uw hand aanbrengen en zorgvuldig over het gezicht verspreiden. Vermijd contact met de ogen.
Handen wassen alvorens voedsel aan te raken. Niet direct op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders en dranken, aanbrengen. Om besmetting van voedsel te voorkomen moet contact van de behandelde huid met voedsel worden vermeden.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet het product door volwassenen worden aangebracht.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Medisch advies/medische hulp inroepen.
Oogcontact: Onmiddellijk zorgvuldig en grondig spoelen met een oogbad of water. Bij twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

V voorkom lozing in het milieu.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar
Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen van 0°C of lager.
Bewaaromstandigheden: neem de voorzorgsmaatregelen op het etiket in acht. Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge en goed verluchte plaats.
Aanbevolen bewaartemperatuur: kamertemperatuur.
Beheersing van milieublootstelling: laat het product niet in de riolering terechtkomen.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

6. Overige informatie