

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Entfloher

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2020-0012

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0015613-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	7

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Entfloher
Virbac Indorex Defence Spray

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	ConVet GmbH & Co. KG
	Adres	Alfred-Nobel-Strasse 10 Creative Campus Monheim 40789 Monheim Duitsland
Toelatingsnummer		BE2020-0012
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0015613-0000
Toelatingsdatum		03/04/2020
Vervaldatum		03/04/2030

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	BIB PRODUCTION & PACKAGING B.V.
Adres van de fabrikant	Randweg 7 6045 JK Roermond Nederland
Productielocatie	Randweg 7 6045 JK Roermond Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1342 - 3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate (permethrin)
Naam van de fabrikant	Tagros Chemicals India Limited
Adres van de fabrikant	72, Marshalls Road Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building Egmore Chennai 600008 Tamil Nadu Indië
Productielocatie	72, Marshalls Road Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building Egmore Chennai 600008 Tamil Nadu Indië
Werkzame stof	61 - Pyriproxyfen
Naam van de fabrikant	Sumitomo Chemical (UK) Plc
Adres van de fabrikant	Hythe House 200 Shepherds Bush Road Hammersmith W6 7NL London Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Sumitomo Chemical Co. Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome Chuo-ku 104-8260 Tokyo Japan

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaate		Werkzame stof	52645-53-1	258-067-9	0,56
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Werkzame stof	95737-68-1	429-800-1	0,097
ethanol	Ethanol; Ethyl alcohol	Niet-werkzame stof	64-17-5	200-578-6	94,05
Propan-2-ol	Isopropyl alcohol	Niet-werkzame stof	67-63-0	200-661-7	4,95

2.2. Formuleringstype

AE - Spuitbus

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

Inademing van spuitnevel vermijden.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Inhoud naar / verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale / regionale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insecticide - Algemeen publiek - Binnenhuis - Huisdierzones

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Insecticide / Acaricide

Wetenschappelijke naam: Ctenocephalides
Triviale naam: Vlooiën
Ontwikkelingsstadia: Eieren

	<p>Wetenschappelijke naam: Ctenocephalides Triviale naam: Vlooiën Ontwikkelingsstadia: Larven</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Binnenshuis; in kleine gebieden waar huisdieren (honden en katten) voornamelijk verblijven, met inbegrip van beddengoed voor huisdieren, tapijten of kussens.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: .</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 250 mL product/80 m². Deze hoeveelheid komt overeen met een sproeitijd van 2 seconden per m². Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>250 mL product/80 m². Deze hoeveelheid komt overeen met een sproeitijd van 2 seconden per m². Spuit vanaf 30 cm afstand op voorkeursplaatsen van de vlooiën totdat het oppervlak licht bevochtigd is. Maximaal twee toepassingen per jaar. Resterende werkzaamheid is tot 24 weken.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>250 mL metalen drukbus (aluminium of blik) met een Bag-on-Valve systeem met behulp van perslucht als drijfgas</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Breng het product aan zodra u het eerste vlooien opmerkt.
Maak het te behandelen oppervlak schoon voor u het product gebruikt.
Sproei van een afstand van 30 cm op plaatsen met vlooien, tot het oppervlak lichtjes vochtig is.
Sproei gedurende 2 seconden per m².
De dodelijke werking begint onmiddellijk na contact met Entfloher.

Mensen en huisdieren mogen de kamer niet binnengaan tot minstens een uur na het sproeien.
Houd katten uit de buurt van behandelde gebieden totdat het product droogt vanwege hun hoge gevoeligheid voor de toxische effecten van permethrine.

Verlaat na het aanbrengen meteen de kamer.
Zorg na het sproeien voor voldoende ventilatie.
Waar mogelijk, combineer sproeien met niet-chemische maatregelen.
Monitor de behandelde plek(ken) om te zien of de behandeling afdoende is.
Het product moeten altijd worden gebruikt volgens de aanbevelingen op het etiket.
Een bus met product volstaat om 80 m² te behandelen.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder.
Niet gebruiken op natte wasbare oppervlakken en materialen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Vermijd contact met ogen
Behandel geen grote oppervlakken.
Niet direct op dieren gebruiken.
Bij het toepassen van het product mag niemand anders dan de gebruiker in de kamer zijn.
Aquaria moeten worden afgedekt en huisdieren moeten worden verwijderd uit de kamer.
Niet gebruiken op natte wasbare oppervlakken en materialen.
Niet sproeien op levensmiddelen of diervoeders, of op oppervlakken en in zones waar levensmiddelen of diervoeders worden bereid of bewaard.
Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Pyrethroiden kunnen paresthesie van de huid veroorzaken (verbranding of tintelingen van de huid zonder irritatie). Als de symptomen aanhouden: een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het verwijderen moet gebeuren volgens de officiële afvalregelgeving.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele plaats. Beschermen tegen zonlicht en vorst. Niet blootstellen aan een temperatuur van meer dan 40 °C.
Houdbaarheidsperiode: 3 jaar

6. Overige informatie

Strategieën voor resistentiemanagement:

- Waar mogelijk, verdient het aanbeveling om een sproeibeurt te combineren met niet-chemische maatregelen (zoals lijmvallen, enz.)
- Het product moet altijd worden gebruikt volgens de aanbevelingen op het etiket
- Plekken met vlooien moeten zo snel mogelijk worden behandeld
- Probeer om de plaag volledig uit te roeien op de behandelde plek(ken)
- Monitor de behandelde plek(ken) om te zien of de behandeling afdoende is