

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

SumiOne® Liquid Vaporiser

Type(s) de produit

TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Numéro d'autorisation: BE2022-0003

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0027145-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	SUMIONE® LIQUID VAPORISER
---------------------------------	---------------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adresse	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or France
Numéro de l'autorisation		BE2022-0003
Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides		BE-0027145-0000
Date de l'autorisation		27/01/2014
Date d'expiration de l'autorisation		30/04/2026

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Sumitomo Chemical Co Ltd
Adresse du fabricant	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japon
Emplacement des sites de fabrication	Sumitomo Chemical Co Ltd site 1 Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japon

Nom du fabricant	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
Adresse du fabricant	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-3 01 Samora Correia Portugal
Emplacement des sites de fabrication	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR) site 1 Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal

Nom du fabricant	Godrej Industries Limited
Adresse du fabricant	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400 079 Mumbai Inde
Emplacement des sites de fabrication	Godrej Industries Limited site 1 Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Inde

Nom du fabricant	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)
Adresse du fabricant	Strada del Marano, 95 47896 Faetano Saint-Marin
Emplacement des sites de fabrication	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS) site 1 Strada del Marano, 95 47896 Faetano Saint-Marin

Nom du fabricant	ZOBELE HOLDING S.p.A
Adresse du fabricant	Via Fersina 4 38123 Trento Italie
Emplacement des sites de fabrication	ZOBELE HOLDING S.p.A site 1 Via Fersina 4 38123 Trento Italie

Nom du fabricant	ENTARCO SA
Adresse du fabricant	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Grèce
Emplacement des sites de fabrication	ENTARCO SA site 1 Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Grèce

Nom du fabricant	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')
Adresse du fabricant	Thesi Glyfada 20011 Corinth Grèce
Emplacement des sites de fabrication	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas') site 1 Thesi Velanidia 20400 Xylokastron Corinthias Grèce

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Métofluthrine
Nom du fabricant	Sumitomo Chemical Co Ltd
Adresse du fabricant	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japon
Emplacement des sites de fabrication	Sumitomo Chemical Co Ltd site 1 Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japon

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Métofluthrine	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropanecarboxylate	substance active	240494-71-7		0,69 % (p/p)
Hydrocarbures, C14-C19, isoalcanes, cycliques, <2 % aromates		Substance non active	64742-46-7	920-114-2	99,27 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

VP Produit diffuseur de vapeur

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.</p> <p>H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P391: Recueillir le produit répandu.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans {1:...:}.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1.
Non-professionnel

Type de produit	TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	MODE D'EXPOSITION III.1.3 CONTACT III.2.1 EFFET TUEUR, III.2.2 EFFET ASSOMANT DURÉE DE L'EFFET : III.4.1. TOXINES À ACTION AIGUË / COURTE
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: moustiques Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur IV.1 USAGE INTÉRIEUR IV 1.3.2 MÉNAGES / ZONES PRIVÉES
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Vaporisation d'agent actif dans l'unité de chauffage électrique Description détaillée: VAPORISATION D'AGENT ACTIF
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: UN APPAREIL PAR CHAMBRE DE TAILLE STANDARD (PAR EX. 30 M ³ DE VOLUME). MAXIMUM DEUX UNITÉS PAR UNITÉ D' HABITATION (MÉNAGES / ZONES PRIVÉES) 100 Nombre et fréquence des applications: UN APPAREIL PAR CHAMBRE DE TAILLE STANDARD (PAR EX. 30 m ³ DE VOLUME). UN FLACON DE 45 ML DE VAPORISATEUR LIQUIDE SUMIONE® DURERA PENDANT 60 JOURS AVEC UNE UTILISATION DE 12 HEURES PAR JOUR OU PENDANT 30 JOURS AVEC UNE UTILISATION DE 24 HEURES PAR JOUR ; UN FLACON DEVRAIT TENIR POUR UN TOTAL DE 720 HEURES ; L' APPAREIL PEUT RESTER ALLUMÉE JUSQU' À 24 HEURES (12 HEURES RECOMMANDÉES) MAXIMUM DEUX UNITÉS PAR UNITÉ D' HABITATION (MÉNAGES / ZONES PRIVÉES)
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	FLACON, PLASTIQUE : PET, JUSQU' À 45 ML

	<p>POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) FLACONS RECHARGEABLES VISSÉS (FOURNIS AVEC OU SANS UNITÉ DE VAPORISATION À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE) JUSQU'À 45 ML.</p>
--	---

	<p>L'EMBALLAGE EST ÉQUIPÉ AVEC UNE FERMETURE DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS ET D'UN AVERTISSEUR TACTILE</p>
--	---

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

USAGE EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

NE PAS TOUCHER À LA MÈCHE.

SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION.

NE PAS UTILISER DANS DES CUISINES OU AUTRES ZONES DE CONSERVATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES. S'ASSURER QUE LES FENÊTRES ET LES PORTES SONT FERMÉS ; UNE PETITE FENÊTRE PEUT RESTER OUVERTE POUR AÉRATION SI NÉCESSAIRE.

ALLUMER PENDANT 2 HEURES AVANT DE SE COUCHER. PUIS L'APPAREIL PEUT RESTER ALLUMÉ JUSQU'À 24 HEURES (12 HEURES RECOMMANDÉES).

GARDER L'EMBALLAGE EXTERNE AFIN CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.

UTILISER UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ.

NE PAS UTILISER DANS DES ESPACES CONFINÉS.

NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC LES MAINS HUMIDES OU DES OUTILS MÉTALLIQUES.

NE PAS COUVRIR L'APPAREIL EN COURS D'UTILISATION.

ENLEVER OU COUVRIR LES TERRARIUMS, AQUARIUMS ET CAGES D'ANIMAUX AVANT L'UTILISATION. ÉTEINDRE LE FILTRE D'AIR DE L'AQUARIUM AVANT L'UTILISATION.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

PREMIERS SECOURS (SYMPTOMES) :

CONTACT AVEC LA PEAU : IL PEUT Y AVOIR UNE LÉGÈRE IRRITATION SUR LA ZONE DE CONTACT ;

CONTACT AVEC LES YEUX : IL PEUT Y AVOIR UNE IRRITATION ET DES ROUGEURS.

INGESTION : DES MAUX DE TÊTE OU UN MALAISE GÉNÉRAL PEUVENT EN RÉSULTER.

PREMIERS SECOURS (ACTIONS)

CONTACT AVEC LA PEAU : LAVER IMMÉDIATEMENT AVEC BEAUCOUP DE SAVON ET D'EAU.

CONTACT AVEC LES YEUX : LAVER ABONDEMENT LES YEUX AVEC DE L'EAU COURANTE PENDANT 15 MINUTES.

LES PYRÉTHRODES PEUVENT PROVOQUER UNE PARESTHÉSIE (BRLURES ET PIQUAGE DE LA PEAU SANS IRRITATION). SI LES SYMPTOMES PERSISTENT : OBTENIR UN AVIS MÉDICAL
CONTIENT DE LA MÉTOFLUTHRINE : PEUT ÊTRE DANGEREUX/TOXIQUE POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE (p. ex. CHATS)

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

CE PRODUIT ET SON CONTENEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE REUTILISÉS OU RECYCLÉS.
L'INCINÉRATION EST LA MÉTHODE D'ÉLIMINATION RECOMMANDÉE.
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES : ÉLIMINER TOUTES LES SOURCES D'INFLAMMATION.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES : NE PAS DÉCHARGER DANS LES ÉGOUTS OU LES COURANTS D'EAU

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET BIEN VENTILÉ.
TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL
NE DOIT ÊTRE STOCKÉS QUE DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE.
DURÉE DE VIE 2 ANS

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

USAGE EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
NE PAS TOUCHER À LA MÈCHE.
SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION.
POUR ÉVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS, NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LES CUISINES OU AUTRES ZONES DE STOCKAGE OU DE PRÉPARATION DES ALIMENTS
ALLUMER PENDANT 2 HEURES AVANT DE SE COUCHER. PUIS L'APPAREIL PEUT RESTER ALLUMÉ JUSQU'À 24 HEURES (12 HEURES RECOMMANDÉES).
GARDER L'EMBALLAGE EXTERNE AFIN CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.
UTILISER UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ.
NE PAS UTILISER DANS DES ESPACES CONFINÉS.
NE PAS TOUCHER L'UNITÉ AVEC LES MAINS HUMIDES OU DES OUTILS MÉTALLIQUES.
NE PAS COUVRIR L'UNITÉ EN COURS D'UTILISATION.
ENLEVER OU COUVRIR LES TERRARIUMS, AQUARIUMS ET CAGES D'ANIMAUX AVANT L'UTILISATION. ÉTEINDRE LE FILTRE D'AIR DE L'AQUARIUM AVANT L'UTILISATION.
POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ, RECHARGER UNIQUEMENT AVEC UN DISPOSITIF ÉLECTRIQUE CORRECT

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

PREMIERS SECOURS (SYMPTOMES) :
CONTACT AVEC LA PEAU : IL PEUT Y AVOIR UNE LÉGÈRE IRRITATION SUR LA ZONE DE CONTACT ;
CONTACT AVEC LES YEUX : IL PEUT Y AVOIR UNE IRRITATION ET DES ROUGEURS.
INGESTION : DES MAUX DE TÊTE OU UN MALAISE GÉNÉRAL PEUVENT EN RÉSULTER.
PREMIERS SECOURS (ACTIONS)
CONTACT AVEC LA PEAU : LAVER IMMÉDIATEMENT AVEC BEAUCOUP DE SAVON ET D'EAU.
CONTACT AVEC LES YEUX : LAVER ABONDamment LES YEUX AVEC DE L'EAU COURANTE PENDANT 15 MINUTES.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

CE PRODUIT ET SON CONTENEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE REUTILISÉS OU RECYCLÉS.
L'INCINÉRATION EST LA MÉTHODE D'ÉLIMINATION RECOMMANDÉE.
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES : ÉLIMINER TOUTES LES SOURCES D'INFLAMMATION.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES : NE PAS DÉCHARGER DANS LES ÉGOUTS OU LES COURANTS D'EAU.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET BIEN VENTILÉ.
TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL
NE DOIT ÊTRE STOCKÉS QUE DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE.
DURÉE DE VIE 2 ANS

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Les phrases P, comme indiqué dans le résumé des caractéristiques du produit, contiennent plusieurs erreurs qui ne peuvent pas être réglées. Les phrases correctes sont les suivantes: P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.