

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

OWADEX

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2023-0014

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0031374-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	OWADEX
----------------------	--------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adres	Karpia 24 61-619 Poznan Polen
Toelatingsnummer		BE2023-0014
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0031374-0000
Toelatingsdatum		07/09/2023
Vervaldatum		25/08/2033

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres van de fabrikant	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polen
Productielocaties	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 1 ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polen BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 2 ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Polen

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Transfluthrin
Naam van de fabrikant	2022 Environmental Science FR S.A.S (acting for Environmental Science U.S. LLC.)
Adres van de fabrikant	3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Frankrijk
Productielocaties	2022 Environmental Science FR S.A.S (acting for Environmental Science U.S. LLC.) site 1 Bayer Vapi Private Limited (Formerly, Bilag Industries Pvt. Ltd.) II Phase, GIDC Vapi-396195 Gujarat India

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	3,4 % (m/m)
MMB	3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	Niet-werkzame stof	56539-66-3	260-252-4	51,6 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

VP Damp ontwikkelend product

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: Inhoud afvoeren naar afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke nationale/regionale voorschriften.. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke nationale/regionale voorschriften..

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Insecticide tegen fruitvliegen en muggen voor gebruik binnen door niet-professionele gebruikers

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Drosophilidae: Drosophilidae: Triviale naam: overig: Fruitvlieg Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Aziatische tijgermug Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: overig: Gewone steekmug Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen voor gebruik binnen (badkamer, keuken en kamers)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Passieve verspreider Zorg voor geforceerde luchtcirculatie in de ruimte (bijv. ventilator) gedurende min. 8 uur per dag. Plaats op 1 m afstand van de muur.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 plaquette per 16 m ² (ong. 40 m ³) Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Een enkele plaquette beschermt een oppervlakte van 16 m ² (ong. 40 m ³) gedurende 4 maanden tegen fruitvliegen en muggen.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	zakje: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1 (PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH) sachet: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1

(PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Een enkele plaquette beschermt een gebied van 16 m² (ong. 40 m³) gedurende 4 maanden tegen fruitvliegen en muggen.

Voor een optimale werkzaamheid dient er geforceerde luchtcirculatie in de kamer te zijn (bv. ventilator) gedurende min. 8 uur per dag. Plaats op 1 meter afstand van de muur.

Pak de plaquette uit en plaats het verticaal in de te beschermen kamer; kies een plaats met luchtcirculatie, maar wel uit de buurt van open ramen, tocht en warmtebronnen (radiator, direct zonlicht).

Product begint doelorganismen ongeveer 24 uur na toepassing te beïnvloeden.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Insecticide tegen mieren voor gebruik binnen door niet-professionele gebruikers

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
--------------	--

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: Tuinmier Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen voor gebruik binnen (in kleine, besloten ruimtes (bijv. kasten, gootstenkasten))
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Passieve verspreider
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Eén plaquette per max. 30m ³ Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Een enkele plaquette beschermt een kast of andere kleine ruimte (max 30 m ³) gedurende 4 weken tegen mieren.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	zakje: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1 (PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH) sachet: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1 (PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH)

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Een enkel plaquette beschermt een kast of andere kleine ruimte gedurende 4 weken tegen mieren.

Pak de plaquette uit en plaats het in een te beschermen plaats max. (30 m³).

Product begint doelorganismen ongeveer 24 uur na toepassing te beïnvloeden.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Insecticide tegen huisvliegen voor gebruik binnenshuis door niet-professionals

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Musca domestica Triviale naam: overig: Huisvlieg Ontwikkelingsstadia: overig: volwassen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen voor gebruik binnenshuis (badkamer, keuken en kamers)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Passieve verspreider Zorg voor geforceerde luchtcirculatie in de ruimte (bijv. ventilator)

	gedurende min. 8 uur per dag. Plaats op 1 m afstand van de muren.
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Eén plaquette per oppervlakte van 16 m² (ongeveer 40 m³).</p> <p>Verdunning (%): -</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Eén plaquette beschermt een oppervlakte van 16 m² (ca. 40 m³) gedurende 4 maanden tegen vliegen</p>
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>zakje: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1 (PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH)</p> <p>sachet: 1 tot 10 plaquettes, in intervallen van 1 (PET, PET/PET met/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, LDPE, PET/EVM, PETMET/PE, PET/PE(EVOH), PE/PE, PP/PE, PE/EVOH)</p>

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Een enkele plaquette beschermt een gebied van 16 m² (ong. 40 m³) gedurende 4 maanden tegen vliegen. Voor een optimale werkzaamheid moet er geforceerde luchtcirculatie in de kamer zijn (bv. ventilator) gedurende min. 8 uur per dag. Plaats het op 1 meter afstand van de muren. Pak het tablet uit en plaats het verticaal in het te beschermen gebied; kies een plaats met luchtcirculatie, maar wel uit de buurt van open ramen, tocht en warmtebronnen (radiator, direct zonlicht). Product begint doelorganismen ongeveer 24 uur na toepassing te beïnvloeden.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle instructies op.

Gebruik geïntegreerde plaagbestrijdingsmethoden zoals afwisseling tussen behandelingsstrategieën tijdens het behandelingsregime (biologisch, chemisch en cultureel), rekening houdend met specifieke lokale omstandigheden (klimatologische omstandigheden, doelsoorten, gebruiksomstandigheden, enz.). Waar mogelijk moet worden aanbevolen om toepassingsbehandelingen te combineren met niet-chemische maatregelen. Als een langere periode van bestrijding vereist is, moeten behandelingen worden afgewisseld met producten met verschillende werkingsmechanismen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Handen grondig wassen na gebruik.

Vermijd contact met de ogen.

Niet gebruiken in de buurt van aquaria met vissen en terraria.

Niet gebruiken in de aanwezigheid van katten.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zorg voor toegang tot frisse lucht.

Bescherm het lichaam tegen onderkoeling.

Was de huid met water en zeep.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

In elk geval van een vermoedelijke allergische reactie, vergiftiging of bij inslikken medische hulp inroepen

Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Behandel de resten van het product en de lege verpakking als gevaarlijk afval en lever ze in bij een erkend bedrijf voor verwijdering volgens de plaatselijke voorschriften. Vermijd vrijkomen in het milieu.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen bewaren, uit de buurt van voedsel, drank en diervoeder.

Koel en droog bewaren in de originele en ongeopende verpakking.

Beschermd tegen zonlicht bewaren.

Bescherm tegen vorst.

Houdbaarheid: 1 jaar

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Het biocideproduct bestaat uit een geïmpregneerde cellulosemat met afmetingen van ongeveer 15,5 cm x 10 cm, ingesloten in een geperforeerde kunststof (PP) behuizing.

De kwantitatieve informatie over de samenstelling van het biocide komt overeen met 190 mg werkzame stof/plaquette.