



ACTE D'AUTORISATION

Modifications administratives d'une autorisation nationale

Le Ministre de l'Environnement décide:

§1. Le produit biocide:

TWP 094i (autres noms commerciaux: Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valtti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandelning voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Træggrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i, 9011AA6, XYLOSOL ELITE, XWC1AA6, Xyladecor Timmerhout Prevent - Charpentes Prevent, Xyladecor Combi NF, W2368CC000, Smaltoxyl Hydro Wood Protection, Sikagard®-105 Wood Treatment, Sherwin Williams Trade Multi-Purpose Wood Treatment, Ronseal Trade Multi-Purpose Wood Treatment (SW), Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment (SW), Protox Kombi Protect, Praktiker Mega Hydro Wood Protection, Koralan GL 540, JAFEP Fondo Protector Plus, JAFEP Anticarcomas Plus, IRUXIL PROTECT 3, HNS3AA6, GoodHome Trade Multi-Purpose Wood Treatment, ESFERA Wood Protection PLUS, Diaxyl TotalProtect, Diaxyl Extra +, Diaxyl ActiveShield, CS 090 Aqua Guard Plus Wood Preservative Water Based, CARCOTOR, Boracol_Combi) est autorisé conformément à l'article 6 du Règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil.



Cette autorisation reste valable jusqu'au 08/08/2033. Une demande pour un renouvellement de l'autorisation doit être introduite au plus tard 550 jours avant la date de fin d'autorisation.

Sans préjudice des dispositions imposées par la réglementation concernant les pesticides, la composition, la forme, l'état physique du produit ainsi que ses propriétés chimiques et physiques doivent être conformes aux données déclarées lors de l'introduction de la demande.

§2. Les dispositions imposées par l'article 28, §5 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 doivent figurer sur l'étiquette:

Parmi celles-ci, celles reprises ci-dessous seront reproduites telles qu'elles figurent dans le présent acte d'autorisation :

- Nom et adresse de la personne physique et morale qui a obtenu l'autorisation:
TROY CHEMICAL COMPANY BV
Numéro BCE: /
Poortweg 4c
NL 2612PA Delft
- Nom commercial du produit: TWP 094i
- Autres noms commerciaux : Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valtti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandelings voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Trægrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i, 9011AA6, XYLOSOL ELITE, XWC1AA6, Xyladecor Timmerhout Prevent - Charpentes Prevent, Xyladecor Combi NF, W2368CC000, Smaltoxyl Hydro Wood Protection, Sikagard®-105 Wood Treatment, Sherwin Williams Trade Multi-Purpose Wood Treatment, Ronseal Trade Multi-Purpose Wood Treatment (SW), Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment (SW),



Protox Kombi Protect, Praktiker Mega Hydro Wood Protection, Koralan GL 540, JAFEP Fondo Protector Plus, JAFEP Anticarcomas Plus, IRUXIL PROTECT 3, HNS3AA6, GoodHome Trade Multi-Purpose Wood Treatment, ESFERA Wood Protection PLUS, Diaxyl TotalProtect, Diaxyl Extra +, Diaxyl ActiveShield, CS 090 Aqua Guard Plus Wood Preservative Water Based, CARCOTOR, Boracol_Combi


- Numéro d'autorisation: BE2023-0015
- Utilisateurs autorisés: Grand public et professionnels
- But visé par l'emploi du produit:
 - o Fongicide
 - o Insecticide
- Forme sous laquelle le produit est présenté:
 - o XX - Liquide destiné à être utilisé sans dilution (AL) + Concentré soluble (SL)
- Emballages autorisés: Voir le résumé des caractéristiques du produit.
- Nom et teneur de chaque principe actif:

Perméthrine (CAS 52645-53-1) : 0,25% Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC) (CAS 55406-53-6) : 0,75%
--

- Type de produit et usage en vue duquel le produit est autorisé:

8 Produits de protection du bois Uniquement autorisé pour le traitement préventif de bois tendre et de bois massif. Classe d'utilisation 2 et 3.
--

- Date limite d'utilisation : Date de production + 18 mois
- Pictogrammes de danger, mention d'avertissement et mentions de danger selon CLP-SGH :

Code Pictogramme	Pictogramme
GHS09	

Mention d'avertissement: Attention

Code H	Description H	Spécification
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	

Code EUH	Description EUH	Spécification
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance)	Perméthrine (ISO) et



Code EUH	Description EUH	Spécification
	sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.	du 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC)

§3. Le contenu du mode d'emploi doit être conforme à ce qui est repris ci-dessous. Toutefois il n'y a pas d'obligation de reprendre toutes les applications.

- Mode d'emploi : Voir le résumé des caractéristiques du produit.
- Organismes cibles :
 - o Bleuissement
 - o Basidiomycètes - champignons lignivores
 - o Hylotrupes bajulus (Larves)
 - o Termites

§4. Fabricant du produit biocide et fabricant de chaque substance active:

- Fabricants TWP 094i (autres noms commerciaux: Max-Mat anti-carunchos para madeiras Aqua, 674810 HF ACTIVE PRIMER W, Fustaxyl Aqua, Fustasol Aqua, Barpixyl 100 WB, Aqua IG-17, CIN Imunizador para Madeiras, ProtectBois, Valtti Plus Guard, FR 6287 Froxynol 750, PROTEGEBOIS, TRAIT'PLUS MU Behandelings voor hout, Aqua Madeiras Protect Plus, OWATROL SANIXYL NT, Xylazel Woodseal Aqua, RA2300, Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4018, Fagoxil AQ, Xylazel Woodshield Aqua, Devacide Plus Aqua, LASURTEX AQUA, Protector fungicida Promade, Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4018, YM---M122/-----, Xylazel Woodprotec Aqua, OWATROL TMU94i, Woodmark Fondo Protector Insecticida al Agua, Pinja Priming Combi, Induline SW-906 IT, MACYFOND ANTICARCOMA AL AGUA, Protekxyl Aqua, XILODEX FONDO, Klearxyl Aqua 3, PROTECSAM IF, Decorxyl AQ, IM151AI, SERPOL AQUA, OBBIATEX ACE, WOODCONTROL IP-20, Iruxyl Aqua 13, Klassikxyl Aqua, CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE EXTRA, Sigma WoodProtect Impregnate DK-22, GORI Transparent Træggrunder 11.1, Xtra Proff Vandig Grundingsolie Udendørs v.1, RUM Farveløs Grundings olie Udendørs v.1, Gori Transparent Træimprægnering v.1, AM0573/00 Hydroplus protettivo per legno insetticida, 458-0005/2 Idro Ceopren protettivo per legno Insetticida, KK2150/00 Protettivo per Legno Insetticida, AM0573/00 Hydroplus Wood protection insecticide, 458-0005/2 IDRO CEOPREN Wood protection Insecticide, KK2150/00 Wood Protection insecticide, AA1961 Laqvin Seal Insecticide, Imunizador Acqua, Imunizador Acqua CR, Imunizador aquoso para madeira, Imunizador aquoso para madeira CR, KRAFT WOOD CARE AQUA, AQUA STAIN PRIME 2030-25, DUROXYL AQUA WOOD PROTECTION/CONDITIONER, SILAK, Smaltoxyl Hydro Wood Care, Praktiker Mega Hydro Wood Care, Aqualasur Guard, Silicon PF, XYLOPHARMAKON, Woodcare 94i, Wood Protect 94i, Holzschutz WB 94i, 9011AA6, XYLOSOL ELITE, XWC1AA6, Xyladecor Timmerhout Prevent - Charpentes Prevent, Xyladecor Combi NF, W2368CC000, Smaltoxyl Hydro Wood Protection, Sikagard®-105 Wood Treatment, Sherwin Williams Trade Multi-Purpose Wood Treatment, Ronseal Trade Multi-Purpose Wood Treatment (SW), Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment (SW), Protox Kombi Protect, Praktiker Mega Hydro Wood Protection, Koralan GL 540, JAFEP Fondo Protector Plus, JAFEP Anticarcomas Plus, IRUXIL PROTECT 3, HNS3AA6, GoodHome Trade Multi-Purpose Wood Treatment, ESFERA Wood Protection PLUS,



Diaxyl TotalProtect, Diaxyl Extra +, Diaxyl ActiveShield, CS 090 Aqua Guard Plus Wood Preservative Water Based, CARCOTOR, Boracol_Combi):

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SP.Z.O.O., PL
AKZO NOBEL BALTICS AS, EE
KURT OBERMEIER GMBH, DE
REMMERS GMBH, DE
TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL
Tikkurila Oyj, FI
Sherwin Williams, GB
Sherwin-Williams Italy S.r.l., IT
Sherwin-Williams Sweden AB, SE
PPG Industries (Dyrupe A/S), DK
Remmers Industrielacke GmbH, DE

- Fabricants Perméthrine (CAS 52645-53-1):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH , DE
CALDIC DENMARK A/S, DK

- Fabricants Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC) (CAS 55406-53-6):

TROY CHEMICAL COMPANY BV, NL
TROY CORPORATION INC., US

§5. Conditions particulières imposées à la commercialisation et à l'utilisation du produit:

- L'information visé à l'article 17(1) du Règlement (CE) n° 1272/2008 doit être conforme aux dispositions de l'article 2 de l'AR du 7 septembre 2012.
- La fiche de données de sécurité telle que visée à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 doit être conforme aux dispositions de l'article 3 de l'AR du 7 septembre 2012.
- L'étiquette, la fiche de données de sécurité et la notice doivent être conformes aux données figurant sur cet autorisation et tombent sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.
- Le produit reste autorisé pour autant que les chiffres de vente soient déclarés conformément aux dispositions de l'article 31 de l'AR du 4/04/2019 et que la cotisation annuelle y afférente soit payée conformément à l'article 7 de l'AR du 13/11/2011.
- Pour rappel, la déclaration de votre produit au Centre Antipoisons est obligatoire conformément à l'article 32 de l'AR du 4/04/2019. Pour plus d'information, veuillez consulter le site du Centre Antipoisons (www.poissoncentre.be).
- Les emballages des produits biocides mis sur le marché sous forme d'aérosol satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 31/07/2009 relatif aux générateurs aérosols.
- Conformément à l'article 47 du règlement (UE) nr 528/2012, le détenteur d'autorisation est dans l'obligation d'informer le service compétent immédiatement s'il s'avère que le produit biocide contient des substances qui sont officiellement reconnues comme perturbateurs endocriniens par l'ECHA (<https://echa.europa.eu/fr/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Pour tout produit et/ou emballage uniquement destiné aux utilisateurs professionnels, il est de la responsabilité des personnes mettant à disposition sur le marché le produit et/ou



l'emballage de veiller à ce qu'il ne soit pas fourni au grand public.

- Des éventuelles conditions spécifiques, comme mentionnées dans le(s) Règlement(s) d'exécution de la Commission approuvant la/les substance(s) active(s) concernée(s) contribuant à la fonction biocide pour le(s) type(s) de produit(s) pertinent(s), conformément au Règlement (UE) nr 528/2012, doivent être respectées.
- Voir le résumé des caractéristiques du produit.

§6. Classification du produit:

- Classe de danger et catégorie de danger selon CLP-SGH:

Code H	Classe et catégorie
H400	Toxicité aiguë (milieu aquatique) - catégorie 1
H410	Toxicité chronique (milieu aquatique) - catégorie 1

§7. Score du produit:

Conformément aux dispositions de l'article 7, §2 de l'AR du 13/11/2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le score suivant a été attribué au produit biocide en vue des calculs de la cotisation annuelle: 2,00

§8. Conditions particulières à l'usage:

- Circuit: circuit restreint

Conformément à l'article 36 de l'AR du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, ce produit ne peut être mis à disposition sur le marché que par un vendeur qui est enregistré conformément à l'article 40 du même AR, et utilisé que par un utilisateur qui est enregistré conformément à l'article 41 du même AR.

Ils doivent, à tout moment, lorsqu'ils sont en possession de ce produit, satisfaire aux conditions indiquées dans ce paragraphe.

- Dérogation accordée:

Pour le(s) usage(s) autorisé(s) pour le grand public, une dérogation aux articles 36, 40 et 41 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 est accordée: les utilisateurs grand public et les vendeurs sont exemptés des obligations liées au circuit restreint. Toutefois, pour le(s) usage(s) autorisé(s) pour les professionnels, les obligations pour les utilisateurs professionnels et les vendeurs restent d'application.

- Stockage et transport:

Toute activité doit être permise conformément aux dispositions réglementaires applicables
Respect des 1) dispositions légales et réglementaires régionales applicables; et



2) conditions imposées, dans le permis d'environnement, par l'autorité délivrant le permis en matière de stockage et de transport des substances et produits dangereux.

- Conditions d'usage:

Catégorie	Condition	Description	Norme EN	Usage	
				Professionnel	Grand public
Mains	Gants	Gants de protection résistants aux produits chimiques	EN 374-1: 2003	Oui	Non
Peau	Combinaison	Combinaison de protection (type 6 ou équivalente)	EN 13034: 2005+A1: 2009	Oui	Non
Peau	Combinaison	Combinaison de protection (type 3 ou équivalente)	EN 14605: 2005+A1: 2009	Oui	Non

Bruxelles,
Reconnaissance mutuelle simultanée, le 25/08/2023
Modifications administratives d'une autorisation nationale,

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
(Par A.M. 17/05/2019)

Chef de cellule de la cellule biocides

Signé électroniquement par: Louis Lucrèce

Le: 06/02/2025