

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Mouskito Kids North Europe Lotion

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2023-0019

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0031621-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mouskito Kids North Europe Lotion
----------------------	-----------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer		BE2023-0019
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0031621-0000
Toelatingsdatum		07/11/2019
Vervaldatum		04/11/2029

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocaties	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck S.L.U.
Adres van de fabrikant	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spanje
Productielocaties	Merck S.L.U. site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje

Werkzame stof	Ethyl-butylacetylaminopropionaat
Naam van de fabrikant	Merck KGaA
Adres van de fabrikant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Duitsland
Productielocaties	Merck KGaA site 1 Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanje

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionaat		werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	10 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

EW Emulsie, olie in water

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Aan te brengen op de menselijke huid om muggen af te weren - klaar voor gebruik - Groot publiek

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Culicidae: Culex spp. Triviale naam: overig: Muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: overig: Culicidae: Aedes spp. Triviale naam: overig: Muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: overig: Culicidae: Anopheles spp. Triviale naam: overig: Muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Mouskito Kids North Europe Lotion is een klaar-voor-gebruik Lotion om muggen af te weren in gematigde klimaatzones.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Breng direct aan op de onbedekte huid en verspreid de vloeistof met de hand over de huid.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, armen, benen en voeten) gelijkmatig te bedekken. Verdunning (%): Klaar voor gebruik (geen verdunning nodig) Aantal en timing van de toepassing: Duur van de bescherming: 8 uur. Aantal toepassingen per dag: <ul style="list-style-type: none">o Volwassenen: maximum 3 keer per dago kind (vanaf 2 jaar) : maximum 2 keer per dago kind (0 - 2 jaar) : maximum 1 keer per dag Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.

Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Fles - met draaidop, klik dop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Voor alle verpakking types: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is niet bedoeld voor gebruik in tropische gebieden.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Aan te brengen op de menselijke huid om teken af te weren - klaar voor gebruik - Groot publiek

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Afweermiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes ricinus Triviale naam: overig: Teken Ontwikkelingsstadia: overig: Nymphs and Adults Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes scapularis Triviale naam: overig: Teken Ontwikkelingsstadia: overig: Nymphs and Adults
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. Mouskito Kids North Europe Lotion is een klaar-voor-gebruik lotion om teken af te weren in gematigde klimaatzones.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Breng direct aan op de onbedekte huid en verspreid de vloeistof met de hand over de huid
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng met mate aan om onbedekte delen van het lichaam (gezicht, armen, benen en voeten) gelijkmatig te bedekken. Verdunning (%): Klaar voor gebruik (geen verdunning nodig) Aantal en timing van de toepassing: Duur van de bescherming: 7 uur. Aantal toepassingen per dag: o Volwassenen: maximum 3 keer per dag o kind (vanaf 2 jaar) : maximum 2 keer per dag o kind (0 - 2 jaar) : maximum 1 keer per dag Bij het opnieuw aanbrengen van het product, het maximale aantal toegestane toepassingen per dag respecteren: drie keer voor volwassenen, twee keer voor kinderen vanaf 2 jaar en eenmaal voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Knijp tube - met PP dop (klik dop, draaidop, klep dop) - (in aluminium met PE binnenlaag; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)

Fles - met draaidop, klik dop of pomp (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) Voor alle verpakking types: 25 - 250 ml met een interval van 5 ml
--

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is niet bedoeld voor gebruik in tropische gebieden.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie 5.2

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Gebruik het afweermiddel op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden.

Breng het product gelijkmatig aan op de onbedekte huid en verspreid de aangebrachte vloeistof met de hand over de huid. Breng **UITSLUITEND** aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.

Voor de behandeling van het gezicht brengt u het afweermiddel op de palm van de hand aan en verspreidt u de oplossing over de huid van het gezicht, waarbij u ervoor zorgt dat u de ogen beschermt. Breng niet aan in of rond de ogen.

Niet aanbrengen op snijwonden, wonden, pas geschoren of geïrriteerde huid. Niet gebruiken onder of op kleding. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Aanbrengen van zonnebrandproducten of cosmetische producten na het gebruik van het afweermiddel verlaagt de werkzaamheid van het afweermiddel aanzienlijk.

In geval van hevige transpiratie en na het zwemmen moet het afweermiddel opnieuw worden aangebracht. Breng uitsluitend opnieuw aan bij een merkbare afname van afwering en niet later dan tien uur na de eerste aanbrenging.

Mechanische bescherming (kleding, klamboes) heeft altijd de voorkeur. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Gebruik uitsluitend zoals aangegeven.

Vermijd contact met synthetische materialen. Synthetische materialen moeten worden beschermd tijdens het aanbrengen.

Gebruikers moeten aangeven als de behandeling niet effectief is en dit rechtstreeks melden bij de registratiehouder.

Het gebruik van dit product samen met andere insectenwerende producten is niet aanbevolen.

De duur van de bescherming is louter indicatief. Omgevingsfactoren (Bv. hoge temperaturen of sterke wind), kunnen de beschermingsduur veranderen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Breng **UITSLUITEND** aan op onbedekte delen van het lichaam, beperkt tot de armen, benen, voeten en gezicht.

Een volwassene moet het product aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar oud. Niet gebruiken op de handen van kinderen. Let op wanneer u deze producten bij kinderen gebruikt. Gebruik de producten op verantwoorde wijze.

Was uw handen alvorens voedingsmiddelen aan te raken. Niet rechtstreeks op of in de buurt van voedsel, voeder of dranken aanbrengen, noch op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, voeder en dranken. Om besmetting te voorkomen, elk contact tussen behandelde huid en voedingsmiddelen vermijden.

Gebruik uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na inademen: frisse lucht.

In geval van contact met de ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Als het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen als dit zonder problemen kan gebeuren. Raadpleeg een arts.

In geval van contact met de huid: In geval van huidletsel, roodheid of aanhoudende pijn na een toepassing, een arts raadplegen.

Na inslikken: laat het slachtoffer onmiddellijk water drinken (maximaal twee glazen). Raadpleeg een arts.

Belangrijkste symptomen en gevolgen, zowel acuut als vertraagd : geen

Aanduiding voor benodigde directe medische verzorging en speciale behandeling: Geen informatie beschikbaar

Milieumaatregelen: Spoel geen overtollige vloeistoffen door de afvoer.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afvalmateriaal moet worden verwijderd conform de Richtlijn inzake afval 2008/98/EC en andere nationale en lokale regelgeving. Bewaar chemische stoffen in de oorspronkelijke verpakking. Niet vermengen met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen als het product zelf.

Spoel geen overtollige vloeistoffen door de afvoer.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslagvoorwaarden:

Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge en goed geventileerde plek.

Aanbevolen temperatuur voor opslag: 18-25°C. Het product mag niet gedurende een lange tijd worden opgeslagen bij temperaturen >40°C.

Houdbaarheid: 24 maanden

Beheersing van milieublootstelling: Laat het product niet in de riolering komen.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

/