

**FR**

*ANNEXE*

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  
POUR UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES**

LACTIC ACID BASED PRODUCTS

**Type(s) de produit**

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à  
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

**Numéro d'autorisation** BE2024-0023-00-00

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides** BE-0031521-0000

---

**Partie I.**  
**PREMIER NIVEAU D'INFORMATION**

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom de famille

Nom	LACTIC ACID BASED PRODUCTS
-----	----------------------------

### 1.2. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

### 1.3. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Action Pin
	Adresse	Z.I. de Cazalieu CS 60030 40 260 Castets France
Numéro de l'autorisation	BE2024-0023-00-00	
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>	BE-0031521-0000	
Date de l'autorisation	09/02/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	08/02/2032	

### 1.4. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	ACTION PIN
Adresse du fabricant	Z.I. de Cazalieu - CS 60030 40260 CASTETS France
Emplacement des sites de fabrication	ACTION PIN site 1 448 Route de l'Océan 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS France

### 1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Jungbunzlauer S.A.
Adresse du fabricant	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
Emplacement des sites de fabrication	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem bv
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas

---

Purac Biochem bv site 2  
Gran Vial 19-25 08160 MONTMELÓ Espagne

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	2,4 - 24 % (p/p)
Amines, cocoalkyldimethyl, N-oxides	Amines, cocoalkyldimethyl, N-oxides	Substance non active	61788-90-7	263-016-9	0 - 6,68 % (p/p)
Produit de réaction entre 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	OTNE	Substance non active		915-730-3	0 - 0,9 % (p/p)
Ether monobutylique de l'éthylène glycol	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Substance non active	112-34-5	203-961-6	0 - 5,5 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation

Type(s) de formulation	AL Autre liquide ME Micro-émulsion SL Concentré soluble
------------------------	---

---

**Partie II.**  
**DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION - MÉTA-RCP**

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 1 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 1
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-1
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	2,4 - 2,4 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 1

Type(s) de formulation	AL Autre liquide
------------------------	------------------

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1

Mentions de danger	H290: Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence	P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. P406: Stocker dans un un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**  
**Désinfectants pour surfaces dures pour secteur domestique**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produits utilisés pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les cuvettes de toilettes. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, usage domestique
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)  Temps de contact : 5 minutes  Conditions de saleté  Température : 20 °C  Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.  Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m <sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0  Nombre et fréquence des applications:

	<p>Produit prêt à l'emploi</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20 °C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

---

**4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant *Bartonella henselae* (agent de la maladie des griffes du chat)

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

-

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

---

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

---

## Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL LES MÉTA-RCP 1

### 7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial/noms commerciaux	DETERGENT DESINFECTANT	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	2,4 % (p/p)

### 7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial/noms commerciaux	ANTI CALCAIRE DESINFECTANT SALLE DE BAINS	Marché: FR
	ANTI CALCAIRE DESINFECTANT	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0002 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	2,4 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 2 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 2
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-2
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	3 - 3 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 2

Type(s) de formulation	AL Autre liquide
------------------------	------------------

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H315: Provoque une irritation cutanée.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>P264: Se laver {0:...} soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment l'eau et au savon.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...} sur cette étiquette).</p> <p>P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.</p> <p>P362 + P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**  
**Désinfectants pour surfaces dures pour secteur domestique**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produits utilisés pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les cuvettes de toilettes. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, usage domestique
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)  Temps de contact : 5 minutes  Conditions de saleté  Température : 20°C  Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.  Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m <sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0  Nombre et fréquence des applications:

	<p>Produit prêt à l'emploi</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

#### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

## **4.2. Description de l'utilisation**

**Tableau 2.**

### **Désinfectants pour surfaces dures incluant les surfaces en contact avec les aliments pour secteur domestique**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les surfaces en contact avec les aliments, les cuvettes de toilettes et les dispositifs de soins pour bébés et autres groupes à risque. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée

	Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, usage domestique
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Conditions de saleté  Température : 20°C  Action non mécanique (pulvérisation) :  Temps de contact : 15 minutes  Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.  Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m <sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Conditions de saleté  Température : 20°C  Action mécanique (essuyage) :  Temps de contact : 5 minutes  Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

#### 4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

#### 4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

### 4.3. Description de l'utilisation

**Tableau 3.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et les zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi Conditions de saleté Température : 20°C</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) : Temps de contact : 15 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) : Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) : Temps de contact : 5 minutes</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

---

--	--

#### **4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

#### **4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

#### **4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

### 4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 4.4. Description de l'utilisation

**Tableau 4.**

### **Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Conditions de saleté  Température : 20°C  Action non mécanique (pulvérisation) :

	<p>Temps de contact : 15 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) :</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) :</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

---

#### **4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

#### **4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

#### **4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Éviter le contact avec les surfaces traitées.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

---

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 2**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT MULTI- SURFACES	Marché: FR
	DEGRAISSANT DESINFECTANT CUISINE	Marché: FR
	RESOLUTION Dégraissant Désinfectant Alimentaire P.A.E.	Marché: FR
	DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SANS RINCAGE	Marché: FR
	OSTOA Multi- purpose disinfectant cleaner Ready-to- use	Marché: BE
	LANNA Multi- purpose disinfectant cleaner Ready-to- use	Marché: BE
	OSTOA Kitchen disinfectant degreaser Ready-to- use	Marché: BE
	LANNA Kitchen disinfectant degreaser Ready-to- use	Marché: BE
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0003 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	3 % (p/p)

**7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES	Marché: FR
	DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SALLE DE BAINS	Marché: FR
	RESOLUTION Détartrant Désinfectant Sanitaires P.A.E.	Marché: FR
	OSTOA Sanitary disinfectant Ready-to- use	Marché: BE
	LANNA Sanitary disinfectant Ready-to- use	Marché: BE
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0004 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	3 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 3 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 3
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-3
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	4 - 4 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 3

Type(s) de formulation	AL Autre liquide
------------------------	------------------

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H315: Provoque une irritation cutanée.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>P264: Se laver {0:...} soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment l'eau et au savon.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...} sur cette étiquette).</p> <p>P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.</p> <p>P362 + P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**

**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux, établissements de santé et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes et les zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux, établissements de santé et zones de préparation et de manipulation des aliments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)  Temps de contact : 5 minutes

Conditions de saleté

Température : 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0

Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)

Temps de contact : 5 minutes

Conditions de saleté

Température : 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0

Nombre et fréquence des applications:  
Produit prêt à l'emploi

Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)

Temps de contact : 5 minutes

Conditions de saleté

Température : 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L</p>

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

## 4.2. Description de l'utilisation

**Tableau 2.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux, et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)  Temps de contact : 5 minutes  Conditions de saleté  Température : 20°C

	<p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage et balayage)</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L</p>

---

	Bidons en PEHD de 5 L
	Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L

#### **4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis broser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis broser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

#### **4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

#### **4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Eviter le contact avec les surfaces traitées.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

---

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

---

## Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL LES MÉTA-RCP 3

### 7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial/noms commerciaux	SANITAIRES DESINFECTANT EXTRA	Marché: FR
	BACTOPIN VR	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0005 1-3	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	4 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 4 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 4 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 4
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-4
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	3,2 - 3,2 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 4

Type(s) de formulation	AL Autre liquide
------------------------	------------------

---

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Conditions de saleté  Température : 20°C  Action non mécanique (pulvérisation) :  Temps de contact : 15 minutes

	<p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) :</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage et balayage) :</p> <p>Temps de contact : 5 minutes</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L</p>

---

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/brossage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 4**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Porter des lunettes de protection lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Eviter le contact avec les surfaces traitées.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau. En cas d'apparition de signes d'irritation/brûlures, contacter le centre antipoison.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

---

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 4**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	VSD	Marché: FR
	VITRES ET SURFACES DESINFECTANT	Marché: FR
	VITRES & SURFACES DESINFECTANT	Marché: FR
	OSTOA Kitchen disinfectant cleaner Ready-to-use	Marché: BE
	LANNA Kitchen disinfectant cleaner Ready-to-use	Marché: BE
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0006 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	3,2 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 5 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 5 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 6
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-5
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 5

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 5

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24 - 24 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 5

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble
------------------------	----------------------

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 5

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.</p> <p>P260: Ne pas respirer les {0:...:poussières fumées gaz brouillards vapeurs aérosols ...}.</p> <p>P264: Se laver {0:...:} soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].</p> <p>P304 + P340: EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...:} sur cette étiquette).</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...:}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**

**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux, établissements de santé et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux, établissements de santé et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage  Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine). Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical :  
Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones :  
Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C  
Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer  
Conditions de saleté

	<p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 30 minutes selon la température et le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frotage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface

---

destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

## 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

### 4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

### 4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

### 4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

### 4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 4.2. Description de l'utilisation

### Tableau 2.

#### Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
-----------------	---

	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage  Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) -  Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer  Conditions de saleté  Action non mécanique (pulvérisation) :  Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C  Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

	<p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 à 30 minutes selon la température, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Les produits sont efficaces sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médicaux-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

**4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

**4.3. Description de l'utilisation**

**Tableau 3.  
Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage

	<p>Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage</p> <p>Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage</p> <p>Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: Balayage</p> <p>Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer Conditions de saleté</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical : Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones : Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillère/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p>

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

	<p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.4. Description de l'utilisation

##### Tableau 4.

##### Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux

Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation</p> <p>Description détaillée: -</p> <p>Méthode d'application: Essuyage</p> <p>Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage</p> <p>Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage</p> <p>Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: Balayage</p> <p>Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillière puis balayage)</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) :</p> <p>Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p>

	<p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.

---

- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frotage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

## 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

### **4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

### **4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

### **4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

### **4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 5

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Lors du mélange et chargement, porter:
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements.
- Minimiser les phases manuelles.
- Lors de l'application et du nettoyage de l'équipement, porter:
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- 
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
  - En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
  - Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 5**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ	Marché: FR
	RESOLUTION Dégraissant Désinfectant Alimentaire Concentré	Marché: FR
	OSTOA Multi- Purpose Disinfectant Cleaner Concentrated	Marché: BE
	LANNA Multi- Purpose Disinfectant Cleaner Concentrated	Marché: BE
	OSTOA Kitchen disinfectant Concentrated	Marché: BE
	LANNA Kitchen disinfectant Concentrated	Marché: BE
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0007 1-5	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24 % (p/p)

**7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES CONCENTRÉ	Marché: FR
	RESOLUTION Détartrant Désinfectant Sanitaires Concentré	Marché: FR
	OSTOA Sanitary	Marché: BE

	disinfectant Concentrated	
	LANNA Sanitary disinfectant Concentrated	Marché: BE
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0008 1-5	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24 % (p/p)

### 7.3. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial/noms commerciaux	DETERGENT DESINFECTANT SOLS & SURFACES CONCENTRE	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0009 1-5	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24 % (p/p)

### 7.4. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel

Nom commercial/noms commerciaux	DNAL	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0010 1-5	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 6 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 6 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 7
----------------	----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-6
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux  TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
--------------------	---

---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 6

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 6

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	12 - 12 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 6

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble
------------------------	----------------------

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 6

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.</p> <p>P260: Ne pas respirer les {0:...:poussières fumées gaz brouillards vapeurs aérosols ...}.</p> <p>P264: Se laver {0:...:} soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau [ou se doucher].</p> <p>P304 + P340: EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...:} sur cette étiquette).</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P406: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...:}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**

**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux, établissements de santé et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux, établissements de santé et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage  Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones:

Dilution à 8% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C

Dilution à 6% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

	<p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p>

---

	Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg
	Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 30 minutes selon la température et le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### 4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.2. Description de l'utilisation

**Tableau 2.**

**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: Brossage  Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

<p>Fréquence d'application et dose(s) à appliquer</p>	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation):</p> <p>Dilution à 8% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Dilution à 6% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage):</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage):</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p>
---	---

	<p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage):</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage):</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 à 30 minutes selon la température, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

---

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### **4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### **4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

### **4.3. Description de l'utilisation**

**Tableau 3.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée

	<p>Nom scientifique: Pas de donnée  Nom commun: Levure  Stade de développement: aucune donnée</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation</p> <p>Description détaillée:  -  Méthode d'application: Essuyage</p> <p>Description détaillée:  Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)  Méthode d'application: Brossage</p> <p>Description détaillée:  Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)  Méthode d'application: Frottage</p> <p>Description détaillée:  Frottage (application du produit via une machine)  Méthode d'application: Balayage</p> <p>Description détaillée:  Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones:</p> <p>Dilution à 8% v/v, temps de contact de 15 minutes</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillère/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications:</p>

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

	<p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p>

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/brossage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

---

## 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis broser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

### 4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

### 4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

### 4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 4.4. Description de l'utilisation

**Tableau 4.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Pas de donnée  Nom commun: Bactérie  Stade de développement: aucune donnée</p> <p>Nom scientifique: Pas de donnée  Nom commun: Levure  Stade de développement: aucune donnée</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Pulvérisation</p> <p>Description détaillée:  -  Méthode d'application: Essuyage</p> <p>Description détaillée:  Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)  Méthode d'application: Brossage</p> <p>Description détaillée:  Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage)  Méthode d'application: Frottage</p> <p>Description détaillée:  Frottage (application du produit via une machine)  Méthode d'application: Balayage</p> <p>Description détaillée:  Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) :</p> <p>Dilution à 8% v/v, temps de contact de 15 minutes</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillère/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications:  Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p>

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations) -

Nombre et fréquence des applications:

Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

	Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g

#### 4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

#### 4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### 4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

---

**4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 6**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Lors du mélange et chargement, porter :
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements.
- Minimiser les phases manuelles.
- Lors de l'application et du nettoyage de l'équipement, porter :
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- 
- EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
  - En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
  - Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 6**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DEGRAISSANT DESINFECTANT +	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0011 1-6	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	12 % (p/p)

**7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DETARTRANT DESINFECTANT SANTAIRES +	Marché: FR
	DETERGENT DESINFECTANT SOLS & SURFACES +	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0012 1-6	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	12 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 7 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 7 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 12
----------------	-----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-7
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
--------------------	---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 7

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 7

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	16 - 16 % (p/p)
Produit de réaction entre 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	OTNE	Substance non active		915-730-3	0 - 0,9 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 7

Type(s) de formulation	AL Autre liquide
------------------------	------------------

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 7

Mentions de danger	H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence	<p>P260: Ne pas respirer les {0:...:poussières fumées gaz brouillards vapeurs aérosols ...}.</p> <p>P264: Se laver {0:...:} soigneusement après manipulation.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</p> <p>P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...:} sur cette étiquette).</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...:}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**

**Désinfectants pour cuvettes de toilettes dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des cuvettes de toilettes en industries, institutions, établissements médico-sociaux, et établissements de santé.  Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Versement  Description détaillée: -
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 50 mL/m <sup>2</sup> 0  Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi  Température : 20°C  Temps de contact : 5 minutes  Conditions de saleté  Fréquence quotidienne.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles en PEHD de 1 L

---

--	--

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilettes : Couvrir toute la cuvette des toilettes avec le produit. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser ou frotter si nécessaire et tirer la chasse d'eau.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 7**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Lors de l'application, porter :
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

---

**5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

---

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 7**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	GEL WC DESINFECTANT	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0013 1-7	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	16 % (p/p)

---

## Chapitre 1. MÉTA-RCP 8 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Méta-RCP 8 identificateur

Identificateur	Meta SPC: Meta RCP 13
----------------	-----------------------

### 1.2. Suffixe du numéro d'autorisation

Numéro	1-8
--------	-----

### 1.3. Type(s) de produit

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
--------------------	---

## Chapitre 2. COMPOSITION DU MÉTA-RCP 8

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 8

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	8 - 8 % (p/p)
Produit de réaction entre 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthyl)ethan-1-one	OTNE	Substance non active		915-730-3	0,9 - 0,9 % (p/p)
Ether monobutylique de l'éthylène glycol	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Substance non active	112-34-5	203-961-6	5,5 - 5,5 % (p/p)

### 2.2. Type(s) de formulation des méta-RCP 8

Type(s) de formulation	ME Micro-émulsion
------------------------	-------------------

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 8

Mentions de danger	<p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p> <p>H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) du d-limonene, eucalyptol, menthone, l-carvone, alpha-pinene, isomenthone, cinnamaldehyde, dipentene, (<math>\alpha</math>S,1R)-<math>\alpha</math>-3,3-trimethyl-cyclohexanemethanol, (<math>\alpha</math>R,1S)-<math>\alpha</math>-3,3-trimethyl-cyclohexanemethanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl).... Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P260: Ne pas respirer les {0:...:poussières fumées gaz rouillards vapeurs aérosols ...}.</p> <p>P264: Se laver {0:...:} soigneusement après manipulation.</p> <p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</p> <p>P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Traitement spécifique (voir {0:...:} sur cette étiquette).</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...:}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1.**  
**Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, et établissements médico-sociaux. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur ; industries, institutions, établissements médico-sociaux.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: Versement  Description détaillée: - Méthode d'application: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> ) -  Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer  Température : 20°C  Temps de contact : 15 minutes  Conditions de saleté  Dilution à 8% v/v

	<p>30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) pour la désinfection en intérieur des conteneurs à déchets et la surface autour.</p> <p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Temps de contact : 15 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Dilution à 8% v/v</p> <p>30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) pour la désinfection en intérieur des conteneurs à déchets et la surface autour.</p> <p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Température : 20°C</p> <p>Temps de contact : 15 minutes</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Dilution à 8% v/v</p> <p>30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>) pour la désinfection en intérieur des conteneurs à déchets et la surface autour.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles en PEHD ou PET de 1L

---

	Bidons en PEHD de 5 L et 10 L
	Fûts en PEHD de 20 L, 120 L, 200 L, 220 L et 1000L
	Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L
	Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

##### 1. Désinfection manuelle :

- Diluer dans l'eau et appliquer directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis essuyer avec un chiffon sec ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 15 minutes et laisser sécher.

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### **4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## **Chapitre 5. MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 8**

### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Respecter les instructions d'utilisation.
- Se référer au plan d'hygiène en place pour s'assurer que le niveau d'efficacité nécessaire est atteint.
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant *Yersinia enterocolitica* (agent de la yersiniose)

### **5.2. Mesures de gestion des risques**

- Utiliser en intérieur uniquement.
- Éviter le contact avec les surfaces traitées.
- Lors du mélange et chargement, porter:
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements.
- Minimiser les phases manuelles.
- Lors du de l'application et du nettoyage de l'équipement, porter:
  - # une visière faciale,
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

- 
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
  - En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
  - Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

#### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.

---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-

**Chapitre 7. TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMIL  
LES MÉTA-RCP 8**

**7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition  
spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	DESINFECTANT ODORISANT CONCENTRE	Marché: FR
	DESINFECTANT ODORISANT PUISSANT	Marché: FR
	OD OM +	Marché: FR
Numéro de l'autorisation	BE-0031521-0014 1-8	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	8 % (p/p)
Produit de réaction entre 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one et 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	OTNE	Substance non active		915-730-3	0,9 % (p/p)
Ether monobutylique de l'éthylène glycol	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Substance non active	112-34-5	203-961-6	5,5 % (p/p)