

DE

ANHANG

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN
EINER BIOZIDPRODUKTFAMILIE**

Saltidin 20% Outdoor - Biocidal Product Family

Produktart(en)

PT19: Repellents and attractants

Zulassungsnummer BE2024-0026-00-00

R4BP-Assetnummer BE-0032971-0000

Teil I.
ERSTE INFORMATIONSEBENE

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Familienname

Name	Saltidin 20% Outdoor - Biocidal Product Family
------	--

1.2. Produktart(en)

Produktart(en)	PT19: Repellents and attractants
----------------	----------------------------------

1.3. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Saltigo GmbH
	Anschrift	HSEQ-RA Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Deutschland
Zulassungsnummer		BE2024-0026-00-00
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0032971-0000
Datum der Zulassung		30/10/2024
Ablauf der Zulassung		21/10/2034

1.4. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Saltigo GmbH
Anschrift des Herstellers	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Deutschl and
Standort der Produktionsstätten	Saltigo GmbH site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Deutschland

1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate /Icaridine (Icaridine)
Name des Herstellers	Saltigo
Anschrift des Herstellers	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Deutschl and
Standort der Produktionsstätten	Saltigo site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Deutschland Saltigo site 2 Chempark Dormagen 41539 Dormagen Deutschland

Kapitel 2. ZUSAMMENSETZUNG UND FORMULIERUNG DER PRODUKTFAMILIE

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/Icaridine (Icaridine)		active substance	119515-38-7	423-210-8	20,6 - 20,6 % (w/w)
Ethanol		Nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	29 - 29 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

Formulierungsart(en)	AL Alle anderen Flüssigkeiten
----------------------	-------------------------------

Teil II.
ZWEITE INFORMATIONSEBENE META-SPC(S)

Kapitel 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. META-SPC 1 Identifikator

Identifikator	Saltidin 20% Outdoor - Biocidal Product Family: Meta SPC1
---------------	---

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Produktart(en)

Produktart(en)	PT19: Repellents and attractants
----------------	----------------------------------

Kapitel 2. META-SPC-ZUSAMMENSETZUNG 1

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 1

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/Icaridine (Icaridine)		active substance	119515-38-7	423-210-8	20,6 - 20,6 % (w/w)
Ethanol		Nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	29 - 29 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 1

Formulierungsart(en)	AL Alle anderen Flüssigkeiten
----------------------	-------------------------------

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE DER META-SPC 1

Gefahrenhinweise	H226: Flammable liquid and vapour. H319: Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweise	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read carefully and follow all instructions. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: advice. P403+P235: Store in a well-ventilated place. Keep cool. P501: contents gemäß den geltenden nationalen / regionalen Vorschriften zuführen entsorgen zuführen. P501: container gemäß den geltenden nationalen / regionalen Vorschriften zuführen entsorgen zuführen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) DER META-SPC

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1.
Gegen Mücken, Zecken und Stechfliegen

Produktart	PT19: Repellents and attractants
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Sparsam und gleichmäßig auf unbedeckte Körperteile auftragen: Kopf, Hals, Hände (Handflächen und Handrücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße und 70% der Oberarme und Oberschenkel.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: - Mücken Entwicklungsstadium: - Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Ixodes ricinus Trivialname: - Zecken Entwicklungsstadium: - Erwachsene und Nymphen Wissenschaftlicher Name: Simuliidae: Trivialname: - Stechfliegen Entwicklungsstadium: - Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Auf unbedeckte, zu schützende Haut sprühen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	/ Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Erwachsene: maximal 3 Mal pro Tag anwenden Kinder zwischen (2-12 Jahren): max. 2 x pro Tag Kinder unter 2 Jahren: max. 1 x pro Tag Schutzdauer von 6 Stunden.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flaschen mit Pumpsprühsystem (PE/PP) : 100 - 200mL

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Wenn das Produkt erneut aufgetragen werden muss, beachten Sie bitte die maximal zulässige Anzahl von Anwendungen pro Tag: Dreimal für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren, zweimal für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren und einmal für Kinder unter 2 Jahren.

Verwenden Sie das Repellent sicher. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht auf Schnitte, Wunden, frisch rasierte oder gereizte Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Das Auftragen von Sonnenschutzmitteln oder kosmetischen Formulierungen kann die Wirksamkeit des Repellents beeinträchtigen.

Das Produkt hat die folgenden Schutzzeiten nachgewiesen:

- Gegen Hausmücken (Culex-Arten): bis zu 8 Stunden Schutz
- Gegen tropische Stechmücken (Aedes- und Anopheles-Arten): bis zu 6 Stunden Schutz
- Gegen Zecken: bis zu 10 Stunden Schutz

- Gegen Stechfliegen: bis zu 6h 30min Schutz

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur auf unbedeckte Körperstellen auftragen. Nicht auf den ganzen Körper auftragen. Immer mechanischen Schutz bevorzugen (Moskitonetze, Kleidung wie langärmelige Hemden und Hosen). Nicht unter der Kleidung anwenden. Nicht auf die Kleidung auftragen.

Vor dem Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien auftragen, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken kommen können. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, ist der Kontakt der behandelten Haut mit Lebensmitteln zu vermeiden.

Bei Kindern unter 12 Jahren sollte das Produkt von einem Erwachsenen aufgetragen werden.

Vermeiden Sie das Einatmen des Sprays. Nicht direkt auf das Gesicht sprühen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Allgemeine Verwendungshinweise".

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Allgemeine Verwendungshinweise".

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Bitte beachten Sie den Abschnitt "Allgemeine Verwendungshinweise".

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER META-SPC 1

5.1. Gebrauchsanweisung

Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Zonen geeignet.

Die Wirksamkeit ist eingeschränkt, wenn das Produkt abgewaschen wird, z. B. durch starkes Schwitzen, Schwimmen oder Regen.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung unwirksam ist.

Die Verwendung des Produkts mit anderen Repellentien wird nicht empfohlen.

Bei gleichzeitiger Anwendung des Produkts mit einem Sonnenschutzmittel ist zuerst das Sonnenschutzmittel aufzutragen und 20 Minuten zu warten, bevor das Produkt aufgetragen wird.

Die Schutzzeit ist ein Richtwert. Sie kann durch Umwelteinflüsse (z. B. hohe Temperatur, Windgeschwindigkeit) verändert werden.

Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung.

Nicht auf die Augenpartie auftragen und Kontakt zwischen Hand und Auge vermeiden. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Nicht direkt auf das Gesicht sprühen.

Nicht in Gegenwart von Tieren anwenden.

Vermeiden Sie den Kontakt der behandelten Haut oder Kleidung mit Lebensmitteln.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

N-17 Nicht zur direkten Behandlung von Tieren

N-127 Nicht direkt (anwenden/auftragen) auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren/Haustieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten. use| pets

N-201 Nicht auf [Bedingung angeben, z. B. geschädigte oder verbrannte Haut, Bienenstöcke, Kinder, Kleidung] anwenden. geschädigte oder verbrannte Haut, Kleidung

N-323 Hand-zu-Mund-Kontakt vermeiden.

Nur auf unbedeckter Körperhaut verwenden (Kopf, Hände, Arme, Beine und Füße).

In einem gut belüfteten Bereich verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

BEI EINATMEN: Wenn Symptome auftreten, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Etwas zu trinken geben, wenn die betroffene Person in der Lage ist zu schlucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Bei Reizung mit Wasser abwaschen und einen Arzt aufsuchen. Bei unbeabsichtigtem Hautkontakt: mit Wasser abwaschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht durchführbar. Spülung 5 Minuten lang fortsetzen. Eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt anrufen.

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett des Produkts bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen oder nationalen Gesetzen erfolgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Von Hitze und Zündquellen fernhalten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtziel-Tieren/Haustieren aufbewahren.

Nicht bei Temperaturen unter 0°C lagern.
Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl aufbewahren.
Haltbarkeitsdauer: 4 Jahre

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

**Kapitel 7. DRITTE INFORMATIONSEBENE: EINZELNE PRODUKTE IN DER META-SPC
1**

7.1. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname(n)	Saltidin® 20% Outdoor	Absatzmarkt: BE
	Effol Bremsen Blocker Rider	Absatzmarkt: BE
	IcaCit forte	Absatzmarkt: BE
	Insect Free Outdoor	Absatzmarkt: BE
	Insect Spray	Absatzmarkt: BE
	KeinStich forte	Absatzmarkt: BE
	KerbEx	Absatzmarkt: BE
	Mercurochrome Répulsif anti- moustiques tropical / Mercurochrome Afweermiddel anti-muggen tropical	Absatzmarkt: BE
	MosquIca forte	Absatzmarkt: BE
	MosquitNo Insect Repellent Family Spray	Absatzmarkt: BE
	PARASIDOSIA Spray répulsif anti- moustiques zones tropicales	Absatzmarkt: BE
SPORT LAVIT Stichstopp Insektenspray	Absatzmarkt: BE	
Zulassungsnummer	BE-0032971-0001 1-1	

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piper		active substance	119515-38-7	423-210-8	20,6 % (w/w)

idine-1- carboxy late/Icaridine (Ic aridine)					
Ethanol		Nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	29 % (w/w)