FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

PARASIDOSE Spray répulsif anti-moustiques zones tropicales

Type(s) de produit

TP19: Répulsifs et appâts

Numéro d'autorisation: BE2025-0001

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0034025-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	PARASIDOSE Spray répulsif anti-moustiques zones tropicales
---------------------------------	--

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoires Gilbert
	Adresse	Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville Saint-Clair France
Numéro de l'autorisation		BE2025-0001
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0034025-0000
Date de l'autorisation		30/10/2024
Date d'expiration de l'autorisation		21/10/2034

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Saltigo GmbH
Adresse du fabricant	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Saltigo GmbH site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Allemagne

Nom du fabricant	Laboratoires Gilbert
Adresse du fabricant	Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville Saint-Clair France
Emplacement des sites de fabrication	Laboratoires Gilbert De Gaulle 928 Avenue du Général de Gaulle 14200 Hérouville-Saint-Clair France Laboratoires Gilbert Ocean Terre Biotechnologie 37 rue du Stiff - ZAE Saint-Eloi Leslouc'h 29800 PLOUED ERN France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate /Icaridine (Icaridine)
Nom du fabricant	Saltigo
Adresse du fabricant	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Saltigo site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Allemagne Saltigo site 2 Chempark Dormagen 41539 Dormagen Allemagne

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/Icaridine (Icaridine)		Substance active	119515-38-7	423-210-8	20,6 % (p/p)
Ethanol		Substance non active	64-17-5	200-578-6	29 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H226: Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>H319: Provoque une sévère irritation des yeux.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p> <p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P337 + P313: Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.</p> <p>P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.</p> <p>P501: Éliminer le contenu conformément aux réglementations nationales/régionales applicables.</p> <p>P501: Éliminer le récipient conformément aux réglementations nationales/régionales applicables.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1.

Utiliser contre les moustiques, les tiques et les mouches piqueuses.

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Appliquer avec parcimonie pour couvrir uniformément les parties du corps non couvertes : tête, cou, mains (paumes et dos), bras inférieurs, jambes inférieures, pieds et 70% des bras supérieurs et des cuisses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: - Moustiques Stade de développement: - Adultes Nom scientifique: Ixodes ricinus Nom commun: - Tiques Stade de développement: - Adultes et nymphes Nom scientifique: Simuliidae: Nom commun: Mouches noires Stade de développement: - Adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: pulvériser sur la peau non couverte à protéger
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: Fréquence d'application : Adulte : appliquer au maximum 3 fois par jour Enfants entre (2-12 ans) : max 2 x par jour Enfants de moins de 2 ans : max 1 x par jour Durée de protection de 6 heures.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteilles avec système de pulvérisation par pompe (PE/PP) : 100-200 mL

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Lorsque le produit doit être réappliqué, veuillez respecter le nombre maximum d'applications autorisées par jour : trois fois pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, deux fois pour les enfants de 2 à 12 ans et une fois pour les enfants de moins de 2 ans.

Utilisez le répulsif en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas appliquer sur les coupures, les plaies, la peau fraîchement rasée ou irritée. Uniquement pour un usage externe.

L'application de produits solaires ou de formules cosmétiques peut altérer l'efficacité du répulsif.

Le produit a démontré les durées de protection suivantes :

- Contre les moustiques domestiques (espèces culex) : jusqu'à 8 heures de protection.
- Contre les moustiques tropicaux (espèces Aedes et Anopheles) : jusqu'à 6 heures de protection.
- Contre les tiques : jusqu'à 10 heures de protection
- Contre les mouches noires : jusqu'à 6h 30min de protection

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Appliquer uniquement sur les parties découvertes du corps. Ne pas appliquer sur tout le corps. Préférez toujours une protection mécanique (moustiquaires, vêtements à manches longues et pantalons). Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les vêtements.

Se laver les mains avant de manipuler des aliments. Ne pas appliquer directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons. Pour éviter la contamination des denrées alimentaires, éviter le contact de la peau traitée avec les aliments.

Un adulte doit appliquer le produit sur les enfants de moins de 12 ans.

Éviter de respirer le produit pulvérisé. Ne pas pulvériser directement sur le visage.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Veillez vous référer à la section « Mode d'emploi général ».

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Veillez vous référer à la section « Mode d'emploi général ».

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Veillez vous référer à la section « Mode d'emploi général ».

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Le produit ne doit être utilisé que dans les régions tempérées.

L'efficacité est limitée lorsque le produit est lessivé, par exemple en cas de forte transpiration, de baignade ou de pluie.

Informez le titulaire de l'homologation si le traitement est inefficace.

L'utilisation du produit avec d'autres produits répulsifs n'est pas recommandée.

En cas d'utilisation concomitante du produit et d'un écran solaire, appliquez d'abord l'écran solaire et attendez 20 minutes avant d'appliquer le produit.

La durée de protection est indicative. Des facteurs environnementaux (température élevée, vitesse du vent, etc.) peuvent la modifier.

Respectez le mode d'emploi.

Ne pas appliquer sur le contour des yeux et éviter tout contact entre les mains et les yeux. Évitez tout contact avec les yeux. Ne pas pulvériser directement sur le visage.

Ne pas utiliser en présence d'animaux.

Évitez tout contact de la peau ou des vêtements traités avec les aliments.

5.2. Mesures de gestion des risques

N-17 Ne pas appliquer directement sur les animaux.

N-127 Ne pas (utiliser/appliquer) le produit directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliment pour animaux, d'eau potable ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles qui pourraient être en contact avec des denrées ou boissons destinées à la consommation (humaine ou animale) ou avec des animaux d'élevage/domestiques

N-201 Ne pas utiliser sur [préciser les conditions, par exemple, peau endommagée ou brûlée, ruches, enfants, vêtements]. la peau endommagée ou brûlée, les vêtements.

N-323 Évitez le contact de la main à la bouche.

Utiliser uniquement sur la peau du corps non couverte (tête, mains, bras, jambes et pieds).

Utiliser dans un endroit bien ventilé

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS D'INHALATION: Si il y a des symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Faire boire la personne exposée si elle est capable d'avalier. Ne PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau : laver à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer à l'eau. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L'élimination doit être conforme aux législations locales, régionales ou nationales.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Conserver hors de portée des enfants et des animaux non ciblés/animaux de compagnie.

Ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Ne pas exposer à des températures supérieures à 40°C.
Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais.
Durée de conservation : 4 ans

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS