

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Familienaam: Exosex SPTab

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0014018-0000

Toelatingsnummer: EU-0014018-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

België Exosex SPTab

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Exosect Limited
	Adres	Leylands Business Park Colden Common SO21 1TH Winchester Verenigd Koninkrijk
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0014018-0000	
Toelatingsnummer	EU-0014018-0000	
Toelatingsdatum	2016-07-20	
Vervaldatum	2026-07-20	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Exosect Ltd
Adres van de fabrikant	Leylands Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1433 - (Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetaat
Naam van de fabrikant	Aerixon Insect Control GmbH
Adres van de fabrikant	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland
Productielocatie	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
(Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetaat		Werkzame stof		250-753-6	1

2.2. Formuleringstype

CP - Contactpoeder

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Binnenshuis gebruik als lokmiddel/paringsverstoorder van motten door professionele gebruikers

Productsoort	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Lokmiddel
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Pyraloidea: Plodia interpunctella-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Indian Meal Moth</p> <p>Pyraloidea: Ephestia kuehniella-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Mediterranean Flour Moth</p> <p>Pyraloidea: Ephestia elutella-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Warehouse/Cocoa Moth</p> <p>Pyraloidea: Cadra cautella-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Almond moth</p> <p>Pyraloidea: Cadra figuliella-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-Raisin Moth</p>
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	<p>Handmatige toepassing -</p> <p>Een gecomprieeerde tablet wordt in een kunststof doseerder gebracht die wordt bevestigd op muren, pilaren, machines en andere geschikte oppervlakken (d.w.z. niet boven transportbanden of op plaatsen waar poeder in voedingsmiddelen kan vallen). Doseerders worden 1-2 meter boven de vloer aangebracht in een verhouding van 1 tablet per 25m2 vloeroppervlak.</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>10 mg per 25 m2 - - 1 tablet voor 25m2</p> <p>De tabletten elke 60 dagen vervangen om te verzekeren dat controle continu blijft.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Zakje, plastic: composiet: 80 x 130 x 25 mm Een doos, papier, karton: 130 x 70 x 33 mm</p> <p>PE/PET-gelamineerd DOY-zakje met 24 tabletten van 1 g, in een doos</p> <p>Tamper-evident verzegeling</p> <p>Exosex SPTab bestaat uit tabletten van gecomprieeerd Entostat-poeder met mottenferomonen en een aanbrengkit. Exosex SPTab tabletten en de aanbrengkit zijn apart verpakt. De aanbrengkit bestaat uit:</p>

- een doos met 24 kunststof doseereenheden met zelfklevende strips;
- een doos met 24 tabletten; en
- gebruiksaanwijzing.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het tablet wordt in een kunststof doseereenheid gebracht die wordt bevestigd op muren, pilaren, machines en andere geschikte oppervlakken (d.w.z. niet boven transportbanden of op plaatsen waar poeder in voedingsmiddelen kan vallen). Doseerders worden 1-2 meter boven de vloer verspreid.

De aanbrenginstructies zijn als volgt:

- Duw tablet stevig in dispenser en laat ongeveer 50% van de tablet er uit steken
- Verwijder de plastic bescherming van kleverige strip aan achterkant van dispenser.
- Reinig oppervlak van ondergrond en duw zoals in de tekening is aangegeven de dispenser op zijn plaats. Uitgangspunt is om de tablet boven in de dispenser te krijgen.

Toegepast in een verhouding van 1 tablet (10,0 mg werkzame stof) per 25,0 m² vloeroppervlak voor een periode van 60 dagen per tablet.

Bewaren op een veilige plaats. Ongeopend bewaren bij of onder 4°C. Binnen 6 maanden gebruiken. Nadat het product uit een koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken. Na opening meteen gebruiken.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Alleen te gebruiken door professionele gebruikers

RICHTLIJN 98/24/EG VAN DE RAAD betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk van toepassing kunnen zijn op het gebruik van dit product.

Niet gebruiken in ruimtes waar voeding, veevoer of water verontreinigd zou kunnen raken. Niet direct op tabak toepassen
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Was de handen en blootgestelde huid voor het eten en na het gebruik.
Bewaren op een veilige plaats.
Ongeopend bewaren bij of onder 4°C.

Binnen 6 maanden gebruiken.

Nadat het product uit een koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken.

Na opening meteen gebruiken.

Niet direct op tabak toepassen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met dit product.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Als poeder van de tabletten wordt geïnhaleerd het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij ademhalingsproblemen of als de symptomen aanhouden een arts raadplegen.

Na aanraking de huid met water en zeep wassen.

Na aanraking de ogen onmiddellijk ten minste 15 minuten met ruim water spoelen. Als de symptomen aanhouden een arts raadplegen.

Na inslikken de mond met water spoelen. Een arts raadplegen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Maatregelen bij het vrijkomen van de stof of het preparaat:

Morsen kan gladde vloeren veroorzaken. Voorkom stofvorming.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Bij grote gemorste hoeveelheden het materiaal verzamelen en op een veilige manier afvoeren.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De verpakking volgens de lokale voorschriften afvoeren.

Niet via het riool afvoeren.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Ongeopend bewaren bij of onder 4°C.

Binnen 6 maanden gebruiken.

Nadat het product uit een koude omgeving is gehaald binnen 2 weken gebruiken.

Na opening meteen gebruiken.

Opslagduur: 6 maanden bij 4 ° C.

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

See authorised uses

5.2. Risicobeperkende maatregelen

See authorised uses

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

See authorised uses

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

See authorised uses

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

See authorised uses.

6. Overige informatie