Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Dismate PE

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation:

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:

BROUILLON

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	2
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Dismate PE

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	
	Adresse	
Numéro de l'autorisation		
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3		
Date de l'autorisation		
Date d'expiration de l'autorisation		

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Russell IPM
Adresse du fabricant	Unit 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside CH5 2NU Flintshire Royaume-Uni
Emplacement des sites de fabrication	Unit 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside CH5 2NU Flintshire Royaume-Uni

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1433 - Acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle
Nom du fabricant	AEROXON INSECT CONTROL GmbH
Adresse du fabricant	Bahnhofstr. 35 D-71332 Waiblingen Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Bahnhofstr. 35 D-71332 Waiblingen Allemagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle		Substance active	30507-70-1		0,837

2.2. Type de formulation

VP - Produit diffuseur de vapeur

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	
Conseils de prudence	

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Utilisateurs professionnels

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Attractif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Plodia interpunctella Nom commun: Pyrale indienne des fruits secs Stade de développement: Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs) Nom scientifique: Ephestia khueniella Nom commun: Pyrale de la farine Stade de développement: Adultes insectes, mammifères (exemple: rongeurs)
Domaine d'utilisation	Intérieur Utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Distributeur vaporisateur Description détaillée: Attractif à usage professionnel contre les mites alimentaires. Perturbe l'accouplement entre les mites mâles et femelles. Les populations d'insectes nuisibles sont ainsi réduites, car les insectes adultes meurent et ne sont pas remplacés par une nouvelle génération.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Les distributeurs doivent être positionnés à raison d'une unité tous les 400-500 m ³ . Dilution (%): - Nombre et fréquence des applications: Le produit s'utilise dans un sachet prêt à l'emploi. Les distributeurs doivent être positionnés à raison d'une unité tous les 400-500 m ³ .
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Paquet, null , Longueur 329 mm x Largeur 142 mm

5 ou 100 paquets emballés—Longueur 329 mm x Largeur 142 mm

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Planifiez le positionnement approximatif des distributeurs avant leur déploiement. Les distributeurs doivent être positionnés à raison d'une unité tous les 400-500 m³. Si des obstacles ou obstructions sont présents, disposez les distributeurs en tenant compte de l'agencement et de la circulation de l'air dans l'usine.

Gardez les distributeurs scellés dans un emballage externe fin jusqu'à leur utilisation.

Les distributeurs doivent être placés à 2-3 mètres au-dessus du sol et fixés correctement.

Des pièges de surveillance sont recommandés avant, pendant et après le traitement pour évaluer les populations adultes, dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire.

Les distributeurs doivent être remplacés tous les 3 mois.

Ce produit a un mode d'action lent et est destiné à une utilisation à long terme. Le produit n'a pas d'effet immédiat sur la population des papillons de nuit (cela peut prendre plus de 12 mois). Le contrôle des mites est réalisé sur une période de temps avec une utilisation continue du produit.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Pour un usage professionnel uniquement.

À n'utiliser que comme attractif.

Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, veuillez respecter les consignes d'utilisation.

L'utilisation de ce produit dans un environnement professionnel est régie par les réglementations britanniques « COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Regulations 2002 (dans leurs versions modifiées) ».

NE CONTAMINEZ PAS LES DENRÉES ALIMENTAIRES, LES USTENSILES DE CUISINE OU LES SURFACES DE CONTACT DES ALIMENTS.

Lavez-vous soigneusement les mains et les zones cutanées exposées après chaque manipulation.

[Empty box]

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Retirez les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver la peau avec de l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éliminez le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stockez à une température ne dépassant pas 4 °C.

Durée de conservation allant jusqu'à 2 ans.

Les distributeurs doivent être remplacés tous les 3 mois.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir les utilisations autorisées.

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir les utilisations autorisées.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les utilisations autorisées.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir les utilisations autorisées.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les utilisations autorisées.

6. Autres informations

Sites d'emballage:
Russell IPM Ltd, 45 First Avenue, Deeside Industrial Park, Flintshire CH5 2NU, United Kingdom