

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** HG tegen fruitvliegjes

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** EU-0026224-0000

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** EU-0026224-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	2
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	4
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	5

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

HG tegen fruitvliegjes
------------------------

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	HG International B.V.
	Adres	Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland
<b>Toelatingsnummer</b>	EU-0026224-0000	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	EU-0026224-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	05/11/2021	
<b>Vervaldatum</b>	05/11/2031	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	HG International BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland
<b>Productielocatie</b>	Damsluisweg 70 1332 EJ Almere Nederland

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	2323 - Vinegar
<b>Naam van de fabrikant</b>	Flevo Chemie Nederland BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland
<b>Productielocatie</b>	Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Vinegar		Werkzame stof	8028-52-2		99,645

### 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p>

## 4. Toegelaten gebruik

## 4.1 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 1 - Lokstof

<b>Productsoort</b>	PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Lokstof voor gebruik binnenshuis
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Drosophila melanogaster Triviale naam: other: fruit fly Ontwikkelingsstadia: other: all
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Open het flesje en giet 5 ml vloeistof (tot aan de markering) in de 'val'. De val moet in de kamer worden geplaatst.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Dosering = één val per 60 m3 (24 m2) Verdunning (%): n.a. Aantal en timing van de toepassing:  Frequentie: seizoensgebonden Indien nodig, na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitvliegjes vernieuwd worden in de val
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	30 ml HDPE (gevuld met 20ml)

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### **4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

## **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Open het flesje en giet 5 ml HG tegen fruitvliegjes in de val (tot aan het volume-indicatiestreepje in de 'val'). Plaats de val in het midden waar de meeste fruitvliegjes aanwezig zullen zijn. De plek waar normaal gesproken het fruit staat, bijvoorbeeld de keukentafel. Gebruik één val per 60 m<sup>3</sup> (24 m<sup>2</sup>). Indien nodig na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitvliegjes vernieuwd worden in de val.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet relevant

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Niet van toepassing voor dit biocide volgens de vereenvoudigde aanvraagprocedure, op basis van azijn van voedingskwaliteit.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi de inhoud van de val weg door de oplossing in de gootsteen te legen.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar

## 6. Overige informatie