

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

HG tegen fruitvliegjes

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: EU-0026224-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0026224-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	HG tegen fruitvliegjes HG gegen Fruchtliegen HG contre les mouches à fruits
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	HG International B.V.
	Adres	P.J. Oudweg 41 1314 CJ Almere Nederland
Toelatingsnummer		EU-0026224-0000
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		EU-0026224-0000
Toelatingsdatum		05/11/2021
Vervaldatum		05/11/2031

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	HG International BV
Adres van de fabrikant	P.J. Oudweg 41 1314 CJ Almere Nederland
Productielocaties	

Naam van de fabrikant	JBC Solutions B.V.
Adres van de fabrikant	Industriestraat 13 7482 EW Haaksbergen Nederland
Productielocaties	JBC Solutions B.V. site 1 Industriestraat 13 7482 EW Haaksbergen Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Azijn
Naam van de fabrikant	Flevo Chemie Nederland BV
Adres van de fabrikant	Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland
Productielocaties	Flevo Chemie Nederland BV site 1 Stephensonstraat 25 3846 AK Harderwijk Nederland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Azijn		werkzame stof	8028-52-2		99,645 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.
Lokstof

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Lokstof voor gebruik binnenshuis
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Drosophila melanogaster</i> Triviale naam: overig: other: fruit fly Ontwikkelingsstadia: overig: other: all
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Open het flesje en giet 5 ml vloeistof (tot aan de markering) in de 'val'. De val moet in de kamer worden geplaatst.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering = één val per 60 m ³ (24 m ²) Verdunning (%): n.a. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: seizoensgebonden Indien nodig, na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitvliegjes vernieuwd worden in de val
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	30 ml HDPE (gevuld met 20ml)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Open het flesje en giet 5 ml HG tegen fruitvliegjes in de val (tot aan het volume-indicatiestreepje in de 'val'). Plaats de val in het midden waar de meeste fruitvliegjes aanwezig zullen zijn. De plek waar normaal gesproken het fruit staat, bijvoorbeeld de keukentafel. Gebruik één val per 60 m³ (24 m²). Indien nodig na minimaal 14 dagen moet de HG tegen fruitvliegjes vernieuwd worden in de val.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet relevant

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Niet van toepassing voor dit biocide volgens de vereenvoudigde aanvraagprocedure, op basis van azijn van voedingskwaliteit.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Gooi de inhoud van de val weg door de oplossing in de gootsteen te legen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 3 jaar

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE