

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Barrière Insect Green Fruchtfliegenfalle

**Produktart(en)**

PT19: Repellenzien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** EU-0027078-0000

**R4BP-Assetnummer:** BE-0030447-0000

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Dr. Care Fruitvliegval Barrière Insect Fruchtfliegenfalle Barrière Insect Piège à Mouches à Fruits Barrière Insect Fruitvliegenvall Dr. Care Fruchtfliegenfalle Dr. Care Piège à mouches à fruits Dr. Care Fruitvliegenvall Barrière Insect Green Fruitvliegenvall Barrière Insect Green Piège à Mouches à Fruits Barrière Insect Green Fruchtfliegenfalle
----------------	---

### 1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
	Anschrift	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Deutschland
Zulassungsnummer		EU-0027078-0000
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0030447-0000
Datum der Zulassung		24/01/2023
Ablauf der Zulassung		24/01/2033

### 1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
Anschrift des Herstellers	Rosenweg 2-4 86641 Rain am Lech Deutschland
Standort der Produktionsstätten	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH site 1 Compo GmbH Gildenstraße 38 48157 Münster Deutschland  terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH site 2 FormiChem GmbH Anna-von-Philipp-Str. B33 86633 Neuburg a.d. Donau Deutschland  terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH site 3 SFM Chemicals GmbH Floßhafenstraße 11 97199 Ochsenfurt Deutschland

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Essig
Name des Herstellers	Carl Kühne KG (GmbH & Co.)
Anschrift des Herstellers	Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Carl Kühne KG (GmbH & Co.) site 1 Kühnehöfe 11 22761 Hamburg Deutschland

Wirkstoff	Apfelsaftkonzentrat
-----------	---------------------

---

Name des Herstellers	Hans Zipperle AG/SpA
Anschrift des Herstellers	via Max-Valier-Str. 3 39012 Meran/o (BZ) Italien
Standort der Produktionsstätten	Hans Zipperle AG/SpA site 1 via Max-Valier-Str. 3 39012 Meran/o (BZ) Italien

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Essig		Wirkstoff	8028-52-2		39 % (w/w)
Apfelsaftkonzentrat		Wirkstoff			4 % (w/w)

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### **Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE**

Gefahrenhinweise	H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweise	P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P390: Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1.**  
**Fruchtfliegen – Innenbereich**

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Lockmittel in einer Falle zur Reduktion von Fruchtfliegen im Innenbereich.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Drosophilidae: Drosophilidae: Trivialname: fruit fly Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung  Zum Gebrauch in beliebigen Räumen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Manuelle Anwendung  Detaillierte Beschreibung: -
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Die Falle an einer Stelle mit starkem Befall aufstellen (z. B. an Obstschalen, Kompostbehältern oder allgemein in der Küche) -  Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  Die Falle wird bei Befall geöffnet. Die Wirkung des Lockmittels hält nach dem Öffnen der Falle bis zu 6 Wochen lang an.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	200 ml PET-Flasche mit PP-Verschluss, 1 Falle: Behälter mit 60 ml Lockmittel (Essig 390 g/kg (39 % w/w)), Apfelsaftkonzentrat 40 g/kg (4 % w/w))

---

	130 ml PP-Flasche mit PP-Verschluss 1 Falle: Behälter mit 60 ml Lockmittel (Essig 390 g/kg (39 % w/w)), Apfelsaftkonzentrat 40 g/kg (4 % w/w))
--	---

#### **4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Siehe 5.1.

#### **4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Siehe 5.2.

#### **4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe 5.3.

#### **4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe 5.4.

#### **4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe 5.5.

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

Die Falle öffnen und an einer Stelle mit starkem Befall aufstellen (z. B. an Obstschalen, Kompostbehältern oder allgemein in der Küche). Nach dem Öffnen wirkt die Falle 6 Wochen lang. Verschüttetes Produkt kann mit einem Tuch aufgewischt werden. Mit Wasser und Spülmittel spülen. Zum Gebrauch in beliebigen Räumen. Kann überall im Haushalt aufgestellt werden, auch zwischen Lebensmitteln.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Nur zur Verwendung laut Gebrauchsanweisung.  
Nicht zum Verzehr geeignet.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt anrufen.  
Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt anrufen.  
Bei Kontakt mit den Augen: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung Spezialisten aufsuchen.  
Bei Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt anrufen.  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.



---

#### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Das Produkt kann mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden.

#### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Haltbarkeit: 2 Jahre

Unter 40 °C lagern.

Vor Frost schützen.

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**

-