



2024/2419

16.9.2024

**UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/2419 VAN DE COMMISSIE**

**van 13 september 2024**

**tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “Soft Care Med H5”  
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden <sup>(1)</sup>, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 29 maart 2019 heeft Diversey Europe Operations B.V. overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een uniek biocide met als naam “Soft Care Med H5”, behorende tot productsoort 1 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Nederland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-MF050448-40.
- (2) “Soft Care Med H5” bevat propaan-1-ol en propaan-2-ol als werkzame stoffen; beide stoffen zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor productsoort 1, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 17 juli 2023 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het agentschap ingediend.
- (4) Op 14 december 2023 heeft het agentschap bij de Commissie zijn advies <sup>(2)</sup> ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “Soft Care Med H5” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende het uniek biocide bevat.
- (5) In het advies wordt geconcludeerd dat “Soft Care Med H5” een uniek biocide is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt r), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat het in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat het, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, lid 1, van die verordening gestelde voorwaarden.
- (6) Op 3 januari 2024 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (7) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor “Soft Care Med H5” een toelating van de Unie te verlenen.
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

<sup>(1)</sup> PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

<sup>(2)</sup> Advies van het agentschap van 22 november 2023 over de toelating van de Unie voor het uniek biocide “Soft Care Med H5” (ECHA/BPC/401/2023), <https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Aan Diversey Europe Operations B.V. wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0032018-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het uniek biocide "Soft Care Med H5", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 6 oktober 2024 tot en met 30 september 2034.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 september 2024.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE

**Samenvatting van de productkenmerken van een biocide**

Soft Care Med H5

**Productsoort(en)**

PT01: Menselijke hygiëne

**Toelatingsnummer:** EU-0032018-0000**Toelatingsnummer in R4BP:** EU-0032018-0000

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Handelsnaam (-namen) van het product**

Handelsnaam (-namen)	Soft Care Med H5 Soft Care Med DivoCare Alco P VR203 DivoCare Alco P Soft Care Alcoplus Soft Care Impact Med PrimeSource MED Soft Care Alcogel PrimeSource Alcoplus PrimeSource Alcogel PrimeSource Hand Sanitizer STAPLES Med STAPLES Alcogel STAPLES Alcoplus STAPLES Hand Sanitizer Optimax Hand Sanitizer Optimax Med Optimax Alcogel Optimax Alcoplus Trust MED
----------------------	---

1.2. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Diversey Europe Operations B.V.
	Adres	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Toelatingsnummer	EU-0032018-0000	
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>	EU-0032018-0000	
Toelatingsdatum	6 oktober 2024	
Vervaldatum	30 september 2034	

1.3. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Diversey Europe Operations B.V.
-----------------------	---------------------------------

Adres van de fabrikant	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nederland
Productielocaties	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alfreton Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid Spanje Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland

Naam van de fabrikant	Multifill B.V.
Adres van de fabrikant	Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht Nederland
Productielocaties	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht Nederland

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Propan-1-ol
Naam van de fabrikant	BASF SE
Adres van de fabrikant	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Duitsland
Productielocaties	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Duitsland

Werkzame stof	Propan-1-ol
Naam van de fabrikant	OXEA Corporation
Adres van de fabrikant	2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Verenigde Staten
Productielocaties	OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Verenigde Staten

Werkzame stof	Propan-2-ol
Naam van de fabrikant	SASOL Solvents Germany GmbH
Adres van de fabrikant	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Duitsland

Productielocaties	SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Duitsland SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers Duitsland
Werkzame stof	Propan-2-ol
Naam van de fabrikant	Shell Chemicals Europe B.V.
Adres van de fabrikant	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nederland
Productielocaties	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederland
Werkzame stof	Propan-2-ol
Naam van de fabrikant	Exxon Mobil Chemicals
Adres van de fabrikant	Hermeslaan 2 1831 Machelen België
Productielocaties	Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge Verenigde Staten Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland
Werkzame stof	Propan-2-ol
Naam van de fabrikant	Novapex
Adres van de fabrikant	21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex Frankrijk
Productielocaties	Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Frankrijk

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Propan-1-ol		werkzame stof	71-23-8	200-746-9	2,96 % (m/m)
Propan-2-ol		werkzame stof	67-63-0	200-661-7	70 % (m/m)

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

## Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P261: Inademing van damp vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P370+P378: In geval van brand: blussen met water. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

## 4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

## PT01 - Hygiënisch handdesinfectiemiddel

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: overig: Bacteriën Triviale naam: overig: Gisten Triviale naam: overig: Omkapselde virussen Triviale naam: overig: omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen Triviale naam: overig: Tuberculose bacillen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Gebruiksklaar desinfectiemiddel om de handen mee in te wrijven. Voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische ruimtes, instituti-

	onele en industriële ruimtes, restaurants en grootschalige kantine-keukens alsmede recreatieplekken. Niet voor huiselijk gebruik.
Toepassingsmethode(n)	Methode: overig: Doserer met behulp van een dispenser Gedetailleerde beschrijving: Voor pomp of een zakje met pomp: doseer het gebruiksklare desinfectiemiddel door het product op de handen aan te brengen. Wrijf om de schone handen volledig te bedekken. Voor fles met een flip-top of een dop: maak een kommetje in de hand en giet de gebruiksklare vloeistof op de handpalm. Wrijf om de schone handen volledig te bedekken.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Volwassenen: 3 ml (een hoeveelheid vloeistof ter grootte van een grote munt) dit is 3 keer pompen met het doseringssysteem. - Kinderen tot 12 jaar: 2 ml, dit is 2 keer pompen met het doseringssysteem. - Kinderen tot 6 jaar: 1 ml, dit is 1 keer pompen met het doseringssysteem. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Professionele en industriële gebruikers: tot 25 keer per dag aanbrengen. Niet-professionele gebruikers: — Volwassenen: tot 11 keer per dag aanbrengen. — Kinderen: tot 3 keer per dag aanbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel ; professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professioneel en industrieel:  Stevige container (flip top) hogedichtheid polyetheen (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml.  Stevige container (pomp/dop) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1000 liter.  Flexibele container (zak met pomp/dop) lagedichtheid polyetheen (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liter. Niet-professioneel:  Stevige container (flip top) (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml.  Stevige container (pomp/dop) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 liter.  Flexibele container (zak met pomp/dop) lagedichtheid polyetheen (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liter.

#### 4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Volg de gebruiksaanwijzing.

Het product moet gebruikt worden op zichtbaar schone handen.

Stap 1: Breng de volgende hoeveelheid desinfectiemiddel aan:

- Volwassenen: 3 ml (een hoeveelheid vloeistof ter grootte van een grote munt) dit is 3 keer pompen met het doseringssysteem.
- Kinderen tot 12 jaar: 2 ml, dit is 2 keer pompen met het doseringssysteem.
- Kinderen tot 6 jaar: 1 ml, dit is 1 keer pompen met het doseringssysteem.

Wrijf de handpalmen in. Wrijf de handpalmen over elkaar om het desinfectiemiddel te verdelen over de gehele handen en vingers.

Stap 2: Wrijf over de achterkant van de linkerhand met de palm van de rechterhand. Herhaal de handeling met de andere hand.

Stap 3: Spreid de vingers en wrijf tussen de vingers. Herhaal de handeling met de andere hand.

Stap 4: Vouw de vingers in elkaar en wrijf met de handpalmen over elkaar (5 keer).

Stap 5: Wrijf over de duim van elke hand met een draaiende beweging.

Stap 6: Wrijf met de vingertoppen over de palm van de andere hand. Maak een draaiende beweging. Wrijf de polsen in met beide handen. Laat de handen volledig drogen.

Houd 30 seconden vochtig tegen bacteriën, gisten, tuberculose bacillen en omkapselde virussen of 2 minuten tegen omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen.

Spoel niet af. Herhaal als handdesinfectie opnieuw nodig is.

Kinderen en peuters mogen de handen alleen desinfecteren onder begeleiding van een volwassene: breng de juiste hoeveelheid voor het kind eerst op de eigen hand aan en wrijf het product op de handen van het kind totdat beide handen helemaal droog zijn (zie de 6-staps instructie). Zorg ervoor dat het kind de ogen of mond niet aanraakt totdat het middel is opgedroogd.

#### 4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

Gebruik door kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene.

Niet gebruiken voor kinderen < 1 jaar.

Zorg ervoor dat de gebruiker het middel aanbrengt in een ruimte waar mensen niet voor langere tijd verblijven.

#### 4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Buiten bereik van kinderen en (huis)dieren houden.



## 4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2

**PT01 - Chirurgische handdesinfectie**

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: overig: Bacteriën Triviale naam: overig: Gisten Triviale naam: overig: omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen Triviale naam: overig: Tuberculose bacillen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar chirurgisch handdesinfectiemiddel voor handen en onderarmen, te gebruiken in ziekenhuizen en andere medische ruimtes.
Toepassingsmethode(n)	Methode: overig: Dosereren met behulp van een dispenser Gedetailleerde beschrijving: Doseer het gebruiksklare desinfectiemiddel op de handen door minstens 3 keer te pompen (1 ml per keer) (pomp/zakje met pomp). Wrijf om de schone handen en de onderarmen volledig te bedekken. OF Maak een kommetje in de hand en giet de gebruiksklare vloeistof op de handpalm (fles met flip-top of dop). Wrijf om de schone handen en de onderarmen volledig te bedekken.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Doses van 3 ml tot in totaal 12 ml. Verdunning (%): Gebruiksklaar Aantal en timing van de toepassing: Tot 4 keer per dag aanbrengen.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professioneel: Stevige container (flip top) hogedichtheid polyetheen (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml. Stevige container (pomp/dop) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 liter. Flexibele container (zak met pomp/dop) lagedichtheid polyetheen (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liter.

## 4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet gebruikt worden op zichtbaar schone handen en armen.

Chirurgische handdesinfectie middelen mogen niet hervuld of overgegoten worden.

Voor pomp/zakje met pomp:

Doseer op de handen door minstens 3 keer te pompen (1 ml per keer) en wrijf om de schone handen en de onderarmen volledig te bedekken tot de elleboog. Herhaal en gebruik hoeveelheden van 3 ml om handen en armen 2 minuten vochtig te houden.

Hou 2 minuten vochtig tegen bacteriën, gist, tuberculose bacteriën, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen.

Spoel niet af.

Herhaal als handdesinfectie opnieuw nodig is. (Tot 4 keer per dag aanbrengen).

*Voor fles met flip-top/dop:*

Maak een kommetje in de hand en giet de vloeistof op de handpalm, neem genoeg om de schone handen en onderarmen volledig te bedekken. Herhaal en gebruik hoeveelheden van 3 ml om handen en armen 2 minuten vochtig te houden.

Hou 2 minuten vochtig tegen bacteriën, gist, tuberculose bacteriën, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen.

Spoel niet af.

Herhaal als handdesinfectie opnieuw nodig is. (Tot 4 keer per dag aanbrengen).

#### 4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

### Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING <sup>(1)</sup>

#### 5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Zie de gebruik-specifieke instructies bij de verschillende gebruiken.

#### 5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Aanraking met de ogen vermijden.

#### 5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Inademing: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aanraking met de huid: Geen bekende effecten of symptomen bij normaal gebruik.

Aanraking met de ogen: Veroorzaakt ernstige irritatie

Inslikken: Inslikken kan leiden tot misselijkheid en braken door plaatselijke irritatie en tot systemische effecten zoals dronkenschap, slaperigheid, soms bewusteloosheid en een lage bloedsuikerspiegel (met name bij kinderen).

<sup>(1)</sup> De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

NA INADEMEN: breng in frisse lucht laat rusten in een positie waarin het slachtoffer makkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. In geval van symptomen: Bel 112/ambulance voor medische hulp. Als er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

Informatie voor medisch personeel/arts: Start levensreddende maatregelen indien nodig, bel daarna het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: bij huidirritatie met water spoelen en medisch advies inwinnen. Bij onbedoeld contact met de huid: met water spoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijf minstens 5 minuten spoelen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

**Milieublootstellingsmaatregelen:**

Voorkom lozing op het riool en het oppervlaktwater.

Verdun met gemorst product en dweil dit op.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Verwijdering volgens nationale of lokale bepalingen.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheid: 2 jaar.

Opslaan beneden 30 °C.

Verwijderd houden van warmte en zonlicht.

Hoofdstuk 6. **OVERIGE INFORMATIE**

---