



Toelating

BE-TEMP-060

voor het product ProFume (“Vikane” – wederzijdse erkenning)

Gebruik als biocide voor productsoort 8

De Minister van Leefmilieu,

Gelet op Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (BPR), artikel 55 (3) ;

Gelet op het Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2025/2302 van de Commissie van 14 november 2025 tot verlening van toestemming aan zes EU-Lidstaten voor het toelaten van een biocide dat sulfurylfluoride bevat ten behoeve van de bescherming van cultureel erfgoed, *PB L* 18 november 2025 ;

Gelet op het koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, artikel 3, eerste lid, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het celhoofd 'biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake biociden, artikel 1, b) ;

Gelet op de aanvraag dd. 9 mei 2025 van België, als EU-Lidstaat, ingediend overeenkomstig artikel 55 (3) BPR bij de Commissie, voor een afwijking van artikel 19, (1), punt a), van de BPR, waarin werd verzocht om toelating van het biocide “ProFume” (wederzijdse erkenning van het product “Vikane”) voor de bescherming van cultureel erfgoed, met name voor de bescherming van groot onroerend cultureel erfgoed met houten delen, zoals kerken, windmolens en andere historische gebouwen ; en dat samen met België vijf andere lidstaten (“verzoekende lidstaten”) soortgelijke aanvragen hebben ingediend : Duitsland op 4 december 2024, Oostenrijk op 31 maart 2025, Zweden op 14 april 2025, Frankrijk op 22 april 2025 en Nederland op 30 april 2025 ;

Overwegende dat de werkzame stof van het product, *sulfurylfluoride* (CAS 2699-79-8), ingevolge Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2024/2402 van de Commissie van 12 september 2024 niet langer goedgekeurd is op EU-niveau voor gebruik in biociden voor de productsoorten 8 en 18, zoals gedefinieerd in Bijlage V van de BPR, omdat is geconstateerd dat niet kon worden vastgesteld of sulfurylfluoride voldoet aan de criteria van artikel 5, (1), punten c) en d), van de BPR, noch of nog steeds werd voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, (1), van de BPR ;



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

Overwegende dat het product in België was toegelaten onder toelatingsnummer BE2010-0002 tot en met 3 oktober 2024 voor productsoorten 8 en 18 ;

Overwegende dat cultureel erfgoed kan worden beschadigd door een breed scala aan schadelijke organismen, van insecten tot micro-organismen ; dat sommige insectensoorten die hout als voedselbron gebruiken, ernstige schade kunnen toebrengen aan het hout van gebouwen en moeten worden bestreden ; dat het voorkomen van schade en het behoud van zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal de kern vormen van praktijken voor de instandhouding van erfgoed ; dat houtborende insecten ernstige schade kunnen toebrengen aan de structuur (bijvoorbeeld balken, vloerplanken, lambrisering) en inrichting (bijvoorbeeld inbouwkasten, kerkaltaren) van waardevolle gebouwen ; dat zonder een passende behandeling gebouwen onherstelbaar beschadigd zouden kunnen worden, waardoor het cultureel erfgoed ernstig in gevaar komt ;

Overwegende dat volgens de door de verzoekende lidstaten verstrekte informatie het gebruik van “Vikane” de enige doeltreffende techniek is voor de bestrijding van schadelijke organismen die zonder schade te veroorzaken kan worden gebruikt voor groot onroerend cultureel erfgoed met houten delen ; dat met andere methoden met een beperktere of meer lokale penetratie dan sulfurylfluoride het moeilijk kan zijn ernstige of wijdverspreide insectenplagen die diep in het hout kunnen doordringen, te behandelen ; dat sulfurylfluoride door de snelle werking ook geschikter is voor zeer actieve uitbraken, waarbij aanhoudende infestering zelfs in korte tijd structurele schade kan veroorzaken ;

Overwegende dat het gebruik van *in situ* gegenereerd stikstof niet geschikt voor de behandeling van dit type gebouwen, omdat de concentraties die vereist zijn om zulke grote gebouwen doeltreffend te behandelen, niet lang genoeg kunnen worden aangehouden ; dat er nog andere technieken bestaan om schadelijke organismen te bestrijden, zoals warmtebehandeling, behandeling bij lage temperatuur en behandeling met warme lucht bij beheerste vochtigheid, maar dat elk van deze technieken echter beperkingen heeft wat betreft de schade die zich tijdens de behandeling aan bepaalde materialen kan voordoen ;

Overwegende dat andere werkzame stoffen die kunnen worden gebruikt voor de bestrijding van schadelijke organismen (bijvoorbeeld ethyleenoxide, waterstofcyanide of fosfine) een slechter risicoprofiel hebben dan sulfurylfluoride. Bovendien kunnen die stoffen reageren met de materialen van het cultureel erfgoed en zo onomkeerbare veranderingen veroorzaken, en dat sommige stoffen niet zijn goedgekeurd voor gebruik in biociden voor productsoort 8 ;

Overwegende dat uit de door de verzoekende lidstaten ingediende aanvragen blijkt dat er in die lidstaten geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn voor de behandeling van grote onroerende zaken met houten delen, aangezien alle momenteel beschikbare alternatieve technieken ofwel nadelen hebben doordat ze niet geschikt zijn voor de behandeling van alle materialen, ofwel niet uitvoerbaar zijn ;

Overwegende derhalve dat product essentieel is voor de bescherming van cultureel erfgoed in België en dat er geen geschikte alternatieven voorhanden zijn ;

Overwegende dat de EU Commissie toestaat dat het biocide “Vikane” voor productsoort 8 tot en met 30 september 2031 op de markt mag worden aangeboden en



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

gebruikt voor de bescherming van cultureel erfgoed, met name groot onroerend cultureel erfgoed met houten delen, in het Koninkrijk België.

Beslist :

Artikel 1

Het op de markt aanbieden en het gebruik van het product “ProFume” (wederzijdse erkenning van het product “Vikane”) als biocide **voor productsoort 8** (houtconserveringsmiddelen) is toegelaten voor de bescherming van cultureel erfgoed, met name groot onroerend cultureel erfgoed met houten delen.

Artikel 2

Het product “ProFume” (wederzijdse erkenning van het product “Vikane”) is bedoeld voor het uitvoeren van begassing door opgeleide professionele gebruikers.

Het koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassing en de ontgassing (B.S. 15 juni 2023) is derhalve van toepassing op het gebruik van het product.

Artikel 3

Onverminderd artikelen 28 en 34 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, moeten de etiketterings- en (bijzondere) gebruiksvoorwaarden van het product, zoals bepaald in de bijlage bij dit besluit, te worden nageleefd.

Artikel 4

Deze toelating is geldig tot en met 30 september 2031, en treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van deze toelatingsakte.

Brussel, 09/07/2026,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

(Bij M.B. 17/05/2019)

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis



Bijlage bij toelating BE-TEMP-060 voor het product ProFume

1. Verplichte aanduidingen die op het etiket moeten voorkomen:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de tijdelijke toelating heeft verkregen:

DOUGLAS BLG
KBO nummer: 0807.675.646
Marnixlaan 23
BE 1000 Brussel

- Handelsnamen van het product:

ProFume
Vikane

- Tijdelijk toelatingsnummer:

BE-TEMP-060

- Toegelaten gebruikers:

Uitsluitend professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Doel waarvoor het product bestemd is:

Insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

GA – Gas (onder druk)

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Sulfuryldifluoride (CAS 2699-79-8) : 99,8%

- Productsoort en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen

Uitsluitend toegelaten voor de bescherming van cultureel erfgoed, met name groot onroerend cultureel erfgoed met houten delen.

- Uiterste houdbaarheidsdatum:

Productiedatum + 2 jaren

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS :



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

GHS04	
GHS06	
GHS08	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming	
H330	Dodelijk bij inademing	
H373	Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)	het zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel, de nieren - door inademing
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen	

Code P	Omschrijving P
P260	Gas niet inademen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273	Voorkom lozing in het milieu
P284	[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405	Achter slot bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

- Doelorganismen:



Anobium punctatum
Bursaphelenchus xylophilus
Coptotermes formosanus
Cryptotermes cavifrons
Hyloterpes bajulus
Incisitermes minor
Incisitermes snyderi
Kalotermes approximatus
Lyctus brunneus
Neotermes jouteli

- Gebruik-specifieke gebruiksinstructies:

- Voordat u aan de fumigatie met ProFume begint, is het essentieel dat de ruimte die gefumigeerd gaat worden zo luchtdicht mogelijk gemaakt is om gasverliezen te minimaliseren.
- Voordat het fumigatiemiddel geïntroduceerd wordt, moet de ruimte worden geïnspecteerd om te bevestigen dat ze leeg is en dat alle vereiste fumigatievoorbereidingen uitgevoerd zijn.
- Alle ingangen tot de ruimte moeten onmiddellijk na de inspectie gesloten en vergrendeld worden.
- Het fumigatiegas wordt dan geïntroduceerd door een fumigator (bediener) van aan de buitenkant van de ruimte via invoerbuisen van de cilinders naar (een) uitlaatsite(s) in de ruimte die voor dat doeleinde daar geplaatst (is) zijn.
- Nadat de fumigatie voltooid is, is de laatste stap de verluchting van de ruimte. De fumigatieruimte mag na de verluchttingsfase opnieuw betreden worden.
- De blootstellingsconcentratie van sulfurylfluoride in de lucht mag op geen enkel moment meer dan 1 ppm bedragen, de vastgestelde limietwaarde voor de blootstelling van bedieners en de AOEC voor omstanders. Fumigators/bedieners moeten tijdens het fumigatieproces, de ontluchting en controlefasen, ademhalingsbeschermingsmiddelen (OWPA) dragen of er constant en onmiddellijk toegang tot hebben, zodat ze niet blootgesteld worden aan niveaus die 1 ppm overschrijden.
- Een verdere controle van de concentratie van sulfurylfluoride buiten de fumigatieruimte door verplicht gebruik van controleapparatuur, is een voorwaarde om een veilig blootstellingsniveau voor zowel de bediener als de omstanders te verzekeren.
- ProFume mag uitsluitend worden gebruikt door deskundige bedieners met een gedocumenteerde scholing om te verzekeren dat er risicobeperkende maatregelen genomen zijn.
- ProFume moet niet gemengd of geladen worden, aangezien het geleverd wordt als een gebruiksklaar product in een cilinder in de vorm van vloeistof onder druk.
- Op het einde van de behandeling kan de bediener de behandelde ruimte vanaf een afstand verluchten of, indien nodig, de ruimte betreden met onafhankelijke ademhalingsapparatuur met perslucht om de verluchting te starten.
- Op het einde van de verluchting moet de bediener controleren of de luchtconcentratie lager is dan 1 ppm en dan kan hij verklaren dat de ruimte veilig genoeg is om opnieuw betreden te worden.
- De dosering wordt gedefinieerd als het product van de fumigatiemiddelconcentratie x



de blootstellingstijd (CTP) die in g h/m³ wordt uitgedrukt.

- De maximumdoelconcentratie is 128 g/m³.
- Het Fumiguide-programma (geleverd door Douglas Products) moet worden gebruikt om de vereiste dosering en de nodige hoeveelheid ProFume te berekenen.
- De dosering die nodig is voor een efficiënte bestrijding wordt afgeleid van het product (P) van de fumigatiemiddelconcentratie (C) x tijd (T) en wordt CTP genoemd. Het CTP wordt uitgedrukt in g-h/m³ (gramuren per kubieke meter). De dosering is specifiek voor elke fumigatie en hangt af van de biologische factoren (bijv. soort en levensstadium van het ongedierte) en de retentiegraad van het gas, waarmee de initiële doelconcentratie bepaald wordt. Er wordt dan ook rekening gehouden met het volume van de gefumigeerde site om de hoeveelheid (gewicht) fumigatiemiddel te bepalen dat nodig is voor die specifieke soort ongedierte, de site, de blootstellingsduur en de omgevingsomstandigheden.
- De concentratie van het fumigatiemiddel wordt tijdens de fumigatie gecontroleerd en indien nodig kunnen er bijkomende hoeveelheden toegevoegd worden of kunnen er wijzigingen worden uitgevoerd inzake de blootstellingsduur om te verzekeren dat de juiste dosering wordt toegediend.

- Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen:

- Het toezicht op de concentraties sulfurylfluoride (d.w.z. ProFume) buiten de structuur of de ruimte die wordt begast, met behulp van monitoringapparatuur, is een basisvereiste om een veilig blootstellingsniveau te garanderen, zowel voor de begassers als voor de omstaanders.
- De blootstellingsconcentraties van sulfurylfluoride mogen de limietwaarde van 1 ppm niet overschrijden. Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat zolang de concentratie hoger is dan 1 ppm.
- De begassers tijdens de begassing en de ontluchting op elk moment onmiddellijk toegang moeten hebben tot autonome ademhalingsstoestellen met positieve druk.
- Er moet ademhalingsbescherming worden gedragen wanneer de blootstellingsgrenzen of -richtlijnen mogelijk worden overschreden. Wanneer ademhalingsbescherming vereist is, gebruik dan een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat met overdruk of een luchttoevoersysteem met overdruk en een extra zelfstandige luchtvoorziening. Gebruik in noodsituaties een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat met overdruk. Gebruik in besloten of slecht geventileerde ruimtes een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat of een luchttoevoersysteem met overdruk en een extra zelfstandige luchtvoorziening. Ademhalingsapparaat met eigen luchtvoorziening of met luchttoevoer via een slang (minimaal EN 137, EN 139/EN 14593-1, EN 270 of gelijkwaardig)
- Draag een veiligheidsbril (met zijbescherming) bij het omgaan met het gas. Draag een chemische veiligheidsbril wanneer er kans bestaat op contact met de vloeistof (gecondenseerd gas) (EN 166).
- ProFume mag alleen verkocht worden aan en gebruikt worden door professionele gebruikers die voor het gebruik ervan zijn opgeleid.
- Er moeten adequate maatregelen worden genomen om de gebruikers en omstaanders bij de fumigatie en ontluchting van behandelde gebouwen of andere ruimtes te beschermen.
- ProFume mag niet gebruikt worden voor behandeling van levensmiddelen of diervoeders. Voor de fumigatie van een ruimte moeten alle voedingsmiddelen



verwijderd worden.

- Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

Inademing van de damp kan dodelijk zijn. De vloeistof kan brandwonden door bevrozing veroorzaken op de huid die eraan wordt blootgesteld. De gebruiker kan zonder voortekenen en zonder het te merken worden blootgesteld aan giftige concentraties.

Blootstelling aan een te hoge dosis gas kan leiden tot misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, buikpijn, vertraging van het bewegen en het spreken of gevoelloosheid van de ledematen: zoek in dat geval onmiddellijk medische hulp. Bel onmiddellijk de hulpdiensten of breng het slachtoffer naar een dokter of een spoeddienst en toon het etiket en/of het blad met veiligheidsinformatie van de producent.

Bij inademing:

Breng het slachtoffer naar de buitenlucht. Hou hem warm en laat hem rusten. Zorg ervoor dat het slachtoffer vrij kan ademen. Indien het slachtoffer niet meer ademt, dient u hem kunstmatige ademhaling toe te dienen. Bij moeilijke ademhaling zou zuurstof toegediend moeten worden door gekwalificeerd personeel. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Bij aanraking met huid of kleding:

Vooraleer zich te ontkleden dient u water op de aangetaste plek aan te brengen. Wanneer de plek is ontdooid, dient u de aangetaste kleding, schoenen en andere voorwerpen die de huid bedekken, te verwijderen. Was de aangetaste plek zorgvuldig of neem een douche, gebruik zeep indien beschikbaar. Zoek medische hulp.

Bij aanraking met de ogen:

Houd het oog open en spoel langzaam en zachtjes met water gedurende 15-20 minuten. Indien u contactlenzen draagt, dient u deze te verwijderen na 5 minuten en vervolgens het spoelen voort te zetten. Vloeibare ProFume kan het oog beschadigen door vriesbrand. Zoek medische hulp.

Bij inslikken:

Raadpleeg een arts. Niet het braken opwekken tenzij op advies van medisch personeel.

Advies voor de geneesheer:

ProFume is een gas zonder waarschuwingskenmerken als geur of oogirritatie. Vroege symptomen van blootstelling aan ProFume zijn irritatie van de luchtwegen en depressie van het centrale zenuwstelsel. Verder is excitatie mogelijk. Vertraging van het bewegen, verlaagd bewustzijn en traag en verward spreken zal mogelijk worden vastgesteld. Langdurige blootstelling kan irritatie van de longen, longoedeem, misselijkheid en buikpijn tot gevolg hebben. Herhaalde blootstelling aan hoge concentraties kan ernstige beschadiging van longen en nieren tot gevolg hebben. Eenmalige blootstelling aan hoge concentraties heeft reeds de dood tot gevolg gehad. Behandel symptomatisch.

- Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking:

- Wanneer de gasfles leeg is dient u, vooraleer ze aan de leverancier terug te bezorgen, de kraan te sluiten, de veiligheidsmoer op de opening van de kraan te plaatsen en de beschermdop terug te plaatsen.



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

- Alleen Douglas Products heeft de toestemming om de gasflessen opnieuw te vullen.
- Gebruik de gasflessen voor geen enkel ander doeleinde.
- Volg de aanwijzingen van Douglas Products voor het terugbezorgen van lege of gedeeltelijk gevulde gasflessen. Bezorg alle lege gasflessen en/of ongebruikt fumigatiemiddel onmiddellijk terug aan de leverancier van het ProFume-gas.
- Als het ProFume-gas veilig verwijderd moet worden, kan het gehydrolyseerd worden door middel van alkalineoplossingen.

- Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden:

- Cilinders die ProFume bevatten, moeten worden opgeslagen weg van hitte en ontstekingsbronnen in een goed geventileerde ruimte die niet in de buurt ligt van werkplaatsen en kantoren.
- Alle cilinders (vol, gedeeltelijk vol of leeg) moeten in een beveiligde ruimte worden opgeslagen in een rechtopstaande (verticale) positie met de kappen goed op hun plaats.
- Cilinders moeten zodanig vastgezet worden dat ze niet omgegooid kunnen worden.
- Cilinders moeten voorzichtig behandeld worden.
- De cilinder mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander doeleinde.
- De lege cilinder moet teruggebracht worden, zoals aangegeven door de leverancier.

2. Bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik:

- Circuit: gesloten circuit

Overeenkomstig artikel 36 van het KB van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 40 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 41 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in die artikelen gestelde voorwaarden.

- Toegestane afwijking: Geen
- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving

Naleving van

- 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en
- 2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm	Gebruik	
				Profess ioneel	Groot publiek
Ademhal ing	Ademhalings apparaat	Er moet ademhalingsbescherming worden gedragen wanneer de blootstellingsgrenzen of -richtlijnen mogelijk worden overschreden. Wanneer ademhalingsbescherming vereist is, gebruik dan een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat met overdruk of een luchttoevoersysteem met overdruk en een extra zelfstandige luchtvoorziening. Gebruik in noodsituaties een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat met overdruk. Gebruik in besloten of slecht geventileerde ruimtes een goedgekeurd zelfstandig werkend ademhalingsapparaat of een luchttoevoersysteem met overdruk en een extra zelfstandige luchtvoorziening.	EN 137; EN139/EN 14593-1; EN 270 or equivalent	Ja	Neen
Ogen	Veiligheidsbr il	/	EN 166: 2001	Ja	Neen

3. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012.



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

- Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- In overeenstemming met het artikel 32 van het KB van 4/04/2019 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poissoncentre.be).
- In overeenstemming met artikel 47 van Verordening (EU) nr. 528/2012, is de toelatingshouder verplicht om de bevoegde dienst onmiddellijk in kennis te stellen indien het biocide stoffen bevat die officieel erkend worden als hormoonverstoorder door ECHA (<https://echa.europa.eu/nl/ed-assessment>; <https://echa.europa.eu/candidate-listtable>; <https://circabc.europa.eu/w/browse/e379dc27-a2cc-46c2-8fbb-46c89d84b73d>).
- Voor elk product en/of elke verpakking uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers, is het de verantwoordelijkheid van degenen die het product en/of de verpakking op de markt aanbieden om ervoor te zorgen dat het niet aan het grote publiek wordt geleverd.
- De toelatingshouder moet om de vijf jaar een rapport indienen, rechtstreeks bij de EU Commissie, over de monitoring van de sulfurylfluorideniveaus in de lucht in de verre troposfeer.

4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent van het biocide product:

DOUGLAS BLG, BE

- Producent van de werkzame stof:

DOUGLAS BLG, BE
